








53

Procédé de la recision de la luette

on saisit le corps avec des pinces un coup de ciseaux entre tout les dents de pince qu'elles ne comprennent — d'un coupe avec des ciseaux d'un seul coup —
= gargarisme acidulé d'eau alumineuse pour 2 heures ou vingt si ce n'est insuffisant ne contenir au cautère actuel pour l'hémorr
qui peut encore être utile pour détruire les restes de ce qui est dégénéré
= les piliers du voile palatin les amygdales le pharynx peuvent être affectés d'inflammation appellée

Angine gutturalle

— angine gutturale ou angine avec tumeur pour la distinguer de la laryngée ou l'on n'aperçoit pas de tumeur

Causes internes

= L'angine gutturale peut dépendre de cause interne et rattachée inflammatoire

Disposition
à buvnales &c = au

externes Depuis de Causes externes
ceci chante forces ce
que la personne a de la
disposition a cette maladie
signes

Signes la douleur en avallant
la remarque du voile et
piliers des amigdales
= la douleur au toucher
externe, la douleur
prolongée aux oreilles
par la trompe d'eustache
la douleur augmentée par
l'excretion que l'on faisse
l'humeur qui secretes plus abondante sont les
signes = Mais il

marques a nulle degrés depuis
sa tout le plus leger
jusqu'à celui ou la
tumeur tres considerable
menace de suffocation.

Causes externes = Si l'inflamm.on legère et depend de cause externe chaute, forçat, boire vaine friture &c. — les gargarismes per cussifs oxicrat sirop de muroes avec acide vitriolique — lav. ennol un peu de clisthe suffisent pour la guérison

Legère remedes

Mediocre avec saburre = Si lorsque muqueuse blanche plateur embarras gastrique — l'emetique ou l'ipecac. — les laxatifs plein les purgatifs bien doux suffisent avec les gargarismes per cussifs pour la guérison

remedes

tres vive = Si inflamm.on la vive rougeur, douleur vive, fievre violente, sensibilité forte, pl. tumeur rougeur considerable — saignée au bras puis

remedes

Du psoé ventouse & m[illegible]
pus d'un Col —, &c.

& ouzoude matières a été
repercutée on applique
les ~~[illegible]~~ vesicatoires
— &c. Des repercussifs
par à leur savant occasio
ne une ventouse — qui viennent
grossissent d'inaffecter
le poumon Inolliens &
la bouche ou un
respiratoire — ventouses

= un jeune homme
Observation — de 20. ans avait à la
charité une angine telle
que expirant plus de
[illegible] visage
livide tuméfié vaisseaux
de la tête engorgés &c. on pensait
à la laryngotomie
Dessault qui pratiquait alors
à cet hopital proposa au medecin

Deux ventouses à la
partie postérieure du cou = on
les appliqua
qu'elles occasionnèrent dégorgement
subit local — la respiration
s'est rétablie l'inflam tomba
et le m[alad]e guérit fort bien
— les sangsues abondantes ont
la même efficacité, à pou
qu'elles ont agi on peut
mettre des ventouses pour
dégorgement des grands

Terminaison ou — l'inflam s'est terminée
par résolution le plus souvent
— rarement par gangrène
— s'il fait par suppuration
et l'autre fait par
induration des amygdales

résolution — par résolution
les symptômes s'est calment peu
à peu et la guérison
s'opère

= il determination pour
Suppuration
Suppura- tion | lui s'y sempto ms[illegible] [illegible]
pour m[illegible] brulante
chaleur [illegible] gene pour
avaler [illegible] [illegible]
Signes | = [illegible] donc [illegible] [illegible]
on resolut [illegible] [illegible]
le [illegible] a peu pres
le [illegible] de la
gene dans le gosier
il faut [illegible] s'il
n'y a pas d'abcès
Signes = on voit une tumeur
on le doigt [illegible] molle
fluctuation
Ouverture | = si [illegible] dans le pharynx
on voit l'endroit s'éle-
ver en pointe on porte
le doigt on sent la
tumeur molle =
abcès inévitable = | = mais s'il [illegible] hors
de la [illegible] [illegible]

quelques lignes
— on fait boire des injections émollientes. on peut même s'il le faut le permet donner un vomitif pour le faire rompre l'abcès

— Mais si l'abcès

Visible il est tumé du gozier est visible on l'ouvre avec le pharyngotome ou un bistouri enveloppé de linge — on porte l'instrument par l'ouverture jusque sur la tumeur on fait une incision on retire promptement les 6 le yeux les parties affin que le malade puisse comme aussitot le pus qui sort du foyer pour qu'il ne se porte pas l'ors la glotte —

abcès ≡ v. i. d'abcès et des les
aux piliers piliers incisés longitudinalement
≡ v. i. b'est à la amygdale
aux amygdales ou rouge ouvrir longitudinalement
v. i. est possible et pas
transversalement ;
L'ouverture de l'abcès
donne une grande facilité
à la déglutition
bientôt détension gué-
rison
≡ Mais il suffit au
angine mod- modérée que le sujet
érée - habituelle y est sujet - que
on l'engorge de temps
en temps, la résolution
ne se fait pas complette
et masque ulterieure enfin
— les gros augmentent de
volume leur tissus
s'y ... de la déglu-
tition est gênée

on peut y remédier —
on [illegible] les [illegible] = pour celui d'avant
[illegible] prendre les [illegible]

S'opposer à ses retours — en s'y opposant une [illegible] qui s'y porte habituellement ou bien détourne pour les purgatifs = les vésicatoires lorsque l'on juge qu'il y a une répercussion d'une affection interne.

amygdales les volumineuses — volumineuses au point d'être très gênantes on doit les emporter = on a proposé de les lier, de les [illegible] avec les caustiques = [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] conduit dans une [illegible] = mais rien n'est au-dessus de la résection

résection — autre [illegible] [illegible] toujours favorable.

procédé
=

en Longe avec les
ciseaux tout ce qui ex-
cède le niveau des piliers
— eau de Rabel ... pour
arrêter l'hemorrhagie = |
= la plaie se
cicatrise ...
et tous les accidents
se dissipent

l'extirpation
differre.
=

= Mais la resection
du ... du volume
des glandes ... n'est
pas l'amputation ... l'extirpation qui consiste dans
la destruction de la glande
en entier

ulcères
l'interieur du
voile du
palais
=

= Le voile du palais
les piliers ...
sont exposés aux
ulcères vénériens =
quand ils ont été
reconnus il faut

traitement = | en traitant en Cumbalam le virus = mais leurs progrès arrêtés la voix par destruction de la membrane reste rongée et pas de remède il importe donc de faire bonne heure de s'en prévenir de ses progrès le virus - ainsi qui l'altération la raucidité de la voix est un témoignage continuel qu'on a eu la verole =
leur effets s'ils ont duré =

Maladies du cou = | 28 floreal = Maladies du Col. =

= le cou est sujet a toutes les tumeurs qui peuvent affecter les autres parties = [illegible]
inflammation = | phlegmon [illegible] [illegible] charb on

Et le fourneau clair
prenant parmi les ... mon
femme le traité est le même
ici que par tout ailleurs
on les passera sous
silence

= le genre de procédures relatives
aux abcès qui faut les
ouvrir de bonne heure
si il y a fluctuation manifeste
car le tissu cellulaire étant abon-
-dant et le tissu se continuant
avec la poitrine le pus
pourrait se creuser des clapiers
qui rendraient la guérison très
difficile = Cette règle est
applicable surtout aux
abcès inférieurs soit qu'ils soient
majeurs et entre ... en ... les
sterno cleido-mastoïdien et le
trapèze

= Ds le premier cas
crainte de fusion du
pus ds le médiastin

= Ds le second de peur qu'il ne ... l'ulcère
en dehors, ou le trapèze est
sous la clavicule, ces pus
pourraient s'y frayer difficilement

Ouvrir de bonne heure les abcès du cou

et ou pour cela [illegible] une fistule [illegible]
à [illegible]

= les tumeurs [illegible] pathologiques ont quelquefois leur siège au cou

= les tumeurs sanguines par dilatation les anevrismes les varices peuvent s'y rencontrer =

= les artères qui peuvent être anevrismatiques sont la sous-clavière à la partie latérale, les carotides primitives et communes même les branches résultantes de leur division = les anevrismes du [illegible] sont des tumeurs plus ou moins volumineuses sans douleur sans [illegible], sans changement de couleur à la peau avec pulsation isochrones au pouls ! =

= Ces tumeurs sont ordinairement incurables, surtout si elles sont de la sous-clavière de la carotide. Aussi quand elle est inferieurement dilatée = on pourrait tenter l'anevrisme de la carotide était vrai. Mais il faudrait un chirurgien

Anevrismes du cou

Traitement

l'opération

très instruit en anatomie
en lire ne pourrait se
défendre de ne pas ouvrir
le sac anevrismal avant
d'avoir fait la ligature de l'artère
- accident qui ne manquerait
pas d'être mortel =

Guerison spontanée d'anevrismes du cou

= si les anevrismes de la carotide ont au dessus les ressources de l'art quelquefois on a vu ces tumeurs disparaître et par le seul efforts de la nature la guerison s'opérer
- parmi les exemples de ces sortes de guerisons spontanées le plus remarquable est allégué par Petit

—

exemple

= une personne portait sur la partie latérale du col sur le trajet de la carotide une tumeur avec les caractères de l'anevrisme
- la tumeur diminua peu à peu disparut et se convertit dans un ... sur le trajet de cette artère
- le malade mourut d'une autre maladie au bout de ... années ... presque

tant d'un trajet et un
volume, la tendance avoit
excité la dilatation

Ne pas confondre les anevrismes avec d'autres tumeurs

= Toute-fois il faut prendre garde de se laisser imposer
à les engorgements lentiques reposant
sur la carotide qui reçoivent
un mouvement de pulsation
qui peut faire croire l'anevrisme
il en a vu deux ce qui
trois prenait pour des anevrismes

Observation

= d'un sujet était un sujet adulte
engorgé ment tu le trajet du sterno-
cleido-mastoïdien cette tumeur remplissoit
bien franchement si trouve
— elle avait des battements isochrones
au pouls mais en examinant
on s'aperçoit que ces mouvements
d'un liquide et sa tumeur
n'en avoit bien manifestement la totalité, d'ailleurs il
etait disposé aux engorgements lymphatiques
= un chirurgien prit cela
pour un anevrisme et conseilla
diète pour en retarder les progrès

le malade
reçu à la Société d'Royer
Examina interrogea
apris que la tumeur était venue
subitement avec douleur
en palpant il sentit
pulsation de totalité
cataplasme émolliens la
tumeur s'amollit les bat
douleur suppuration fut ouverte
et guerie
pendant son séjour a l'hopital
le malade en eut une semblable
de l'autre côté

= le 2e Malade était un enfant
de 13 à 14 ans il

Observation
portoit sur la partie latérale moyenne du Col une tumeur
d'une consistance indolente
sans pulsation tres marquée
= l'Examen de la tumeur
l'age, &c lui firent croire
cette tumeur humorale et il conseilla
l'emplâtre de Savon
= un frere lui dit que
de célèbres Chirurgiens se défendaient
de rien y mettre la
croyant anevrisme

— il revint à l'examen —
d'après les noms célèbres
il douta — il envoya
à Dessault qui reconnut la
tumeur immobile consulta
les confrères ... — la tumeur divisée
... il parut enfin

Tumeurs variqueuses du cou

— outre les anévrismes on
voit encore des tumeurs
formées par l'assemblage de
veines variqueuses
— tantôt elles ont un pédicule étroit
et sont pendantes sur le cou
— tantôt une base large et sont
terminées par une pointe

Traitement

— si médiocrement grosses on peut
tenter par la compression de
les supprimer — mais si
déjà volumineuses la ligature
— si pédicule étroit le couper
— si base large la
comprendre entre 2 incisions
semi-elliptiques et enlever
la totalité de la tumeur
condition nécessaire à la guérison

Car la base étant pédiculée s'il reste quelque portion de sa base et l'hémorragie difficile à arrêter =

Loupes du col

= il se forme au col des loupes dont le siège est bien ailleurs — tantôt entièrement situées sous la [illegible] — postérieures = méliceris athérome, stéatome — Mais quelque soit la nature siège on emploie la ligature, cautère ou l'extirpation selon la base, la situation — de plus ou moins d'étendue [illegible] de petit lieu

tumeurs glanduleuses lymphatiques

= le col est des parties où il y a le plus des glandes conglobées lymphatiques. les tumeurs lymphatiques sont donc très communes au col

= les glandes salivaires celles qui sont sous l'angle de la mâchoire — [illegible] du trajet de la carotide

celle peut les Sterno-cleido-
Mastoïdien et elles
peuvent s'engorger mais
= tantot engorgem. symptomatiq.
= tantot idiopathique

Symptomatiques = — symptom. qd il vient à la suitte de la malie d'un endroit ou paraut les ulcères qui s'y rendent (p. ex.) ds la vérole contractée par la bouche les glas du col s'engorgent comme celles des aines, ds le chancre vénérien ds ce cas la glde n'étoit pas occupée mais le vice principal — ou bien cancer de la langue ... du nez à la suitte des ... les glandes sous maxillaires engorgées

Traitement — Mais les cas de cancer attaquez la malie principale et le moyen de resoudre l'engorgement symptomatique —

... ... animaux

= Menstrues — tantot viennent

Essentielles | unies au jour aux causes apparentes et alors en vient de l'écoulement des neiges des dents — ou

Causes | c'est par abondance de liquide transpiration arretée — d'autres fois transport de la matière d'une Modée d'une fievre aigue — mais de toutes les causes la plus frequente et la plus commune est le bile scrophuleux

— tantot l'engorgement est doul[oureux] tantot indolore — douloureux il est moins facheux plus prompt a guerir a resoudre

= Traitement

Traitement | il varie suivant la cause l'état de l'engorgement — si supprés de transpiration boisons délayantes diaphoretiques — cataplasmes emolliens l'engorgé e dissipé

Si une évacuation périodique au autre est revéllée un travaille a la relâche
= Des tous lestjours ô douleur arrêtions évacuations si non sexualité =
= quelquefois terminaient par supp

Elles suppurent ouvrir tard =

mais pour ouvrir attendre que le pus soit bien formé ne pas ouvrir ? de bonne heure — a moins que la peau ne ? l'humidité humeur ? se désorganisera = ? à cas au ?

Cas d'extirpation =

= qd les glandes du col sont squirreuses dures si pas simples au de être ? ? de savonnule on peut entreprendre l'extirpation de ces glandes. Car elles pourraient ? devenir inextirpables pour ?

? cancer

? ? armure

Condition d'extirpation

mais pour tenter de vendre il faut que la glande soit mobile
& immobilité, situation intime & des vaisseaux & les nerfs importants si on croyait ne pouvoir extirper sous la tumeur il faudrait laisser subsister la maladie

— mais mobile même & des vaisseaux il faut l'enlever

— c'est ainsi qu'il a extirpé depuis peu une tumeur très grosse située sur le trajet des artères carotides primitives & on tire submentale la biale &c

Observation

— il la disséqua & enleva en entier & sans ouvrir autre vase que l'artère la biale étant & l'humeur arrêta la ligature mais il le perdit d'une hémorragie traitée & d'interruption ...

pourrait on recourir
au caustique ?

le caustique — il est insuffisant et même
dangereux — la destruction
est-il permis ? entière est difficile et elle
... pourrait trop laisser
on pourrait en moment
qu'on s'y attend le moins
ouvrir des gros vaisseaux
— d'ailleurs les caustiques occasionnent
destruction considérable cicatrice
énorme extrêmement difforme
— il vaut mieux ne
pas la toucher quand
jamais elle est devenue extrêmement
grosse et ... se
borner au moyen interne comme palliatif car à ce point elle est incurable.
— il fut consulté
par une femme portant une
tumeur trop extirpée
observation dans l'ongle de la machoire
— on avait employé dans
... tous les topiques
— dernièrement un chirurgien
lui conseilla un caustique
de tout son ...

= elle vit Bazi il
conseilla de vij le fusen
de plutot ouvrir la
que il se procuren
un ulcere incurable

= qd l'engorge de jeune
du vice s'ard plus
Engorgement il faut l'attaqu par
s'trop mlaux. les remed apropries
= ovmora les fondans pour
excitoirs avoir soin de garder
remedes un regime animal
l'abstinence des vegetaux
— l'appli des emplatres
pendant le viage savon
diabatanum etc. au
malades — qd le sujet
est jeune souvent on
reussit a dissiper s'mal
& obtenu diminution
tres considerable

= ind generalement
des glandes lymphatiques

il en est d'autres qui (ou con) peuvent être affectées
= on a porté le
de [illegible] = [illegible]
De plus la gde maxillaire
= elle s'engorge [illegible]
Engorgement de la gde maxillaire ... les fluxionaires des dents
= la cause est ds les [illegible]
ceux des dents venant du maxillaire inférieur
Causes
qui avant d'entrer ds le canal maxil infér donne un filet qui en sortant au milo-hyoïd et au ventre antér du digastriq donne des filets à la glande maxillaire or que les dents s'aient [illegible] la gde se gonflera mais que la douleur des dents se dissipe par [illegible], la glande se ramollit se [illegible]
= rarement elle devient s[illegible] mais il ne faut

elle peut être confondue parmi les lymphatiques gonflés

pas confondue avec celui son gonflement
des vaisseaux par lesquels elle peut être embrassée quoique saine

— on peut dans ce cas en enlevant ces glandes enlever aussi la maxillaire cela peut arriver point d'attention.

Il peut donner lieu a une hémorrhagie comme il y a eu survenu pour en avoir coupé une portion en extirpant la tumeur lymphatique cette plus haut —

La glande thiroïde est aussi exposée aux tumeurs ou comme goitres les engorgements qui lui surviennent

Du 29 floréal

Maladies de la glande thyroïde

Maladies de la glande thiroïde

Goitre

elle est exposée a une affection dite goëtre — C'est une augmentation de son volume

l'autre côté. In se insérer la tota
lité de la glande dont les
parties latérales [illegible] une
[illegible] pente [illegible] sont peu
élevés — [illegible] autrefois un [illegible]
[illegible] est augmenté de volume

— Diffère beaucoup par son
Différences — volume — 9fois elle a le
double le triple à
De volume — grosseur de [illegible] quelquefois
[illegible] [illegible] descend
[illegible] [illegible] comme
alors gène les organes de la respirat
chez les [illegible] très
diff. forme
— Différence par l'état
de la glande affectée —
— il [illegible] goitres au
De nature — [illegible] volume dépend
de l'épanchement d'un liquide
[illegible] couleur jaune [illegible] consist
de [illegible] renfermé dans une
Liquide — poche [illegible] laquelle la
jaunâtre — glande est convertie

Simple
gorglement

Causes

héréditaire

Dautrefois la tumeur est formée Comme de deux
... ... il ... en fin
il ... des ... ...
... de ... de ... lande
... ... montée
de ... des ... ...
... ...
Dans ... la Connoissance
quoique ... irregulière
les idées qui ... ...
étant ... ...
... Causes
... comme en certains
pays ... ...
... la ... que la
cause ... ... les Causes
dont on fait ...
que ... la manière
de ... pouvoient ...
... ... mais les
personnes qui ont ...
observé la regardent
plutôt comme hérédi-
taire que comme acquise

on remarque [illegible] [illegible] [illegible] faiush
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] au presque
tout le [illegible] a effecté
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] les
[illegible] les habitans [illegible] [illegible] [illegible] exemp
[illegible] elle [illegible] manifeste de fort
bonne heure, les [illegible] elle commu
une a grossir qu'elle est hereditaire.
enfin ce qui [illegible]
[illegible] [illegible] contre [illegible] cause
[illegible] [illegible] [illegible] c'est que
les etrangers qui s'etablissent
de ces lieux vivant comme ceux de l'endroit
ne contractent pas la [illegible]
[illegible] d'ailleurs le goitre
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
pays avec toutes les eaux
on observe que
les femmes [illegible] jeunes [illegible] sont plus
plus sujettes [illegible] [illegible] [illegible] que
au goitre les hommes [illegible] [illegible]
qu'on en [illegible] [illegible] la
raison

a [illegible] Dr [illegible] thi
[illegible] le
gobre
[illegible] fois determiné
par les [illegible] viol
de [illegible] les
malades sont [illegible]
[illegible] de respiration
comme [illegible]
[illegible] on a vu qu'alors
l'air poussé passait
de la trachée [illegible] thiroide
[illegible] comme pas le
[illegible] comment expliquer
cette explication
ne vaut rien
— les causes sont peu connues

Les cris.
les efforts
la causent

═ cette [illegible] accroit
[illegible] vend du
volume [illegible]
quelquefois [illegible]
═ [illegible] fois après
une marche [illegible] certain
volume [illegible]
[illegible]

Progrès

i. effets de la toux

== 1° Irritation et irritation
effets par suite consécutive que
entraine de la difficulté
== Mais s'il est guère nécessaire
comprimé que les organes
de la respiration aient
par plus difficilement
la respiration devient laborieuse
et fréquente la voix
peut être changée
par le changement de forme
qui arrive à la glotte.
== Le passage tournant
cette gêne de respiration
a lieu sur la partie
de la contraction grande
pression sur la bouche.
== Mais que quelquefois le
se complique toux ... suite une affection
des organes de la respiration

les poumon engorgés, ou la membrane des larinx epaissie — alors la voie de la voix ne depend plus du goëtre — ne pas repermettre donc aux ~~[illegible]~~

ne pas ceder aux desirs des malades — désirs des malades qui a causent le goëtre de leurs accident nous demandent ~~[illegible]~~ sa guérison — par l'excision et le cautere qui peut les moyens de guerison exposent a des accidents ~~trop~~ graves — il ne faut donc y recourir qu'à la extremités lorsqu'on ne peut faire autrement pour sauver la vie du malade

Vigner — [illegible]
— [illegible] ... [illegible]
o une indiq[illegible] ... [illegible]
[illegible]

Traitement du goëtre — = La resolut[ion] [illegible]
le plus ... [illegible] mais
q[u]'on peut l'obtenir
mais elle est extremem[ent]

Contre-resolution = — difficile presque toujours
même impossible quand la
maladie est deja ancienne
et volumineuse

= — ⟹ on conseille pour favoriser
la resolution l'usage interne

Moyens internes — des pendans et des yeux
à l'interieur — il
faut être reservé
sur les pendans car

avec reserve — ils peuvent alterer les organes
digestifs sans guérir la
tumeur

en effet on moins
d'une côté générale
nommément les glandes
par tout ils leur action
sur une glande
dont la substance est imprégnée
augmentée

= les topiques ne sont
pas indifférens les emplâtres
fondans de diachylum

moyens de Vigo de savon
externes cuits en unés
et attendrissent la peau
produits des boutons
pour résoudre la tumeur

= mieux ont réussi
les remèdes à absorber

les plus et actives enveloppées
efficaces = dans un sachet
porté sur la ...
= encore d'éponge
brûlée avec ...

ammoniac reduit en poudre
fine après l'avoir bien
desseché — mais comme
il faut brûler beaucoup
d'eponge on y substitue
la cendre de bois neuf
ou de sarments

ou emploie

Le Plâtre — rétablissant de la te
... bien
passé d'un tamis
bien serré porté
dans un sachet
sur le cou

il l'a j'ai

Observation — vu un acteur
du theatre feideau
qui avait
tumeur volumineuse
gênant un peu la
respiration mais
nuisant beaucoup
à sa profession à cause
de la difformité

des six mois
D[illegible] devenu sensible
de la tumeur a peine
s'[illegible] distinguait ou [illegible] taille
de celle des [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
De sorte que si
par une affection de poitrine
il n'eut pas été obligé
de quitter sa profession
— la tumeur n'aurait pas
été un obstacle a sa
continuation —

— autrefois de
sel marin il
y ajouter ammoniac en poudre
sel marin fine y a mit ajoutes
et ammo- le platre il agit [illegible]
[illegible] [illegible] comme
[illegible] substances
sont

Suppuration du goëtre

Le vider

ponction

s'lumeront et lon courte
... la resolution
= si le goëtre s'amollit
si ... abcès une suppurat
... couleur
... plu...
enfin si il forme
... a ...
= petite ouverture
à la partie inferieure
... ...
... pourrois ... pas
... conditions ... glutination
il faut determiner
leur irritation ainsi ponction
... 3 ... sérieusement ... nature
... ... sera
... si difficile
... injection
— ... sortie

injection de liqueur active
alkool est con
dissolution de potasse
caustique d'alkali
dissous dans l'eau
pour exciter l'inflam-
mation
on a rapproché les parois
par la compression et elles
les consolide quelles
dit avoir guéri ainsi

irriter
le foyer

= M. le Gaebre
il résiste — recite deux volumi-
neux steatomes
opéré par l'extirpation
les caustiques

extirpation = l'extirpation est difficile
et produit des effets
danger — dangereux — le glande
thyroïde reçoit beaucoup

nouvre [illegible] vaisseaux
qui se encore
developpes [illegible] la maladie
il court le danger
de couvrir la trachée, Larinx,
qu'eux devant les carotides
les jugulaires les nerfs
voisins enfin cette
operation est en touree
d'ecueils et de danger
cependant quelquefois
on en a emporté
un morceau avec succès
= d'autrefois l'hemorrhagie
empechent de continuer
on a passé un fil
double, on a lié
des deux côtés il est survenu
un des accidents et la
mort

ils sont
grands
=

exemple — Devant un goetre se oulant
Dire quer uit r ortie
Du sang a no-
xumment il Aut Dinterruidé
il zossa à la core un
fit Double lia
n antagia le glande
Deux — se iveresst
convulsion et pasme
et mort.

Donc ne — il ne faut
vas extirper — pas entreprendre cette extirpation
les avantages étant au
dessous des inconven-
ien D ailleurs on voit
des goetres devenir
enormes sans géner
les fonctions

54

Des caustiq[ues] les caustiques ne réussissent
ner — pas mieux — il agissent
lentement, ne fournissent
Danger — que peu peuvent
produire des légèretés cancéreuses
concreuse

— une femme
portait un goëtre
de la grosseur du poing
Observa- partagé en 2. — il
tion — y avait temps habitué
elle tranquillité — les
médecins regardaient l'affection
comme indé-
pendante du goëtre
— la malade entendant
dire qu'un goëtre
pouvait être détruit par
l'application des caustiques
en désira l'application l'accusant
des accidents qu'elle éprouvait.

Moyen consiste consulta
le contraire ce cependant
la incrust. l'avis de son
chirurgien qui lui appliqua
le caustique — il vint
un ulcere tres grand
et tres mauvais
— effrayé on le guérit
quoiqu'avec peine
et la M. de [illegible]
termine là

plaies du col =
= Les instrumens piquans
tranchans contond. peuvent
affecter le col

piquantes
= instrumens piquans
plus ou moins dangereux
suivant la profondeur
le danger vient de
causes de leur la lesion de l'épine.
danger des vaisseaux, des nerfs,
des organes de la respiration

lorsque les instrum piq
ne vont pas restes ds
la plaie = moyens generaux
peu presumables a cadavr
mais si l instrum
instrumente restee
est reste par exemple
ds la moele de l epin
dans l epine on a remarque que
l extraction dans ce cas
est suivie d accidents
facheux
on attend quelquefois que
en degageant l ouverture
facilite au procure
sa sortie
si corps etrang
fixé ds la trachée
artere il donnerait
dans la trachée
lieu a la gene de la
respiration toux
convulsive

= un postillon
faisant craquer un fouet

observation — ne voulut pique-ou tôt — bientôt gène de respirations consécutive ce qui en soupçonnant par la cause la partie artérielle il fut ainsi partie autour du col une ouverture comme celle d'une épingle en examina dans cette ouverture on sent une aiguille — une incision fut faite des pinces firent l'extraction et quoiqu'on aussitôt fut dans cela il fut d'aussi grand abcès qui eut fait tomber l'aiguille mais

plaies contuses du cou — ou contondants sont plus dangereux

l'extraction des os est plus
dangereuse que celle
des parties molles
= quand il y a contusion
De la trachée | des cartilages il peut
survenir inflammation destruction
des parois de la trachée artère
suppuration qui s'epanche dans
les bronches suffocation &c. dans les
cas extrêmes
= mais plus de danger
quand lesion de la
De la colonne vertebrale | colonne vertebrale lesion
de la moelle = paralysie
des membres convulsions
= dans ces cas on fait
les incisions necessaires
Remedes | pour faire l'extraction des
corps etrangers
ouvrir les abcès = on
combat les accidents
par les moyens géneraux
c'est tout ce que
l'art peut faire
= quelquefois il survient

carie resorption &c

Cette suppuration p[eu]t quelquefois ~~c'est~~ elle se manifeste des accid[ents] de compression - convulsions paralysies et la mort

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Du 1er Prairial ans

Plaies transversales du col. — Plaies du col vers les instrumens tranchans par leur situation direct des profondeurs = on va les examiner sous ces 3 points de vue

Transversales posterieures — = Direction les plaies transversales de la partie posterieure interessant seulement les muscles sont peu dangereuses = parce-cela on fait etendre la tete sur le col on la maintient ainsi par des bandages qui de la tete passent sous les aisselles, au reservoir du sp bandage suivant simple est préférable.

Bandage pour leur réunion

on fait une calotte de toile descendant au niveau de l'oreille — sur les côtés sont attachés deux lanières ou ruban de fil ou du galon de fil — on laisse entre eux un intervalle pour l'oreille ils se réunissent au dessous du menton à une courroie de cuir percée de trous comme celles des bandes herniaires — puis ceinture de travers de doigt de peau de chamois rembourrée de laine piquée ayant courroie à une extrémité boucle à l'autre — on la met autour du corps au dessous des aisselles — elle a des boucles en avant en arrière — on fait passer les courroies du bonnet en les engageant dans les boucles au corps comme on veut — si antérieure on fait passer les bandes de la ceinture autour et on serre — si dernier fois la calotte retient assez la tête.

= mais qd c'est en arrière
on peut mettre des tours
de bandes pour assur la calotte
ou une [illegible]

= Si les plaies posterieures
Extension modérée — médiocre c'est suffis et comme elle doit être longue on ne peut une apporter une gde sans respiration soit génée

Plaies longitudinalles posterieures — = Les plaies longitudinalles doivent être réunies par les emplat ou agglutinatifs ils ne réussissent pas on renonce à la réunion exacte il ne seroit pas permis de comprimer trachée larinx carotid jugul
on pleur obtenir une exacte réunion

Transversal et laterales — = Les plaies travers des parties lateral du col se réunissent en inclinant la tête de côté et maintenant ainsi = on pourrait pour cela, bien
fixer un bonnet
coudre une bande par
son milieu à ce bonnet

Bandage pour les plaies = venir passer la bande

par dessous les aisselles et qui les avoir garni avec de la charpie pour les faire blesser les côtés

Les plaies longitudinales postérieures par les emplâtres agglutinatives ou réunion à réunion exacte et les bandelettes sont insuffis (ut sup)

placés transversales antérieures

= les plaies transverses de la partie antérieure sont plus communes que les postérieures et que les premières et la tumeur ainsi godronnée ... à faire ... que les ... le forment par la même raison l'opinion du vulgaire qui croit les plaies mortelles =

différences

= elles diffèrent par leur plaies uniques par ...
= faut considérer relative la situation et aux parties qui sont blessées
= situation = tantôt au dessus de l'os hyoïde = tantôt entre lui et le thyroïde

Vue d'ois des interieur le larynx
le cornet le ligrand cul de sac derriere
lui est le lieu où on
au dessous coupant la
bronche = mais quelque
soit celui de ces vices
differentes pour se fondre
elles parties interessées = au dessus
de l'hyoïde elles peuvent être les
l'arriere bouche alors elles interessent
le plancier le vent anterieur
du digastrique le genio-hyoïdien
milo-hyoïdien et l'hyoglosse - les
= arteres labiales linguales les
nerfs de la 9eme paire
y sont intéressés coupe l'epiglotte
en travers ou le peut penetrer
dans l'arriere bouche entre
l'epiglotte et la langue
des le lors les deux
levres se écartent et l'on
distingue l'interieur de cette
cavité, l'air et les alimens
sortent par la plaie

au dessus de l'yoide =

penetrant dans l'arriere Bouche
=

= qd la mde élevé la tête
leur effet   ce qu'il voit le p. racines — les
ornemens les boissons & portent par
la place — or si la boisson
passe l'esparglot n'y avait
plus le feu il y arrivait
alors convulsive = telle est
l'état de ces plaies & l'hemorragie
n'a pas tué le mde avant qu'il
ait appellé des secours
traitement   = pour cela fléchir
la tête sur le col. la
maintenir ainsi par le bandage
(ut supra) qui suffit
qd le mde a de la
raison qui est suffisan
position   qd le md veut se détruire
est aliéné = ds ce
cas il faut le faire
garder à vue en
durante des circonstances
pour lui procurer aux malades
observation   d'un mde & il changeront
la rouge le citoyen
raccatio

fut obligé de les faire garder et il construire par le Cit. Ouvrard des machines qui les tenoient en position une que eux. Et qui réussirent fort bien.

Si les plaies viennent à être au pharinx outre la position

Outre la position

qui empêche l'action des organes de la déglutition surtout de ceux que les boissons ne sortent par la plaie.

rien de meilleur que la sonde de gomme élastique passée par la narine dans le pharinx et l'œsophage par là on injecte les boissons en la laisse jusqu'à la cicatrice

empêcher la déglutition

— de la peau car les muscles ne se réunissent pas et l'endroit reste enfoncé

Plaie entre l'os yoïde et le cartilage tyroïde — plaie entre l'iyoïde

i.f. cartil tyroïde et termo hyoïdien

omo-yodien — tiro yoïdien

la membrane qui va de l'yoïde au cartil tyroïde et l'epiglotte quand la plaie a beté pénétrante mais cela est rare car la douleur empêche les suicides de couper assez avant pour l'atteindre et comme l'epiglotte est mobile elle fuit l'incision

== on réunit et s'il y a

Cure — Le epiglotte n'est pas coupée les liquides ne passent pas par la plaie

== si l'epiglotte coupée

Canule — des l'oesophage par la narine et le pharynx car l'epiglotte ne pourrait étant coupée empêcher les boissons de tomber dans la glotte d'où toux obstacle à la réunion ==

assez fréquentes de l'epiglotte = empêche la déglutition

Pénétrante dans le Larinx =

Effets

Observation

= c'est la place pénètre dans le larinx
si le malade relève la tête l'air sort en sifflant
= si en bas tirant bien en dehors = en plus bas et que la tête soit levée la plaie est béante il sortira une partie de la voix l'air ne pouvant plus passer par les glottes organe essentiel à la modulation et formation des voix
= mais si l'on rapproche les bords de la division la voix revient au malade.
= passée sera partie de cette observation tirée par de Sénac d'un suicide d'un gentilhomme qui s'était coupé la gorge à Paris dans un hôtel garni =
= et cet avis de Morgan

réunion — D'accusation le maître de l'hotel
et le valet du m^de^ qui étoient
detenus =

= on retruit par flexion
de la tête sur le col et
maintenant les bords rapprochés
par cette position

ver resultats = tantot réunion immed-
iate guerison prompte = d'autre
fois

guerison prompte = le broullement en dedans la peau
se renverse en arrière

renversement des bords — les poils vivés ne se
touchent pas immediatement

suppuration — la plaie s'[illegible] suppure se
[illegible] tombé de la brochée

guerit — [illegible] exacte tant &c. et

funeste — souvent les m^des^ tombent
dans le marasme et meurent d'epui-
sement

ou — = mais si le [illegible]
plus [illegible] en dehors
[illegible] dedans peu de

guerit — tems la plaie se ferme
le m^de^ guerit après un
tems plus ou moins long

ou larinx fistule

= Quelquefois il reste une ouverture fistuleuse du larinx par où une partie de l'air sort de sorte la voix est en sifflant et la voix est alterée ou entierement supprimée si l'ouverture est à decouvert -

= Les plaies dont on vient de parler qui n'interessent que les muscles avec ouverture de quelques petits vaisseaux peuvent faire perir le malade mais c'est consecutivement par consomption - le plus souvent elles guerissent bien

plaies du cou avec lesion du g. vx d'ailleurs

= Mais si l'instrument a été porté lateralement que les gros vaiss. ont été coupés - que la carotide interne la carotide primitive & l'externe le malade perit avant qu'on apporte secours

=

qu'y faire — si cependant un chirurgien
muni de ce qu'il faut
était là il pourrait faire
la ligature mais cela
est si rare que pas
encore observé

plaies longitudinales antérieures du cou — = les plaies longitudinalles
de la part. antér. du cou — rar.
pénètre profondément = emplatres
agglutinatifs suffisent
si ouverture de quelques
vaisseaux ligatures ou
moyen par pas compression
possible.

Des maladies de
la trachée artère du larinx
du pharinx

= déja l'on a parlé
de l'inflam. du pharinx
en traitant des maladies de l'isthme
du gosier =

Mdies du pharinx

engorgement skirreux

progrès

mais d'[illegible] n'est pas
bien engorgé d'autres par
du pharinx [illegible] susceptible
= de pharinx et le commencement de
l'oesophage peuvent être affectés engorg
skirreux qui augmente
leur epaisseur retrecit leur
calibre gène et empeche
enfin leur fonction
= cet engorg. se forme
lentement et le plus souvent
la cause est inconnue
= douleur le [illegible] [illegible]
augmentant en avalant qui
se fait [illegible] que les
aliments arrivent à
l'endroit engorgé qui commence
[illegible] peu
à [illegible] l'engorg. augmente
la déglutition est plus difficile
alors on s'inquiète
on consulte [illegible] on
suit

les avis de plusieurs personn
même pas de + sort
a pend̃ i progrès d'engorg.
~~cette~~ la glosse buse devient plus
difficile les malades périssent par
l'impossibilité de se bien
nourrir — enfin le gonfle
-ment au point d'interdire
déglutition — fièvre lente
cet l'engorg. se peut
et ~~que~~ le pus mauvais
qui s'y forme est resorbé
et au bout d'un temps
plus ou moins long
mort —

Pronostic

— Cette M.die d'autant plus
facheuse qu'elle fait des
progrès d'avance et tout
sans secours demandés
— ces secours demandé seraient tousse
serait peut être méconnu
— si elle ne serait pas
pourrait on apporter du secours?

traitement — antivénérien

= si vous avez vénérien mercure donné à produire salivation il a été utile dans les engorgements du pharinx et de l'œsophage qui ne sont pas vénériens

faire avaler

= si malgré tous les secours l'engorgement augmente et avec lui la difficulté de la déglutition il faut substituer au remède la faculté d'avaler pour retourner le terme fatal

observation

= une personne en état de grossesse d'un engorgement étable fut inutilement traitée par tous les moyens = il vint un point où il lui fut impossible de rien avaler

on ne put introduire
une sonde car on
employait une alêne flexible
de gomme élastique qui
s'arrêtait au rétrécissement
commencé à traiter
il ne put aussi la faire
penetrer mieux avec une
sonde d'argent il surmonta l'obstacle
il fit passer des bougies
puis il ôta la sonde d'arg
on ne fit usage de
gomme élastique qui peut
se courber. L'ouverture ayant
été dilatée par la première.
- Mais comme cet instrument
ne pouvait séjourner continuelle
ment, il passa un fil par le nez
qui ressortait par la bouche.
et au moyen duquel il faisait
ressortir par la narine la
sonde élastique que l'on enfon
çait d'abord dans le gosier et
que l'on retirait en tirant sur le fil.

elle a usé pendant ou 6
mois de ce moyen mais
malgré tous les
bouillons elle éprouvait
toujours autrement du besoin
de faiblesse que ressentent
ceux qui manquent de
nourriture enfin elle
périt d'inanition au
[illegible] mais
on ne peut trouver.
mais il semble que si l'on
avait examiné son cadavre
(~~[illegible]~~)
on aurait trouvé les parois
du pharynx et du commen-
cement de l'œsophage
épaissis, et ulcérés car on
ne peut attribuer la fièvre
lente qui s'observe dans
les cas qu'on a mentionné
en peu. Nous parlerons
du traitement.

Du 2 prairéal

Corps étrangers du pharinx et du larinx =

Corps étrangers dans le larinx

du pharinx = introduits par la bouche ils ont différent nom par leurs régales différent entre-eux par grosseur forme nature parceque l'endroit de un rétrécissement du pharinx ou de l'oesophage ils sont arrêtés

Corps pointus

= les corps d'un petit volume mais qui pointus s'engagent d. les parois du pharinx ou d'oesop des arêtes des épingles excitent douleur locale plus ou moins vive qui dure jusqu'à ce que le tissu s'ulcère le corps se détache

effets

= qd une personne a avallé une épingle arrêtée

traitement

si peut locale = si on peut l'extr

le Corps avec le doigt

Corps accumulée — Des pinces ou
du Doigt l'extrait — Sinon on
doit prendre des aliments
doux legumes épais
qui en passant l'entrain
— mais je fais après
il peut séjourner du corps de
voyager quelque temps la douleur
entre le corps étrangé non
encore — il travaille
— paroisse l'oesophage glisse
dans le tissu cellulaire environ
se montrer, et poussé par les
ailleurs muscles et l'action
— du tissu cellulaire même il
voyagerait au bout d'un
certain temps va
se montrer au cou
à l'épaule au bras
— la douleur que celle de
Signes. éprouve la résistance doigt les
tient

pour
le Cannation incision faire
en l'Extrait
= il y a quelque annees
qu'un jeune homme se presenta
Exemple a la visite de bayeux
= a la ... quelque chose
au bras ... saillant
a travers la peau cote
du deltoide — Ouvrir un
nut un corps etranger
mais il fut surpris
... avoir fait l'incision
le voir se presenter une
epingle a ...
le jeune homme lui
dit que quelque tems avait
il avoit avalé une epingle
qu'il avait ... un
peu ... mais que
cela était simple sous
quoi s'en fut revenu depuis =
Corps pressant = les corps etranger qui
l'epiglotte par leur ... peuvent arreter
ds le ...

leur effet

peuvent s'ouvrir ... en peu de tems par l'impossibilité de respirer = alors leur volume seul obstruant le ... interrompt ... la respiration d'ou resulteroit une mort bien prompte

observation de Le Dran

= le Dran dans ses observations rapporte qu'une personne avallant un morceau de mouton ... trop gros ... fut ... qui eut suivi de ... sortit de table expira dans la salle voisine =

Autre observation

= il y a quelque années ... fauxbourg St jacques une femme agée ayant perdu ses dents avallant un morceau de bouille elle perit subitement

aussi
qu'on ... on reconnaitra sans
dac jambe un éclat de
...ent ... tourentur ... trouva
... la glotte le corps
...

= ... le ... est ... ...
a ... de ...

L'extraire ... l'extraction ... doigt
... ... narines
... le corps ... avec un
instrument courbé qui
... le tire ... le ...
avec ... ...

= il s'est trouvé ... ...
quelquefois ... que une
... qu'il avait coupé
... ...

principe de possibilité d'extraire
... ...
elle devint ... plus
la respiration ... le ...
... ...
presque detaché était tombé
... ... le ...
il le retira ... ...
... et ... ...

— mais les corps étrang
ers et [illegible] peuvent se heurter
[illegible] autre maniere
Corps étrangs en arrêtés dans le larinx — et [illegible] lorsqu'un [illegible] vesse [illegible]
= [illegible] lorsqu'un
accrochés au larinx — corps étranger par sa forme s'accroche au larinx [illegible]
= [illegible] que [illegible]
[illegible] la glote — si
un corps s'accroche
effets — au larinx la respiration devient
difficile [illegible] difficil
= les poumons [illegible]
[illegible] deviennent impe-
[illegible] et les malad
meurent [illegible]
Observation — = le poete gilbert
travaillait contre les philo-
sophes [illegible]
des [illegible] et [illegible] surtout

de M. archevêque de Paris.
Ces critiques contre les 9
miracles de Pâris lui attirerent
de ces éminents il s'offensa,
il voyait que la persécution près
le pouvoir qu'il s'était donné
persécuter dans cette idée il enferma tous
ses papiers dans une armoire
dont
il avala la clef — elle
s'accrocha contre la paroi
postérieure du larynx
séjourna là — il
fut transporté aux frères
de l'hôtel Dieu — il disait
que la clef l'étranglait
aujourd'hui prenant pour des propos
de son esprit qu'un d'attention
le pensant toujours opérat plus
difficile enfin il mourut
et a l'ouverture de
son corps on trouve
une petite clef accro
chée à l'arrière [illegible]

il eut été à l'aide de
de la bécroche et la
pousser par le dans
l'estomac dont elle eut sorti
comme tout d'autres corps

= les corps étrangers un

Corps étrang en arrêtés dans l'œsophage

volume assez considérable
pour s'arrêter dans le commencement
de l'œsophage sans s'arrêter
au pharinx pourrait étant
là, rendre la respiration
difficile en comprimant la paroi
postérieure membraneuse de la
trachée — alors la

=

Effet

suffocation moins prompte
que dans les cas précédents
mais elle arrivera
si la bronchotomie
n'est pratiquée l'extraction
est presque impossible

Observation
D'habicot
=

= habicot parle d'un boulang
de gonesse qui avoit rendu
du pain à paris. Ceinte des
voleurs l'homme dit un paquet
de son argent
dans du linge il avala
le corps i ... une fonction
de l'oesophage = difficulté de
respirer habicot le trait pret
a ... oesophage rouge
l'orifice de habicot ne pouv
ni retirer ni pousser
corps étranger fut obligé
de faire la bronchotomie
il incisa la trachée au dessous
de l'obstacle cause par
le corps — la respiration
meilleure — il fit toutes les
tentatives qu'il le poussa
plus bas — il passa des
l'estomac et fut rendu
... avec les excréments

= Lorsqu'un corps étrang
Corps étrang | er est dans l'oesophage que
ers dans | son volume plus que
l'oesophage | sa forme retiennent arrêté
arrêtés par | il faut considérer le volume
leur volume | la nature, pour retirer
ou de pousser l'corps
— | étranger ou retirer ou
ou enfoncer le corps
Faut-il les | = si le corps étrang peut
pousser ? | venir dans l'estomac
= | comme les ... qui
peuvent ... et ... l'ulcération
Cas où on ne | des poisons ou s'il
le peut — | n'est oxidable ... sa
— | forme fait craindre
l'arrêt dans le canal intestinal
que faire ? | = il faut tenter l'extraction
— | avec le doigt, le ...,
l'extraction = | avec doigt ou des pinces le crochet ...
= | on saisit ou le tire

on i plus propune
inaccessible intérieur ... catholicle
= on prend un fil d'argent
très flexible et fort long
instrument on le replie en anse
donc on le porte pour l'engager
entre parois de l'œsophage
contraire et le corps ... parvenu
—
là on le retourne en
bouche à engager le
corps dedans on retire.
i on ne peut le
retirer l'ouverture le déplace
il vient plus
haut est quelquefois accessible.
aux doigts on propose encore
= un fil
d'argent roulé en spirale
germant des ... ceux qui
ouvert engagez le corps.
cela n'est bon que
petit
il peut être avalé
= qui n'a extrait
et qui pas ... susceptible

de leur côté canal
ne vertaire il faut
le pousser un morceau
une éponge au bout
Moyen de d'yeux la laine sera
le pousser à le pousser à le faire
descendre.

= si tous ces faire
avaler de l'huile au
Cas d'oeso- ou pointes des oesophag
phagotomie – tomies si l'extraction
ou la descente étaient
impossibles ne pourra-
on pas l'extraire par
l'oesophagotomie

= si le corps étranger est
assez volumineux pour
faire saillie à la partie
latérale : en cet
si l'on veut être
temps on peut inciser.

sur le Corps, excellant
= mais dans ce cas trop
opération ne pas doit être entrep
ue car le Corps n'est pas
assez considérable pour empêcher
les ... parce que
à le ... devient dangereuse
on peut courir le ...
les ... Comme ...
ou ... plus ...
... les ...

Cas qui l'excluent

Maladies du Larinx

il est une ... du larinx
en ... ne peut ...
pour guérir mais ...
peut réaliser ... la
...pthine larinzée

...pthine Larinzée

= qd il y a enggorgement
de la ... du larinx
que cet enggorgement terminé

par l'appuration les cartilag
y participent a cause du
Carient, qui comme
cela s'observe au larynx
chez le Mlle Fullcombe
Ses effets avec son culte qu'il prend
dans toutes les suppurations
chroniques
— elle a cela de parti
qu'elle rend la voix
tantot grêle tantot aigue mais
toujours alterée — si plutôt
phthisie de la trachée la
voix peut n'être pas
alterée mais si la
phthisie laryngée elle est
toujours plus ou moins
affectée
— cette voilée qui
provient ni du ressort
de la chirurgie ni de
celui de la medecine
phenomene est dans certains cas vague accom
d'un phenomene

c'est que q.d elle intéresse.
l'épiglotte la déglutition
devient bientôt difficile
et même impossible
— car l'épiglotte doit bou-
cher exactement le larinx
ou q.d hermetiquement
ne peut fermer ai los
uels avallent peu de
liquide encore avec ten
bientôt la deglutition de
liquides devient tout
à fait impossible

Sonde dans l'oesophage — C'est le cas d'un moyen la sonde (ut supra) —

— la dernière de montesion réduite à ce point mettait

observation 10 minutes à avaller une cuillerée de bouillon —
elle ne tarda pas à mourir.
— parmi les maçons qui travaillent actuellement à la marine ou … à Toulon

... cale ou le moyeu
... qu'avec une
grd difficulté il bois
fort peu. le quel est dit
d'un plus grand tour-
ment

= on ... en question
s'il fallait faire la laringo-
tomie ... flatter
si ... on ne ...
par le ... du mal
et quand ... le ...
pourroit-on se flatter
de guérir ne surviendroit
il pas des accidents resultant
de la chute du pus dans
la trachée, tels que ...
toule ... suittes et la morte?

Faut il faire la laringotomie?

Du 3 Prairial

Esquinancie laringée

la membrane qui tapisse
larinx les muscles qui en
meuvent les cartilages ... sont sujet à un inflamm
dite angine ou esquinancie
laringée ... ou esquinan
... de Sauv... = tinnuta

Signes

Signes

– Couleur livide ou violette de la face, les lèvres ... le malade ... s'effectuant la respiration est difficile et bientôt suffocation. Les veines du haut de la tête se gonflent, yeux rouges saillans, le cerveau s'engorge, le pouls est petit d'abord contracté et si la mal continue ses progrès tantôt un jour ou plus tard le malade est suffoqué il meurt comme les personnes que l'on étrangle avec une corde au cou.

Ce qu'offrent les cadavres

– Ds le cadavre des morts comme ds les asphixiés de la corde le cerveau engorgé, veines remplies, le sang coagulé. –

Terminaisons

– L'esquinancie peut se terminer par résolution si attaquée à temps, [illegible] les [illegible] diminuent et les parties se rétablissent

mais elle peut se terminer par oppression lors le plus violente suffocation resultant des portions necrosees tombant des feuilles de la membrane inter. du larynx et du tissus

traitement

Traitement

Soie quelques pièces sangsues, sinapismes, cautères ... pour oster du corps — vericat a la manière d'un ... persistance ... fixé au larynx et d'autres fois le vomitif conduit bien à la resolution

— tels sont les moyens que l'on emploie a l'angine laryngée ... mais si malgré cela les signes plus aggravés ... de suffocation il faut pratiquer l'operation de la bronchotomie

Cas de Bronchotomie

— mais sans ... du prendre temps ... attendre avant l'engorgement du cerveau et les signes portés au dernier ... la

Effets de la laryngotomie

l'opération
rend la liberté du passage
au rang des [illegible] droite
au [illegible] ou [illegible] et
vers l'épingle = mais le plus
souvent au contraire le cancer est
[illegible] tous [illegible]
l'opération
[illegible] entreprendre de peur que
[illegible] la mort et
souvent le malade périt pendant
qu'on délibère =

Corps étrangers dans la trachée

= le larynx et trachée peuvent
contenir des corps qui s'y
engagent dans le larynx lorsque
l'épiglotte n'est pas assez
abaissée =

leurs différences

= ces corps diffèrent entre eux
relativement à leur nature, à leur forme
et l'endroit où ils séjournent

liquides

= Les liquides qui s'introduisent dans le
larynx sont presque aussitôt
rejetés par la toux convulsive
qu'ils excitent à moins
que la respiration ne puisse
se faire comme [illegible] les
noyés

mais dans l'atmosphère
commune chacun sait
le temps se trouve tous les corps
liquides ~~[illegible]~~

= à l'égard des solides
tantôt noyau de cerise prune
abricot, d'autre fois c'est une
pièce d'argent un pois un
Solides — morceau d'aliment des cartilages
des arrêtes de poisson, un
différences — os un des têtes de merlon
— des pièces d'un télégramme
avalé un maréchal
— a trompé qui mourut après
un an de phthisie pulmonaire
= il est beau de savoir
que cette introduction est
possibilité de leur introduction — ouverte car on s'écrit
porté à avancer le contraire
et le grand diamètre de
la glotte s'en doivent
passer des corps est de 10 lignes
le plus petit de 2 — d'après
cela on voit qu'un corps
avec ces proportions serré
prenant facilement [illegible]
peut pénétrer

=

effets des corps dans la trachée

et

signes

= au moment où le corps
est porté dans le larynx le m[ala]de
éprouve tous une toux convulsive pendant
un temps plus ou moins long — de
[illegible] par quintes, la respiration
est laborieuse et sifflante
— il éprouve une douleur qu'il
indique en portant la main à la
partie du col — si l'on
examine le cou on
voit la trachée se gonfler
dans l'inspiration car l'air
ne peut sortir aussi
abondamment qu'il sort des
poumons — tels sont les signes
indiquant la présence d'un corps
= instruits aujourd'hui
par grand nombre d'expérien[ces]
malheureuses des effets des corps
étrangers il est important de ne
pas s'y méprendre — cependant
d'autres circonstances peuvent
affaiblir le diagnostic
de cette maladie. le m[alade] en est
toujours la dupe.

observation — la fille d'un marchand
de vin rue du four tenait
dans sa bouche un grain d'abricot

aussitot tous ces enbitages qui
s'egoutoient regnoient repreat
s'eveillant des les interessés geste
de la tranches d'experimentation
la m.d dirait d'entre de celles
au haut du lac — Louis
appellé conseilla la bonte
tenue d'autres chirurgiens pour
orner ont que pas toujours etoient en
et s'apposerent a la bonhe-
tomie et les parens insist ainsi
se ils cedent pas tombant mourut.
et a l'ouverture de son
cadavre le corps etranger
se trouva comme il
aurait fait et d'avoir eut
ajouté passant le reid de la
ville.

— un marchand d'Estamp
l'annee ne vit Louis faisant
Autre — s'ajouta qui venait de gagner
de quoi de jeuner et jetta
la bouche la pieces qu'il venait de gagner aux
le temps — aussitot a cailler
= Louis appellé conseilla la
bronchotomie antoine accept
ajoutera ils mal dut tous
s'etre ... trahie il mourut
... un an en marasme

phénomène des corps dans la trachée

= Le diagnostic des corps étrangers du larinx a donc pu paraître équivoque mais aujourd'hui on ne doit plus y être trompé =
= Voici un phénomène qui accompagne la présence des corps étrangers flottants dans la trachée.
= dans l'expiration ils sont poussés contre la glotte mais comme ils n'ont pas assez d'impulsion pour surmonter la résistance des ligaments ils ne peuvent sortir.
= dans l'inspiration leur propre poids et celui de l'air qui entre, les porte en bas - ainsi ballottement alternatif = il en résulte que la sortie de la colonne d'air qui remplit la trachée

Emphisème du Poumon =

Cores pendant un corps étranger ne peut être porté au dehors. le poumon ne pouvant se débarrasser de tout l'air qu'il contient se gonfle, ses cellules distendues se crèvent, l'air s'infiltre dans le tissu cellulaire interlobulaire, et un emphisème augmente que la médiastin et bientot devient sensible a la partie inférieure du cou. chez les personnes qui périssent par cette cause ont vu emphisème a la partie antérieure du cou et a l'ouverture de leur cadavre on trouve le poumon est médiastin emphisémateux =

=Si par là, soit un cas
corps étranger s'y trouve
dans un endroit de la
trachée ou dans une bronche
il excite irritation, inflam
mation & suppuration — alors
toutes les perturbations singu
lière et heureuse. la phthisie
pulmonaire et la mort,
en sont la suite.
~~— une femme a porté~~
cependant on a eu des
corps étrangers bien petits
rester fort long temps dans
la trachée sans exciter
d'accidents graves. —
= une femme a porté
un fragment d'os 29 ans
accroché à la membrane
interne de la trachée, il
la gênait fort peu, à
respiration = mais le plus
souvent les malades ne
vont pas aussi heureux
la plupart périssent phthisique

Corps accroché dans la trachée
—
Observation
=
Est plus fréquent

au bout de 8 a 10 mois

= tous les corps etrangers n'entrent pas dans la bouche voiture, s'ils sont peu volumineux tel qu'un noyau de cerise un pois. ils peuvent prendre une route oblique et s'engager dans une

Corps dans les sinus du Larinx

cavité formée par les ligaments de la glotte, so situé dans les parois du larinx, dont l'ouverture correspond a l'intérieur de cette cavité, dont le fond qui est demi circulaire, est tourné vers les parties la térales des cartilages qui le constituent. Vesale Gomples nomme les ventricules du larinx.

= Sankins rapporte qu'un noyau s'un clade a été trouvé aprés la mort a une époque fort éloignée de cet ...

Observation

introduction
— les accidents qui sont
moins graves que quand
le corps est flottant —
il y a toux convulsive
effets mais ses quintes sont
et plus éloignées, douleur
signes locale à la partie latérale
du col larinx ou corresp-
ondant les sinus — la respirat-
ion n'est pas gênée,
mais la toux est habituelle
et peut déterminer l'engorg-
ement de la membrane
interne du larinx et la
phthisie laryngée et [illegible],

traitement Traitement.

— l'indication est l'extra-
ction par la bronchotomie
ou la laryngotomie
— l'opération réussit
toujours quand elle
a été pratiquée de bonne

avant que le poumon soient [illegible] amphi-rematiques — dans les corps flottans — et tant que la membrane n'est pas encore injectée dans les corps [illegible] dans les [illegible] du larinx —

— aussitot donc, que l'on est assuré qu'un corps s'est introduit dans la trachée artère il faut opérer puisque rien ne peut le faire sortir que le moyen. — (on a vu plus haut que les corps etrangers [illegible] ne [illegible] pas à bout)

— si le corps etranger est de nature à se dissoudre, comme un morceau de sucre une pastille molle etc. il serait possible

Cas de la laringotomie

Corps dissoluble

qu'il fut rendu mêlé
avec le mucus pour
l'expectoration
= Si le corps ~~reste~~ séjourne depuis
quelque temps et qu'il ait
déjà produit l'altération
du poumon, une plaie
sensible à l'auscultation
il n'y a pas à espérer
que l'opération réussira,
cependant, comme la
mort est assurée si on
ne la pratique pas et
qu'il est douteux que le
mal soit certain ni
à périr lors même que
l'on opérerait, il n'y a
pas à balancer à entre-
prendre l'opération
= le corps étranger est
immobile, il faut faire
la trachéotomie entre
les anneaux cartilagineux
inférieurs, et il se pré-
sentera

Malgré les désordres opérer

Cas de trachéotomie

de lui même, ou bien
on va le chercher et on
l'extrait. —

Cas de Laringotomie

— Mais s'il étoit dans
les ventricules il faudroit,
doiver la laringotomie
— si le sujet n'est pas
vieux et que le cartilage
tyroïde ne soit pas
ossifié ou lancienna.

lieu

Dans un M.[de] avancé
en age, ou bien se lieu
de s'ou y ronnee ossifi
cation : on doit [illegible]
au travers la membrane
[illegible] crico-tyroïdienne.
l'ouverture faite, avec
des pinces on va saisir
le corps pour l'extraire
s'il ne sort pas [illegible]
a l'ouverture par l'action
de l'air qui s'[illegible]
l'expulse avec violence.

En général il faut toujours opérer pour les raisons ci dessus, et par ce que l'opération n'est pas dangereuse par elle même. elle n'offre qu'un seul inconvénient que voici.

inconvé-nient — les veines thyroïdiennes qui sont fort nombreuses forment un plexus en remontant sur la partie antérieure de la trachée

hémorha-gie pour se dégorger dans la veine cave — elles sont engorgées en raison de la difficulté de la respiration. lors donc qu'elles sont ouvertes dans l'opération, le sang coule abondamment au dehors

effet possible mais il peut aussi tomber dans la trachée artère et donner lieu a des accidents fâcheux

Observation

= Ayant dans un cas semblable effrayé par cette hemorrhagie remit de loin l'operation à un autre moment et n'osa pas ouvrir la trachée — quelques chirurgiens de l'hotel dieu dont il était le major, firent tout qu'ils achevèrent cette operation. ce qui n'en perdit pas le malade de [illegible], non pour sa suite mais parce qu'elle avait été trop differée

autre

= Desault en pareille circonstance, arreta l'hemorrhagie et remit l'operation du matin au soir, mais le malade perit par la raison (ut supra)

— Si le corps étranger etait immobile et borné a la membrane &c. l'operation deviendrait inutile parce qu'elle ne peut rien contre l'ulceration qui accompagnerait cette circonstance et contre le marasme et l'hectisie qui en sont les suites

Corps immobile operation inutile

—

— il est bien essentiel de se pénétrer des verités que nous allons exposer.

regles générales 3

1° les accidents sont en proportion de la forme, de la nature de la grosseur des corps étrangers.

2° — quand un corps a disparu par la deglutition et qu'il succede aussitot les accidents qui ont été detaillés : on peut croire qu'il s'est arrêté par le larinx

3 enfin on ne doit jamais oublier que l'operation est le seul moyen de sauver la vie et qu'il importe qu'elle ne soit pas differee.

Paralysie de l'oesophage

Paralysie de l'oesophage

Quelquefois l'oesophage est frappé de paralysie – les aliments sont arrêtés à la partie inferieure du pharinx et l'on est obligé de les pousser avec un instrument quelconque pour les faire descendre dans l'estomac – quelque soin toutefois qu'on prenne il est impossible de nourrir suffisamment un malade

et il finit toujours
pour mourir de fièvre
et d'inanition

du 4 Prairial

Maladies des parois
du thorax =

Maladies de la poitrine

= Tout exposés aux mêmes
maladies que les autres parties
les maladies ou examinons
les plaies, certaines tumeurs qui
y paraissent - et quelques
maladies internes qui se
seront considérées qu'autant
qu'elles ont besoin du secours
des procédés chirurgicaux =

= Les plaies de la poitrine
diffèrent par rapport à leur étendue,
l'endroit, - aux parties intéressées
= et aux circonstances qui les
= accompagnent

Plaies différentes

= Par rapport aux instruments
[illegible] piquants tranchants -
contondants = les uns et
les autres peuvent [illegible]

que les parois ou pénètrer et blesser des viscères l'on traitera la division de plaies non pénétrantes = plaies pénétrantes = plaies non pénétrantes par les instrumens piquans ou contondans = plaies pénétrantes par instrumens piquans, tranchans ou contondans =

Plaies non pénétrantes = Des plaies non pénétrantes par les instrumens piquans

piquantes = les instru piquants canif, poignard, baïonnette servant, portés perpendicul sur la surfa du thorax pénètrer entièrement la peau les muscles les cartilages les os. les vaisseaux

= elles different les unes étant simples les autres compliquées

simples = les simples sont sans accident de plainte considérable qui pourrait faire

avec spasme — Craindre des accidents graves. Il nous a dit qu'il avait été dissipé au bout de quelques heures

exemple — Il y a deux jours qu'un homme qui a reçu un coup de pied de cheval à la poitrine et semblait prêt à l'asphyxie mais deux heures après tout était dissipé ne restant que de l'emphysème(?)

Traitement — Les plaies simples ne demandent que des onguents ... ou repos &c. et contre le spasme, les consolations et quelques antispasmodiques

Compliquées — Elles peuvent être compliquées d'hémorrhagie et de corps étrangers

Compl. thoracique — L'hémorrhagie arrive souvent quand la plaie a ouvert les vaisseaux

D'hémorrhagie — ou lorsque la mammaire interne ou les intercostales ont été

ouverte aux yeux la plaie
pénétrante — l'hémorrhagie
se fait au dehors ou
s'infiltre ds le tissu cellulaire
— si l'ouverture du vaisseau
n'est pas parallèle à celle
des téguments le sang coule
dans ce tissu. =

traitements
=

= si le tumeur s'épanche la
langue, d'arrêter la résolution
se fait, 4 mois, si
un épanchement sanguin était
ouvert il faudrait dilater
la plaie et bien plutôt
que de tamponner
ce qui gène toujours la
respiration

Complication 2e
d'inflammation.
=

= L'inflammation consécutive
survient elle était attribuée à la lésion
des tendons du gd pectoral
du gd dorsal et du
grand rond et du temps
où on les croyait très
sensibles et susceptibles
d'irritation complète mais

Cause

Signes

Legère

Traitement

ne s'ait aujourd'hui que de l'etat naturel. il ne s'aut pas l'inhiber = on regarde dans la lesion des corps qui entrent dans la poitrine comme cause de cette infl. aujourd'hui on voit de la cause. si le sujet est disposé a dans l'humeur ou tout elle se manifestera plutot et sera plus intense = chaleur s'annoncent au 3e ou 4e jour alors les bords de la plaie deviennent rouges douloureux, elle s'etend presente des caracteres erisipelateux au cristipelat. ou meme bon phlegmon alors s'ensuit enim etendue tumeur &c.

= si legere et bien traitée resolution = plus grave des remedes peu et relachants simples

Grâce — = Si étant très forte on néglige imprudemment ce traitement par s'appliquer à bien entre les tissus et les muscles. on entend un ronflement dans leur interstices

Effets — = dans certains cas un des circonstances associées semble annoncer que la plaie pénétrait si on [illegible] chez les personnes à poitrine délicate qu'ils crachent du sang. bientôt les accidents se calment et l'on voit la plaie devenir simple

Traitement — = Combattre les accidents inflammatoires par la saignée — cataplasmes émollients [illegible] sur [illegible] le digestif [illegible] sur la plaie — boissons délayantes &c. — bientôt les symptômes d'inflammation se résolvent la plaie devient simple &c.

— Si l'on est forcé de laisser un travail ou il est le plus avantageux de le faire

Complication 3e de corps étranger — la 3eme Complication est la présence d'un corps étranger ce ne peut être qu'un fragment de l'instrument vulnérant, un fragment de verre, ou bien la pointe d'une épée. S'ils sont contre la région postérieure vers la colonne vertébrale les corps étrangers peuvent aussi exister antérieurement ou le terme [illegible] le corps

Piqûres

Piqûres — Si l'on peut se procurer des instruments pour avoir soit en manche ou [illegible] on a cependant des préjugés.

Observations — Deux jeunes gens se battirent à l'épée tous deux furent blessés

[illegible] la poitrine fut
porté à l'hôtel Dieu
Le chirurgien lui
[illegible] tira la
sachant que la pointe
de l'épée de [illegible]
[illegible] manquait il
alla à l'hôtel Dieu en
prévenir qui y fut transporté le
M.r explora un endroit
douloureux indiqué
et trouva un peu
un fragment de l'épée
qui avait cassé
[illegible] cette [illegible]
peut être n'eut on pas
songé à l'extraction et ce corps
étranger qui n'eut [illegible] pénétré =
=[illegible] La douleur, [illegible] éprouve
le malade, la [illegible]
sentie en explorant

effet des corps

= Si ce [illegible]
au [illegible]
le corps excite irritation
et inflammation [illegible]
[illegible]
[illegible] le
corps étranger

indication =

— le corps étranger connu,
Traitement. Examiné s'il en existe
un moyen pour l'extraire dans
l'endroit où est engagé,
la plaie — ou l'on
fera une contre ouverture
— humeur [illegible] ayant
découvert ainsi [illegible]
prend on le prend
en écartant [illegible] portant
molles mais s'il
est enclavé de la substance
d'un cartilage ou
d'un [illegible] — il faut les prendre
pelottes — [illegible]
pas assez de prise
— avec un petit bistouri
a faisant une taille a soi ou au corps
ah prennent commencer
prise a l'instrument
— on a vu la pointe
il traverse d'une épée d'un sabre
[illegible] engagé dans
c'est le commun une côte pénétrer a
l'intérieur

s'éxuter un pannar
une récinte que le
blessé ; = un chirurgien
nommé Girard D,

Observation

Cette circonstance ne
pouvant se saisir faute
de prise ; fit incision
avec un bistouri introduisit doucement
dans le trou de sa plaie
assujeti avec un
ruban pour ne pas
tomber dans la poitrine en retirant
il médiatement repoussa
le corps étranger et
parvint a extraire ainsi
de prise qui s'enterrine
par l'extraction.

Plaies non Pénétrantes — Plaies non pénétrantes par les instrum. tranchans

tranchantes — les instruments tranchans
peuvent agir suivant
di[r]ger direct ... peuvent
diviser la peau le tissu, les muscles
les vaisseaux, nerfs, les cartilages, et
les os.

où les
resultat plaies simples ou
compliquées
= si un plaselles [illegible] promettent
que la réunion [illegible] obtenu
Simple par emplatres agglutinatifs bandag
et situation = en [illegible]
plus [illegible] situation [illegible] le
[illegible] des la section
[illegible] muscle, la partie
[illegible] de la [illegible]
[illegible]
le extrème la [illegible] le
Traitement muscle contracté la [illegible]
= si bandage insuffisans
avant il sutures aujourd'hui
[illegible] aucun [illegible]
[illegible] des applications
[illegible] de [illegible]
[illegible]
= le muscle [illegible] plus
de force [illegible] immédiat
[illegible] quand il [illegible]
d'une cicatrice plus étendue
en général après quelque-
temps [illegible] l'établissement [illegible]

Plaies Compliquées	= Plaies Compliquées 1° hemorrhagie par les instru- ments tranchants =
Complication 1re d'hemorrhagie	= hemorrhagie = elle est plus commune que dans celles des plaies par les instru- ments piquans — le sang coule ordinairement au dehors a moins que l'instrument n'ait agi en la [illegible] = mais qu'il porte au haut de [illegible] de couvrir le vaisseau et en faire la ligature
Cure	
Complication 2e d'inflammation	= l'inflammation est moins fréquente dans celles ci que dans les autres — si elle a lieu elle est bornée aux levres de la division qui se gonflent et suppurent elle ne se propage pas dans une grande étendue suivant la distribution des nerfs comme cela arrive dans les piqures

Mist^lion avec Emphisème — Souvant loin des parties externes dans la poitrinne est une emphisemme qui ne prouve pas lesion du poumon — qu'une d'aisselle elle est située dans le tissu cellulaireet la une fraise grosse un filtre trouvé il — ce qui fait emphisemaème mais jamais fort étendu —

Cure — — rejettes emollien cataplas. il — par le moyen de résineux — les ciré dans ce les linges de Rogeroyent et ... agglutinatifs en ... quand la plaie est redevenue simple

Compl^tion 3e Corps étrangers — rarement les plaies par instrum. de campelie, de corps étrangers ... dans les plaies d'aites par un ... ceau de verre

perquisition a faire

il faut faire toutes les perquisitions possibles pour ne pas admettre qu'il n'en existe pas qd il en existe

un personnage important fut blessé il (?) Morreau examina étant penser dit qu'il n'y en avait plus & voulut examiner — visite d'ailleurs Observation

Dujarard ce pp chir. en voulut s'exister dans corps usé d'autre ne rapparut visite plaie se souvint et il sortit un fragment de verre puis guérison

— il faut donc bien explorer avec les doigts nous avons de faire mai

Plaies Eclatées par balle non pénétrante contondantes

interne: contondante produit — un simple contus avec tumeur ecchymose plus ou moins

= ou bien ils déchirent le
paroi de la poitrine
en les contondant —
= distinctement sur action
est faite — ou lesion
du poumon — mais on ne parle ici
que de celle des paroit = lesion des

Lesion dans
plaie

partie molles — des plaies
tiennent des muscles etc
= ou il y a lesion des
parties dures des cartilages
des os —

= La lesion des parties molles
avec contusion sans déchirement =
ou lambeau lesion des

Des parties
molles

parties molles — [illegible]
peut [illegible]
[illegible] comme
les [illegible] — [illegible]

Traitement il faut [illegible] qu'il
subsiste [illegible]
une douleur qui aug-
mente [illegible]
[illegible] = les mêmes
craignent de plus interieur
— il [illegible] = [illegible]
les [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] peramp[illegible] la
[illegible] si le vide ne peut
pas être [illegible] car [illegible]
du lait mordicé. [illegible]
[illegible] puis on applique la ventouse —

Lesion avec plaie des parties molles

= R. [illegible] des plaies
contuses avec déchirement =
— si pas combustion
trop forte [illegible]
— mais si excessive
avec [illegible] de désorganisation
[illegible] des [illegible] plaies
[illegible] a [illegible] = pas =
= on combat l'hémorrha-
gie [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] &c.
et quand la plaie
est réduite à l'état
simple on la rapproche
et on la réunit =

Général au 8

Des Plaies pénétrantes de la poitrine

Plaies pénétrantes de la poitrine

= avant d'entrer dans l'examen particulier des plaies pénétrantes de la poitrine il faut dire un mot des moyens proposés pour s'assurer de la pénétration des plaies = méthodique pour les exposer

Signes

Supposés et faillis de la pénétration

— il faut les considérer les plaies = ou comme étant produites par piquans = ou comme étant faites par des instruments tranchans =

—

= le diagnostic des piqures pénétrantes est extrêmement difficile. on dit qu'il faut comparer la largeur de la plaie à celle de l'instrument ayant égard à l'épaisseur des parois de la poitrine = on injecte = par injection = par l'emphysème = par la sonde

pour instrument piquans

par la largeur de la plaie et de l'instrument

= pour connoît par la pénétrat. de la plaie par la larg. de l'ouverture la longueur de l'instrument qui a donné au voisinage. = si un instrument mince à la pointe et de largeur allant lentement a fait une plaie large d'un endroit ou les parois sont minces on peut croire la plaie pénétrante. = mais une épée peut faire plaie large extérieurement qui soit perpendicul. à la surface de la peau dans un lieu même de peu d'épaisseur et n'a pas pu pénétrer car l'instrument dont direction aura d'abord été perpendicul.

cet l'autre

peut avoir vu coulé une côte un cartilage qui auront changé sa direction et il aura pu parcourir un bien long chemin et sortir loin de l'endroit d'un entrée sans pénétrer = un boucher avait reçu un

exemple.

coup de couteau qui avait fait plaie large antérieur le couteau rencontra une côte qui arrêta la pointe d'aucun et a guéri

= cette comparaison n'est donc
pas propre a donner certitude
= mais la pénétration doit être
quelquefois être pas annoncée
par d'injection par les injections = au lieu de
d'injecter d'une liqueur emollient
si elle pénètre dans cette la
plaie est pénétrante car la liqueur
s'épanche en cavité = si
au contraire elle revient a mesure
on en conclut que la plaie
ne pénètre pas =
= voici examiner quels seraient
les inconvenients d'une liqueur même
dangereuse douce et mucilagineuse on
peut dire ce moyen fautif
= quoique plaie non pénétrante
l'injection peut s'infiltrer dans le
tissu cellulaire et ne pas revenir
= la sortie de l'injection
n'est pas plus signe de non
trompeuse pénétration pour le changement de
position &c. peut
faire en sorte que l'ouverture
interne réponde plus à l'externe
= ce moyen est donc
mauvais tant en ce descendé

= on conseille de sonder
employer un stilet mousse proport[ionné]
par la sonde à la longueur de la plaie — la profond[eur]
de son manque s'il pénètre
perpendiculairement on a connaître
la profondeur de la plaie
s'il ne pénètre pas on conclut que
la plaie n'est pas pénétrante

= ce moyen ne peut donner
de certitude s'il a des inconvé-
niens — Qu'il croit.
— on ne peut être assuré
incertaine de connaître la profond[eur] d'une
plaie car la direction de
la plaie peut être oblique
attendu que le muscle n'est
plus comme à l'instant du
coup

= ses inconvéniens = on
court d'inflammation la disposition
excité = on peut rompre
Dangereuse un caillot qui arrête une
hémorrhagie — on y a
donc renoncé

= on classe enfin comme
l'emphysème signe de la pénétration l'emphysème
qui vient complètement
s'étend rapidement.

grand et rapide il est certain — cela est très vrai, mais il faut qu'il vienne prompte et qu'il cesse des progrès très rapides

= si l'emphysème étant peu considérable les plaies piquantes à la partie latérale supérieure de la poitrine il ne sont pas rigueur puisque souvent on n'observe les plaies du tissu cellulaire subcutané

= puis que les signes sont infidèles on demande quels sont dans les circonstances pour satisfaire la curiosité et l'impatience du malade et ses parens et amis

3e = après l'emphysème il n'y a d'autres signes que les accidens produits par la lésion des organes du thorax — si donc pas d'accidents il est impossible de distinguer et d'ailleurs on ne connaîtroit rien de plus à faire

Vrais signes la lésion même — = mais si l'hémorrhagie de sang vermeil écumeux

hémorrhagie vermeille — Oppressement et difficulté de respirer fièvre &c.

ou a des signes sur l'endroit de pénétration mais encore de lésion des organes de la poitrine

= Conduite d'un chirurgien prudent dans les plaies de la poitrine

Conduite pour le Diagnostic

= s'il pas d'accidents il est impossible de juger si la plaie est pénétrante = que ce deux pénétrerait si pas d'accident la pénétration ne doit pas inquiéter = que s'il a accidents cela mérite attention

= que s'il en a (...) on jugera par les indices de lésion de chaque organe et du danger qui en court en conséquence de cette lésion =

instruments tranchans.

Signes de leur pénétrations.

= Signes des plaies pénétrantes par les instrumens tranchans

= la sortie de l'air par la plaie est de conséquence, il faut en s'en aidant ne laisse aucun doute

Sortie de l'air =

mais si la sortie est peu considérable sans bruit présentez devant l'ouverture un corps léger, duvet, plume, etc.

plaie ou de bougie
= on connoit encore en portant
Doigt introduit le doigt dans la plaie plus
ou moins profondément ce qui
est connu du chirurgien

= Considération de ces
Considération. plaies sous le rapport des
instruments et des circonstances

1° des instruments

relativement aux instruments piquans
= les instrumens qui peuvent
peuvent pénétrer dans la poitrine
ou y pénètrent aussi intéresser
les organes contenus = ou les
blessant = il en est ainsi
des instrumens qui ont peu
de largeur, couteau, bayonnette,
sabre, qui agissant en
piquant et doivent être considérés
comme faisant des plaies piquantes

sans lésion pas de danger
= 2° par lésion des organes
la plaie peut être simple
autant que non pénétrante
et désigner ce qu'ont les organes
lésés simples

precautions
prudentes

= Ce sont ces indices de pénétration qui ... les pansements. ... prend des précautions ... évitant les accidents ... quelque ... de leur développement ... combattre =

parties
vulnérables

= Les parties que peuvent blesser les instruments piquants qui pénètrent — tous les viscères contenus dans le thorax — le cœur, gros vaisseaux, l'œsophage = les poumons qui remplissent ... = l'artère intercostale quoiqu'elle soit dans l'épaisseur des parois de la poitrine quoiqu'elle soit ... intercostales ... en avant entre ... intercostaux ... est fort rare

lésion
de l'artère
intercostale

= sa lésion produit ... hémorragie = quand ... les deux ... de la poitrine ... dans le ... plutôt à l'extérieur =

siques
— si l'instrument vulnérant est
très étroit et peu de sang sortant
par la plaie il est impossible
d'assurer = la situation indique
= l'artère et vers le bord
inférieur de la côte supérieure
— s'il s'accumule du sang
dans la poitrine on pourrait
augurer que l'artère intercostale
et le cubitus nous paraît
arrêtée = si plaie tranchante
large et couleur du bord de
la plaie comme des ses parois
vers l'autre artère pour
un chirurgien au à la certitude
= encore plus de ... si
on introduit une gouttière
courbe (p. ...) ... alors le sang
le long de la gouttière plus de doute
= la lésion connue
il faut arrêter l'hémorrhagie
= les moyens sont
nombreux et généraux des

sigues

lieu de sa situation

de l'hémorrhagie

l'arrêter

moyens

chirurgiens vérit. par exemple sur
le sujet — peut être d'abord
y a-t-il bien 4 faits ...
et 5 ou 6 morceaux inclus

= le premier compression
attachée à la partie moyenne du
fil. ... avec part un
bourdonnet de charpie au milieu
(le) fil d'une aiguille courbe au
la pointe au dessous la
côte du ... dans la partie
de ... dehors de la côte
on retire le fil en
dehors on le conduit (le bourdonnet) au lieu
de la lésion — on met
... de charpie sur
... on lie le fil
pour que le bourdonnet
soit ... tenu sur
l'artère le moyen est de
Gérard =

Bourdonnet avec fil.

inconvénients en passant
l'aiguille on risque d'accrocher
le poumon mais une
... pourrait ...
remédier

inconvénients =

peut altérer la côte — le dit Campé toutes les mains
pénètre jusqu'à la côte — à
peut altérer son périoste
est même la côte — il
est difficile. les douloureux

= Larrey a proposé
plaque d'acier une plaque d'acier recourbée
qui s'ouvrirait et un peu
de vésicatoire [illegible] sur la
plume.

mais l'introduction est difficile
inconvéniens on doit la porter d'abord perp
[illegible] puis [illegible] d'une
compression douleur &.

= D'autres un crochet
crochet d'argent [illegible] dont on
engage une extrémité vers
la côte une [illegible]
[illegible] l'autre [illegible]

= Belloc a proposé un
instrument de Belloc instrument un [illegible]
ressemble à celui dont se
servent les cordonniers
pour prendre mesure des
souliers

un engagé dans la cale
la bronche immobile au [illegible]
de l'autre au [illegible] il
est [illegible] =

= il est un moyen plus simple
= un morceau de linge qui est
très étroit 7 ou 8 travers
de doigt de longueur assez long
pour faire le tour du corps une ou
2 fois au le [illegible] des [illegible]
de la tête on fait
une pelote [illegible] la poitrine
ou la [illegible] charpie
on tire ensuite les 2 bouts
du linge la charpie est
pressée de dedans en dehors
[illegible] on a eu soin de
mettre un tampon de charpie
à l'extérieur sur lequel la
main d'un aide appuie
pendant qu'on tire sur les bouts
du linge — on assujettit ensuite
le tampon par des tours de
bande on plie le linge [illegible]
que l'on a [illegible] [illegible]
pour entourer 2 fois le corps
= l'artère ainsi se trouve comprimée en dedans et en dehors et
l'hémorrhagie est arrêtée

moyen
simple et
sûr

Des Playes pénétrantes avec lésion des viscères de la poitrine =

Plaies Lésant les organes du thorax —

ces org. sont le cœur [illegible]

= plaies du cœur

Plaies du cœur — Les plaies du cœur par instrument piquant plus ou moins larges doivent sous le [illegible] rapport en effet être considérées sous deux points de vues

— [illegible] comme [illegible] d'intimité au muscle et plus au [illegible] de la circulation — [illegible] comme lésion d'une partie renfermée dans la poitrine pénétrant [illegible]

vues sous deux rapport

= sous le premier [illegible] rapport on a observé que les plaies [illegible] d'aucun accident [illegible] que [illegible] quil doive y avoir [illegible]

comme blessant un muscle

= les [illegible] n'éprouvent pas de douleurs = ou bien peu [illegible] les plaies pénétrent pas les cavités du cœur

plus dangereuses

n'est [illegible] rien en rechant
pas les fonctions, ne dureront
pas bien [illegible] prononcement [illegible]
pourront guérir comme
les plaies des autres muscles
= On a observé dans le
cœur de plusieurs animaux de chasse

exemples

tels que des daims, des cerfs et des
morceaux d'instruments des balles
par dessus lesquelles la plaie qu'elles
avoient faites s'étoit fermée et qui
paroissoit bien guérie
= [illegible] un des
personnes qui ont été guéris
de blessures du cœur =
mais il n'y a pas de douleur comme [illegible]
= [illegible] suivant [illegible]
couvent des petits pères

observation

reçu un coup de couteau par
derrière côté gauche de l'épaule
[illegible] pas de douleur
respiration aisée [illegible]
en [illegible] touchant la plaie =
il fut [illegible] 3 jours
sans douleur [illegible] tout à coup
[illegible] misérable, oppression
mort = on l'ouvrit et on vit
que le couteau porta [illegible]
perpendiculairement [illegible] était [illegible] ligament
[illegible] ayant
ouvert le péricarde [illegible] percé

la pointe du ventricule droit
vaulte percer en entier, mais
les efforts du sang ayant déchiré
la membrane interne qui n'avait
pas d'abord été divisée par
il se fit épanchement et
la mort le suivit. =
= Les plaies du cœur sous le rapport
de la blessure du muscle sont donc peu
dangereuses — mais considérées
comme traversant les cavités
et à voir épanchement certain
d'un mortel = Les plaies ne
sont pas du ressort de la
chirurgie —
car si superficielles elles sont sans danger
guérissant d'elles mêmes et il est
impossible de les reconnaître et dans
le cas l'art est inutile =
= ou elles pénètrent les cavités
et alors ou bien le sang remplit le coup
un boeuf ... et quelques instants
... un ... épanchement
de la ... ou ... même ... déchiré
et inondation dans toute la
poitrine
= si dans ce cas connoit la lésion
des parois du cœur on pourroit tenter
la guérison ... le mieux pour
la méthode de Valsalva =

Que com ne pouvant produire un épanchement funeste

—

Conclusion

—

Du 7 Prairéal

Ouverture des gros vaisseaux de la poitrine

De l'ouverture des gros vaisseaux de la poitrine =

Les gros vaiss. partant du cœur ...qui ... ... expose ... les plaies de la partie supérieure du thorax a été ouvertes ... leur ... ont peu d'épaisseur ... ... de toute leur épaisseur ... ... avec ... épanché ... le péricarde ... la poitrine ... la mort est ... le ... hémorragie et ... suffocation.

Ne pas lever un appareil appliqué

= Des ces plaies ... ... appelé pour une person. qui ... à la partie super ... hémorr... et que l'on a tamponné il ne faut pas toucher ... en levant l'appareil on les ... mourir ... par l'hémorrhagie qui se renouvellait sans qu'on ait pu parvenir à l'arrêter

Observation = = Un jeune homme ... des ... reçut ... coup ... ...

pain avec un couteau
étant à [illegible], il était
[illegible] et [illegible]
et [illegible] couteau trop [illegible].
le couteau [illegible] le pain
[illegible]
la [illegible] de la partie
et aussitôt les [illegible]
un le [illegible]
[illegible]
[illegible]
au lui [illegible]. Il
demande au [illegible] pour
[illegible]
[illegible]
[illegible]
main — l'ouverture [illegible]
que l'artère [illegible]
[illegible] avait été ouverte —

Sont mortelles = [illegible] plaies sont [illegible]
[illegible] mortelles

plaies de l'Œsophage = [illegible] sont susceptibles
de [illegible] par [illegible]
[illegible] dans la poitrine [illegible].
remarquons que la [illegible]
est impossible [illegible]

du poumon et attaché
le bord posterieur du [illegible]
de l'aorte et
aussi qu'aux poumons de
sorte que pour qu'il soit blessé
avant l'instrument doit diviser la racine
des poumons ou le cœur ou un gros vaisseau
[illegible] côté l'aorte la veine cave et
toujours les poumons ==
== c'est ce qui rend ces plaies
dangereuses cependant [illegible] l'ulcère

== [illegible] qui accompagnent les
blessures de l'œsophage ==

phénomènes des lésions de l'œsophage

== si elles sont bien considérables
matières alimentaires et les matières
contenues dans l'estomac [illegible]
[illegible] épanchement dans la
poitrine et [illegible]

== un animal [illegible]
très glouton [illegible]
[illegible] avoir [illegible]
pour [illegible] en [illegible]
[illegible] la gorge
en [illegible] parlant [illegible]

Observation

== un [illegible]
pris [illegible] beaucoup d'aliment il
[illegible] il fit de
tels efforts que [illegible]
[illegible] rompit et [illegible]

mouvemens [illegible] de la chaux.

= mais si la lesion sera grave et qu'on soit a porté de bonne heure le malade peut y survivre

on peut y survivre

= un hom reçut un coup de pied dans la poitrine après la perforation de la lesion du poumon et de l'oesophage

Observation

car nous fumes appelé[illegible] d'une saignée mais le sentiment de douleur dans la poitrine [illegible] au voyait sortir par la plaie de la partie [illegible] de la poitrine les boissons qu'il avait avallées — on le mit a une diete rigoureuse point de saignées, le [illegible] il a réchappé

poumon blessé =

Blessure au Poumon = de tous les viscères il se trouve le plus exposé, c'est le poumon, car plus il y a d'espace, plus il doit être exposé [illegible]

= [illegible] transversal ou piquant peut pénétrer la poitrine

fréquentes — sans offense le poumon, en les pénétrant plus ou moins

= [illegible] l'état naturel le poumon sont tellement contigus au [illegible] appliqué à la [illegible] de la poitrine

La raison — que aucune matière [illegible] instrument qui [illegible] la poitrine peut [illegible]

différences = Ces plaies se varient par leur [illegible] transversale ou longitudinale =

le danger en dépend — [illegible] plaies [illegible] peu [illegible] excellement [illegible] celles [illegible] longues elles [illegible]

plus de rouge les plus
le ... et les plus gros sont
inverti
= ... peut les ...

Une sour 2 points de vue | ... 2 ... de vue
diferente

= 19 pour les ... de ...
par ... et ...
... tous ... Mais
ala ... la

jen pourrai Portant | ... Mais ...
... qui ... propre
à la guérison

2e donnant egaulement | = ...
... ...
... ... portion
... ... qui ...

Sous le rapport de lexion et d'inflammation | = ... le ...
... ... douleur ...
... moins ... à la respiration
quand le poumon ... ...
... ... la gene une
peu de fievre ... mais ...
... ... en supure et
la matiere

purgdente ou [illegible] de la [illegible] glorie
ou par Lexpectoration [illegible]
donc [illegible] vais voir le rapport
peu de danger — de fin et [illegible] a ceci que
le danger [illegible]

Tous celui d'epanchement — de Le [illegible] du sang
qui se repand [illegible]
[illegible] des [illegible]
un petit epanchem[ent] [illegible] que
leger ou bien — il [illegible] a [illegible]
[illegible] [illegible] la
se fait à l'exterieur — [illegible] pourrait être très
[illegible]
aisément

peu de danger — [illegible] les [illegible] les poumons tout [illegible]
[illegible] a l'[illegible]
où les vaisseaux tout peu [illegible]
[illegible]

[illegible] encore [illegible] des
[illegible] qui ont
des adhérences anteri
eures au lieu
[illegible]

Observation

Des cas des plaies ... certaine ... avec lésion ... heureusement!

... Guerin ... s'amusant avec un de ses amis ... avec celui qui jouait avec lui ... la ...

... des caillots ... toujours ... aiguës ... mais les ... aiguës ... des crachats ... et ... de suppuration interne et de consomption

la [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
le [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] = [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quelques
[illegible] [illegible] avoit été
[illegible] [illegible]
[illegible] étoit précisément
[illegible] dans le [illegible] qui
fut blessé =

= Signes des lésions du
poumon =

Signes

[illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de même nature
la douleur dans l'inspiration
la gêne de respiration
plus ou moins [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] = et
[illegible]

traitement — ... ... caul
... ... beaucoup
le ... proportionnement
saignée à l'age ... toujours au
... à la grandeur
de cette plaie ... par là
qu'on previent ...
qu'on ... au devant
de l'epanchement

— ... ...
L'hémorrhagie ... ...
astringens porté ... employer ... ...
nuisibles mais ils ... ...
et provoquent la toux
... ...
tels que l'eau ...
... au ...
les boissons pectorales et
adoucissans ... pour calmer
utiles ... experience
la toux dont les efforts
contribuent à l'hémorrhagie
et a l'epanchement

Epanchement = Epanchement =

= L'épanche de sang ...
a poitrine ... suite
par ... plaies pénétrantes avec ouvert
les gros vaisseaux ...
... il devient énorme
abondant en peu de temps
la mort ... et
et pas de remède —

= Ces épanchements ont avec

phenomènes les phenomènes suivans =

= le ... tombe au coup
... pâle la peau ... lit
Considerable respiration ... extremités
et prompt ... jamais
mort ... la ...

= ... celle ...
... à ...

= il ... ainsi

Lent les vaisseaux ouverts ... petits
... épanche

... passe ...
... le ...
... primitif ...

le bruit [illegible] sur la partie infér.re de la poitrine, un [illegible] pesanteur qui [illegible] les [illegible] le diaphragme la respiration [illegible] plus [illegible] cela fait [illegible] de [illegible] plusieurs [illegible] plus [illegible] au contraire = [illegible] raisonnement [illegible] l'inspiration il [illegible] comprimant [illegible] à mesure que la poitrine [illegible] [illegible] ne [illegible] l'expiration au contraire [illegible] la [illegible]

= le [illegible] plus difficile [illegible] le côté opposé à [illegible] l'autre = on attribue cela à la compression

Signe

couchée sur le côté affecté

que le [illegible] épanché [illegible]
sur le poumon [illegible] ou [illegible]
raison commun — sur le [illegible] [illegible]
mais les [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de
comprimer l'autre [illegible]
— voici la [illegible] selon
[illegible] [illegible] [illegible] — ton
lors [illegible] [illegible] [illegible] côté
les vraies — de la poitrine [illegible] qui
[illegible] [illegible] [illegible] dilatée par
compression ou autrement, mais
[illegible] par l'autre
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
autant que possible [illegible]
[illegible] plus [illegible] [illegible]
[illegible] travaillent, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
côté [illegible] [illegible] peu
plus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] respiration [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] est très
difficile.

Une preuve

= Cela se prouve par les personnes en santé lorsque l'on est couché sur le coté on respire librement parce que l'autre se dilate davantage pour suppléer au défaut de développement du coté sur lequel on a penché. Mais si l'alors on porte la main sur le coté libre et qu'on le presse un peu la respiration devient laborieuse parce que les muscles intercostaux ne pouvant s'[illegible] permettre la dilatation ampliation se fait [illegible]
= [illegible] de ces signes le

=

coté plus gros.

Cette [illegible] ces cotes plus écartées les hypocondres plus saillants [illegible]

hypocondres [illegible]

[illegible] le coté de l'épanchement [illegible] qui en résulte [illegible] celui d'un corps solide
= celui de l'autre est clair mais cela [illegible] sont qui [illegible] aux [illegible] signes

=

le son obscur

= [illegible] doigne
comme signe de [illegible]

=

Echimose de lombes

[illegible] Echimose [illegible] lombes
mais il ne [illegible] que [illegible] observation [illegible] qui [illegible]

ainsi qu'ils ont d'avoir leur passé mon... observe plus d'autres
à l'autre un sang coagulé par la plaie

Sang coagulé sortant par la plaie

... avait reçu une plaie à la poitrine que l'on avait bouchée par la suture – il mourut

Observation

oppression pesanteur il était prêt à suffoquer par coups ôta les points de la suture et tua la mèche ... pour le soulagement et il sortit beaucoup de sang noir et coagulé ... la vie au malade =

Du 8 Prairial an 8

Pronostic

le Pronostic des épanchements de sang dans la poitrine se tire de qualité du liquide épanché laquelle est toujours à raison du nombre des vaisseaux lésés ou de leur volume

qu'il les fait tous sont mortels
l'épanchement est mortel qu'il sera
= Si l'épanchement est prompt plutôt la mort en est la suite.

Danger de vider l'épanchement continuant

= si le sujet ne mourant pas subitement et qu'on donnât issue au sang épanché on hâterait la mort du sujet. car le sang déjà épanché oppose résistance à celui qui sort s'épanche et le sujet peut survivre quelques heures - mais si l'on vide la poitrine le poumon libre se fait plus de place. Le [illegible] ne trouvant plus d'obstacle le sang va [illegible] et la mort est précipitée
= il ne faut donc pas donner issue au sang [illegible] --

Epanchement lent indications

= lorsque par degré l'épanchement s'est formé en 15 à 20 jours voici ses indications
= faciliter la résolution du sang épanché = le faire

sortie que la résolution en est impossible
= ou a bien peu d'espoir de voir résoudre et rentrer les humeurs ? amas épanché dans la poitrine peut être même mortel en tout par exemple = il ne croit pas à l'histoire de Belloste

résolution impossible =

= une tumeur de poitrine dit il disparut, des signes de l'épanchement, un crachement beaucoup de pus longues[illegible] disparurent l'engorgement et en même temps des urines devinrent sanglantes = c'est, dit il, le sang que la nature portait dans les organes urinaires

observation de Bellosté =

= cela ne prouve — le sang ne pourroit être repompé que par les lymphatiques de la veine cave et la veine sous-clavière gauche, d'où ce sang ne pourrait pas se porter particulièrement aux reins

= ne pouvant donc être reporté en cet partie à l'observation

Examiner le sang =

= Moyens
Les anciens proposoient instrument particulier pour pouvoir peser le sang à proportion dans la vitalité = c'étoit une seringue que l'on nommoit pointique laquelle a un tube recourbé qui entre dans la poitrine et pompe de mesure qu'on souille seule

Se pourvoir

Mais il est difficile puisque cette espèce de seringue recourbée de le faire parvenir au liquide = ce liquide n'est pas toujours de même nature à cause de la pression de l'atmosphère

Difficultés

= le sang épanché a une consistance plus ou moins grande, mais ce qu'il y a de moins plus consistant que dans les vaisseaux = depuis longtemps on a donné le nom de aujourd'hui un liquide issu du sang

gauche par le moyen d'une ouverture que l'on nomme empyème

= si la plaie est déclive et étroite ou l'on y grand soin on peut donner une —

plaie aggrandie — on permettait même si elle était haute faire ... en donnant une position favorable. mais cette position est gênante difficile à ... on pourra de ... on fera l'empyème

= l'emp se fait au milieu de l'espace entre le xiphoïde et épine entre la 2e et 3e fausse côte pour le gauche, bien le côté pour le droit

= on incise suivant direction les côtes au milieu de l'espace les muscles externes le grand dentelé le grand dorsal la ligne externe et la distance de 2 pouces ½. = ensuite dans une mais étendue même direction les muscles inter costaux

Empyème lieu

procédé

le [illegible] du bord supérieur
de côte [illegible] peau sur la
[illegible] inter-costale

= mais l'empyème ne doit se

ne le faire — pratiqué que lorsque l'épanchement
[illegible] — i l'on voit

qu'hémorrhagie — [illegible] tous été
qui arrêtée — par un trait [illegible] de
l'hémorrhagie [illegible]

si continuant comme la plaie
continuelle [illegible] l'hémorrhagie
se perpétue [illegible]

= mais [illegible] certain
[illegible]
que [illegible] de la concen
tration et de sa [illegible]
— on peut alors [illegible]
et [illegible] même [illegible]
ment si pas entièrement [illegible]

Cas qui autori — Mais que [illegible] cation augmente [illegible]
se le — [illegible] on peut [illegible]
mais il ne faut [illegible]
Contraire — que [illegible] à la fois
[illegible] pour un [illegible]
le [illegible] de [illegible]

=

= sorti a tems et cassé blement
il sortit un sang noir coagulé
Suitte de la respiration devient plus libre a mesure que plus de sang sort
l'empieme = le sang continue à couler au moyen d'une meche dans la plaie = le sang
diminue peu à peu et il vient de purulent et quelques injections prescrites ne soyent -
= peu a peu il ne sort plus que du pus - la plaie
diminue et bientot elle se ferme
il se guerit cicatrice et l'respiration n'est pas plus genée de ce coté que de l'autre
= les auteurs pour ne pas laisser de lieu proposent
d'exercer une inspiration lente et longue de faire une forte expiration =
precaution par la on ferme les parois
inutile - contre les parois de la poitrine pour expulser.
= autre emplatre une emplatre aglutinative pour empecher entrée de l'air

= mais precaution inutile
ceux qui ont les animaux
vivans à l'observation des
personnes d'une experience
apprenent que l'air se trouve
de l'animal par la cavité
vasculaire qui incise
la poitrine il se comprime
et est absorbé = l'état
naturel par l'air entre la plèvre
et le poumon mais quand on aurait
ouvert la poitrine des l'air
il ne s'élève pas de ...
que l'on ... un animal
que l'on le laisse guérir ...
... ... l'air
... de l'air mais l'état ...
mais après il ... plus
= telles ... les plaies pénétrant
de la poitrine par les instrumens piquants tranchants
... les plaies ... a
la partie inférieure poitrine
par instrumens piq et tranchans
qui pénètrent dans le thorax et dans
= l'abdomen ... que les parois de
la poitrine descendent ... ...
l'abdomen et que le dernier

L'air retenu
dans la
cavité
est dangereux
=

De l'air
de la base
de la
poitrine
=

côtes forment un rempart aux
viscères abdominaux — on
y voit que le diaphragme
leur sert de voûte
═══ si un instrument piq. voit
passé entre les dernières côtes
un peu profondément traverser
le diaphragme il pourra léser
le foie la rate
l'estomac et par des co-
lées pénétrer dans la cavité
abdominale sans rien léser
mais pénétrer à l'épigastre
ou entrer dans la poitrine
═══ les plaies avec lésion
du foie et de la rate
sont dangereuses par l'épanche-
ment qui a lieu — les plaies abdo-
minales mais on ne peut leur opposer
que les saignées etc.
═══ — l'épiploon pénètre dans
la poitrine il est facile d'ôter
au dehors par la plaie
du thorax retrancher
la portion excédante et
laisser dans la poitrine ce qui
s'y trouve — Marechal

Ce qu'elles peuvent léser

═

foie et rate léser

double, hernie épiploïque

═══

retrancher l'epiploon excedent — Dans ce cas cet ligature est conseillé ; il était l'usage de ... — cela peut être nuisible à ceci est graves

— il est certainement ... qu'il veut qui réduire l'epiploon dans la poitrine car il est impossible de lier le ... passer à travers la plaie du diaphragme qui lui donne entrée — mais le pincement resultant de la présence de l'epiploon car par la plaie externe il donnera pas lieu à des accidents que par de ... — et si on reduisait cela ne remedierait pas l'epanchement qu'on craint —

Plaies du diaphragme — moins les plaies du diaphragme sont très dangereuses le ... cardiaque qu'on ... par un signe constant — au reste ... les bords de la plaie du diaphragme ne se consolident pas — il reste une ouverture qui peut donner lieu à des

hernies de l'estoma &c.

lesion des organes du thorax par instrument contondant	= Plaies de la poitrine par les corps contondant blessures des viscères =
	les viscères de poitrine peuvent être blessés par des corps contondants non pénétrants ou pénétrants
=	= les instruments larges un madrier un morceau de bois qui viennent agir sur contre laquelle la poitrine et poussé peuvent blesser, déchirer, contondre les viscères = leur effet varie suivant nature de lésion
non pénétrant =	
Contusion du cœur =	= une contusion du cœur = dont on garantira du lieu perturbation des mouvements palpitation mort
du Poumon =	= la contusion des poumons gêne de respiration crachement de sang si la résolution du sang ne se fait = il en résulte des abcès
resultat =	ou végétation lorsque infection a lieu il se pourra tomber plus ou moins promptement =

Des Plaies de la poitrine par les instru-mens contondans qui penetrent dans cette cavité =

= les corps contondans qui peuvent pénétrer dans la poitrine, sont ceux qui ont un mouvement d'explosion de la poudre à canon telles sont les balles, plus ou moins grosses, qui peuvent intéresser les organes contenus et produisent des accidens variés suivant la nature de la lésion =

effets =

= toute contusion considerable tout déchirement du cœur et des gros vaisseaux est un accident mortel =

= quelquefois des balles traversent les poumons

Pour entourer les vaisseaux
Pour contondre les parties
à un degré bien considé-
rable = Mais
= Mais quelque soit la
nature de la lésion tout ce
qu'on peut faire c'est

Indication =

d'extraire la balle quand
elle se présente = d'aggrandir
dans la suitte les ouvertures
autant que cela paroit
nécessaire, ou d'en pratiquer
de nouvelles pour l'is-
sue au pus, [illegible],
= toutes les malades se
rétablissent - d'autre fois ils

Suitte de
ces plaies

tombent dans l'épuisement
et finissent par périr
de consomption = Mais
on voit aussi ceux des
accidents qui ont d'abord
été effrayans se sont
calmés en peu de tems et
la guérison a été heureuse

Observa-
tion

— un tambour s'était servi une balle qui lui avait traversé la poitrine de part en part obliquement de devant en arrière —
— apporté à la Charité il s'[est] manifesté une oppression étonnante, pouls concentré pâleur de la face — malgré l'état du pouls il fut saigné le même jour, on lui donna des antispasmodiques. Le soir il revint à un état plus satisfaisant que le résultat a suivi de sa guérison
= le citoyen [illegible] a été témoin d'un cas encore plus grave, un prisonnier avant traversé la poitrine les accidents parurent être [illegible], mais ils se dissipèrent heureusement et la guérison suivit de près leur disparition

11

Tumeurs du thorax

du 9 prairéal =

Des tumeurs de la poitrine

distinguer 3 classes relativement à leur siège 1° les unes occupent les parois de cette cavité 2° les autres se montrent au dehors viennent de l'interieur

Différences

3° Mais d'autres ne se prononcent pas à l'extérieur et ne se manifestent que par leurs effets = les premieres sont du ressort de la chirurgie les 2 autres sont du ressort de la medecine et de la chirurgie =

1°

Tumeurs des parois

1° les tumeurs des parois de la poitrine different beaucoup de la tissure à leur nature = et comme elles peuvent être de même nature que les autres en general on ne parlera pas des tumeurs inflammatoires des tumeurs particulieres = mais on parlera de celles de l'aisselle

+ que de celles qui offrent des indications particulieres resultant de la structure des parties et de leurs fonctions

Des abcès de l'aisselle

abcès de l'aisselle

L'aisselle [illegible] beaucoup de tissu cellulaire [illegible] beaucoup de glandes lymphatiques [illegible] fréquemment des engorgements inflammatoires qui presque toujours suppurent

Lorsque l'inflammation du tissu est des [illegible] bien développée en 8-9 ou 10 jours la suppuration est formée

Causes

Les abcès sont quelque fois produits par une substance putride [illegible] de matières en putréfaction ou de chairs d'animaux gâtés introduits par blessure aux doigts

avec inflammation violente

Dans les cas [illegible] [illegible] [illegible] accélèrent la formation du pus — il faut ouvrir [illegible] tenir le bras rapproché de l'aisselle le coude en arrière pour que les parois du foyer puissent se rapprocher

Traitement

Observation

Un jeune homme exerçant la chirurgie étant prosecteur de [illegible] pour le cadavre — le jour de la [illegible]

tout le long du bras
couleur marquée par
une trace qui allait
à l'aisselle = le doigt
peu affecté. sur le soir
... à l'aisselle
... ...
tumeur inflammatoire ...
... ...
peu formé ...
... Boyer ...
... ...
= le muscle pectoral
... par le ...
... ... le ...
recommandé ... la
en arrivée = le ... ...
... le ...
en moins de ... jour
les ... ...
et la petite ... ...
... ...

avec = === ... ...
inflammation moins ... plus
très modérée ... ...
= ... ... la
... ...
... ...

Cure

avec inflamtion

Sourde

peuvent
vir lonteur
le tissu

un plâtre d'onguent de la cure
ajouté au cataplasme —
la tumeur est peu lumineuse au
peut la laisser aller — pas vider —
reulent les communications une ouverture
faite sur le sommet
une incision propor[tionné]e
à sa grandeur et à l'étendue
de pean [illegible]

— [illegible]
[illegible] est plutot resultat
d'inflammation que de vraie
inflammation — cette espèce formée
lentement peut [illegible]
le tissu cellulaire [illegible]
famille [illegible] les [illegible]
peuvent [illegible] lesquels [illegible]
si le [illegible] est [illegible]
[illegible] un [illegible]
tourmente par des traitements conti[nu]
[illegible]
[illegible]
l'idée qu'il [illegible]
[illegible]
l'exemple de [illegible]
à l'article de ulcères et fistules

attention à avoir

Dans le traitement de ce
jeune homme Boyer tit tous
les moyens et les [illegible]
sensibles, mais jamais par-
venu à retenir la [illegible]
du foyer - enfin il lui
dit que le seul moyen de
guérison pouvait dépendre
de l'exercice [illegible] -
il [illegible] le [illegible]
[illegible] [illegible] dans
son pays et de s'engraisser
- il [illegible] cet avis et s'en
trouva si bien qu'à une
[illegible] un bon point il a
recouvré la santé - les parois
du foyer [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
par la [illegible] des cellules
du tissu cellulaire graisseux

on observe le même
phénomène dans tous les [illegible]
[illegible] et à même
tels que le bassin, quelques
[illegible] [illegible] &c.

quand on [illegible] autres
[illegible] au [illegible] traités

Skirre du thorax

Couper

2°
Tumeur int^{res} 2° qui se prononcent

abcès après peripneumonie

comme ailleurs — ainsi les Skirres (?) ... les cancers se trouvent pour l'ordinaire lorsque la pesanteur du mal ou la [illegible] ... exposent

= Les [illegible] peut aussi comme ailleurs, eu égard a leur situation, leur volume leur forme, leur [illegible], au voisinage des parties
= ... exposé

2° Les Tumeurs formées au dedans qui peuvent se montrer au dehors
= les engorgés de la [illegible] les muscles intercostaux et peut-même peuvent former une saillie à l'exterieur du thorax
= lorsqu'il a essuyé une peripneumonie

Signe | que pas ne paraît de résolution ni de suppuration qui s'expectore à l'époque ordinaire, quand le sujet éprouve de la peine à respirer continuellement au lieu où était le point, frissons irréguliers &c. au pièce ... signes ... et ... abcès

Pleurésie | = D'autrefois le ... se forme un ... siège entre la plèvre et les muscles inter-costaux le poumon se sent de la plèvre d'une étendue fort grande = on voit tumeur sans changement de couleur peu douloureuse avec fluctuation profonde qui n'en présentant pas, elle continue de prononcer et s'ouvre en ... au dehors si l'on ne fait pas d'incision

Signes | = D'autrefois pas de péripneumonie mais le malade tousse maigrit &c. au bout de quelque temps les symptômes de dyspné

Sans tout cela | Signes

de tous &c. augmentent

= emplastrant est un [illegible] qui a une [illegible] au haut du [illegible]

exemple — une avec disponie couss venant de l'interieur =

traitement pour ceux avec peripneumonie precedente = — ce tout cela [illegible] manifeste [illegible] commence au poumon qui [illegible] a [illegible] ace- [illegible] tendance pousser au dehors [illegible] l'on croit sur pâte cataplasme maturatifs attractifs aux doux vieille graisse &c. [illegible] la tumeur [illegible] bien [illegible] pratiquer par une incision de nécessité =

= [illegible] la tumeur est toute [illegible] sans aucune peri pneumonie

pour ceux [illegible] precedente = augment de la [illegible] laisse [illegible] ouvrir avec le caustique = ouverte le pus [illegible] avec [illegible] le [illegible] guerit = l'autre cas puis [illegible] deprave fievre lente vient la mort

Dans le cas de dépravation du pu[s] Les injections conviennent, & cela [illegible] y a plusieurs [illegible] lorsque la voie s'est [illegible] dans [illegible] de la poitrine car alors [illegible] poumon n'est pas vide — mais

Toutes sont dangereuses

ces tumeurs sont dangereuses car le plus souvent il y a un vice organique du poumon auquel on ne peut remédier

= que le pus au lieu de venir de la plèvre et de la surface du poumon, elle se trouvent dans le médiastin antérieur — il s'y forme des engorgem[ents]

Tumeurs dans le médiastin antérieures.

inflam= douleur, pesanteur derrière le sternum, [illegible], respiration gênée & pesanteur,

Signes

empâtement [illegible] continuel, il est même [illegible] que fièvre moindre. de douleur = on peut croire qu'il y a du pus =

= ces abcès se montrent entre les cartilages des côtes, ou bien [illegible] le sternum

Cure — ils sont d'onctueuse = il faut une douzaine jour pour la ... on en a un ... est venu ... abdomen ... ou encore ... les organisations ne sont pas tres ... de la guerison peut se faire

Posterieures — = ... bords ... il sort par ... une tumeur de l'étendue de ... au ... par congestion = tantot ... plus ou moins bas a coté de l'épine que le pus se prononce

ou elles se manifestent — de l'autre coté, aux ... d'autre coté ... les vertebres de la colomne vertébrale.

3° — = il sort des tumeurs internes

Tumeurs internes qui se prononçant par — qui ... ligues ... ils sont = L'epanchement d'eau dans la plevre = l'epanchement d'eau du pericarde =

... signes sont difficiles = ils

Signes sont les causes avec leur lésions organiques du cœur et de gros vaisseaux qui toujours sont proéminents quoique ces epanchements puissent exister dans elles

hydrothorax = L'hydrothorax peut être guéri par l'empiesme (opération) [illegible] = L'hydrocarde en faisant une incision aux muscles on dirige

hydrocarde le bistouri avec son doigt pour empêcher que l'instrument ne blesse le cœur ce qui vaut mieux que de plonger un trois-quarts comme on le conseille car il pourrait blesser le cœur.

anevrismes des gros vaisseaux = les anevrismes des gros vaisseaux après un certain temps usent les côtes les cartilages et [illegible] meurent au dehors et l'on reconnait un anevrisme, mais il n'y a rien de [illegible] faire on ne peut que conseiller les moyens

qu'y faire?

peu après a retarder le terme fatal éviter les compressions qui peuvent faire rentrer la tumeur à l'intérieur [illegible] ou [illegible] à l'eau

Stéatomes croissant à l'intérieur =

= il naît des stéatomes quelquefois entre les muscles ils ont [illegible] en dedans comprimé détruit les organes et ont pris leur place mais cela ne peut être reconnu =

du 11 prairial

Maladies de l'abdomen =

Maladies de l'abdomen =

les parois de ~~l'abdomen~~ et les viscères renfermés dans cette cavité

sont sujets à divers maux

Plaies

= les corps peuvent être portés avec plus ou moins de force contre ces parties et y faire des plaies.

différences

= ces plaies différentes raison de l'instrument = loc. partic. des organes =

= relatif à l'instrum = ils sont piquans-tranchans. contondans

= les plaies peuvent encore
considerées comme non
penetrantes ou comme penetrant par instru-piquant = piquans = tranchans = contond

Plaies non penetrantes, piquantes = | plaies non pénétrantes piquantes: = les instr piquant epée poignard &c. peuvent être portés plus ou moins perpendi l'interieur la peau = tissu cellul = muscles = aponévroses = vaisseaux jusqu'au peritoine exclusivement = que ces plaies soient anterieur poster superieur ou lateral = elles = simples ou compliquées =

Simples | = simples = quand le sang est dissipé en les pensant avec la compresse toutes-guérissent ou sont dans quelques jours

Compliquées 1° d'hemorragie | = compliquées peut être d'hemorragie d'infl. et de corps etrangers = l'hemmorragie ordinaire

Cor par de vaiss de gros calibre et occup tres peu d'espace sont difficilement conter par l'instrument Mais si l'artere epigastriq hormis mamillaire illiaque ant etaient ouvertes il y aurait hemorragie mais saignée compression le plus suffisent ordinairement

2° D'inflammation — Les plaies non pénétrantes que sont a peu pres tous à la partie anterieure de l'abdomen attrib aussi aponevroses qu'elles rayonnent sur elle plus frequemment inflam ... par ce qu'il y a beaucoup de nerfs répandus entre les aponevroses et leurs tegument

Ses causes — Leur lesion est la cause de leur inflam à quoi on peut ajouter que la ... aponevroses du muscle droit peut distendre et augmenter la disposition inflam

progrès

résolue

suppurée

Traitement

3

de corps étrang[ers]

Signes

l'inflammation
= Commence 5e au 6e jour
sur le bord de la plaie
l'endroit devient plus rouge
plus douloureux en l'ouvrant
inflam. [illegible]
= elle peut se terminer par
resolution quand il n'y a que la peau
et le tissu cellulaire d'intéressé
= mais qd il y a lésion des graines
du muscle il y a
a faute du tissu, progrès
de l'inflam. abcès des parois
de l'abdomen
= il faut l'ouvrir mais
précautions pour ceux par les muscles
car ils ne se réunissent
pas immédiat. et le malade
reste sujet aux [illegible]
= complète corps étranger
- est [illegible] une portion de
l'instrument vulnérant dont partie
s'est brisée et est restée
dans la plaie on voulant produire
cure medic.
= signes l'inspect. de l'instrument
vulnérant

la santé de un endroit
donné, mais la résistance
en se palpant ça plaçant se trouvant
de un endroit ou sera naturelle
immédiatement on démontrerala présence du
Corps étranger
= si extractible par la plaie — il
peut le extraire — si contre ouverture
extraction est nécessaire la faire = mais
si inconnu, ou bien est
non extrait, la présence est
inflammée soit plus un vomissement
ou en fait l'ouverture le doigt
introduite suit le corps au
l'extrait avec instru convenable
et prévenant au fistule
si il reste, fistule aura
lieu ou d'autres accidents
consécutifs =

Plaies du = Plaies du ventre par les
ventre [illegible] instruments tranchants =
tranchantes = les instruments sabres,
couteau qui v [illegible] une hache
différences a. c. sont des plaies différent par
leur situation leur direction profondeur

21 · voilant ar Countances

Simpler — = Simpler ne demande que
réunion — situation convenable
telle que les muscles soupès
soient relâchés — le muscle
droit est il coupé; flexion
en avant du tronc, de la
position — poitrine, des cuisses, de la
Bandage — tête — si les obliques
positions semblab à celle que
tendent à donner les muscles
= si plaie longitudinale position
differ il faut B de muscle
sont ap il avoir vus du compre
epaisseur sur les Cotés pour
pousser les parois en avant
et rapprocher les levres
= qd ces moyens sont insuffisans
on conseille la suture Mais
la suture utile ds les plaies
Suture — énormes. mais quand il n'y
pas division de toute l'épaisseur
produirait inflammation et ne
procure à cause [illegible] que
qui a [illegible] la suppurat plaie
donc on a laissé s'ouvrir

après guérison guérison avec cicatrice enfoncée qui [illegible] exposera à la pénétration dans le [illegible] de protection par un Bandage convenable.

Compliquées = Plaies par instruments tranchants compliquées =

= elles peuvent l'être d'hémorrhagie = d'inflammation = les corps étrangers =

1° D'hémorrhagie = = l'hémorrhagie plus fréquente par la région blessée est plus grande interne — — la jugulaire = la mammaire interne ses rameaux, l'artère linguale peut être ouverte — l'hémorrhagie est visible

Traitement = = la ligature doit être pratiquée — si on ne peut la faire immédiat. la faire médiat. avec une aiguille au bras du tissu cellulaire

2 D'inflammation = l'inflam. est bornée, il arrive aux lèvres de la division

moyens, émollients, ... digestif
... tâchant ... lorsque ... par dessus
est ... i ... séjour ... fait ...
tombée ou ... peau ... simple
ment =

3° Des corps étrangers

= les corps étrangers
compliquent rarement les plaies
il n'y a guère que des fra
gments de verre ... l'arbre
& presque jamais ... e cassent
en ... Vitre
... dans la plaie est de
... explor ...
avant de ... autres
de plaies = Plaies du ventre

Plaies du bas ventre contondantes

par les instruments contondants
poussés plus ou moins fort
... diverses lésions ... suivant
... de la lésion des
viscères abdominaux pour ne
voir ici que la lésion des
parois = la lésion
est l'effet des corps contondants

différences

avec ou sans plaie = sans
plaie contusion - avec plaie plaie cont...

la Contusion est avec an
pour echimose

Contusion — = Les Contus. demand qu'on
vitteut est pour resoudre et
pour rendre le ressort et pre-
venir les hernies

= si echimose et douleur
emollient et relachant fomentation
avec echimose — cataplasme emollient — mais
il faut tenir dans peu passée
une emploie les resolutifs
pour favoriser resolution
et pour rendre le ressort

= qd Contusion en général
precaution importante — il est ... accidens ... recommander des moyens de
soutenir le ventre =

= Vimont dit qu'une
femme aisant à ... un
observation — cercle le bois échappé
lui frappa l'abdomen
= grande contusion ...
... = bientot ... partie
de hernie volumineuse

la Matrice même s'y trouva
si la femme devenue grosse
ou y sortit l'enfant
— sans doute était périlleux
... ... faut ... ...
la descente

= Les instrum contondans
qui sont propres à ...
Plaies contuse — les cornes d'une vache
font plaies contuses aux
parois abdominales
— réunion — ...
qui ... par énorme ...
granulation elle se réunit
sans suppuration excepté un petit
un peu.

= Si complic d'hémorrhagie
Complications — ... = si d'inflam
idem = si de corps étrang
il faut extraire et
réunir ensuite.

Plaie pénétrantes de l'abdomen =

Des Plaies pénétrant de l'abdomen =

= avant d'en exposer les [illegible] on va parler des signes de la pénétration =

Signes de pénétration des plaies piquantes

Signes de la pénétration

= la plaie est d'instr. piquant, tranch. ou contondant = d'instru piquant – pénétration difficile se détermine par comparais de la largeur d'instrument

Comparais ou d'instrument Et de Plaie

De largeur de plaie et de direct – la comparaison en est illusoire – en effet – un instru étroit peut une plaie large là ou l'épaisseur suffisante sans pénétrer – la résistance d'une aponévrose le mouv du corps les changes de direction de l'instrument tout cela peut faire aller l'instru obliq de faire la bourse sans qu'il pénètre –

Simple presumption

= cette comparaison n'est donc qu'une simple présomption

= L'injection est aussi trompeuse ici que dans les plaies de poitrine

injection infidelle

Lici & surtout les matières changent de rapport & l'infiltration dans le tissu est aisée.

= la sonde a les mêmes inconvenients également — trajet oblique diffi de remuer en changeant de position &c — elle peut empêcher d'entrer quoique la plaie soit pénétrante — d'ailleurs

Sonde idem

elle peut irriter ou faire cheminer un caillot faire naitre une hémorragie

de plus dangereuse

= Comment donc reconnoitre la pénétration des instrum piquants de l'abdomen?

= ou il y aura accidents

Quels sont les vrais signes

ou il n'y en aura pas

= dans ce dernier cas peu important de connoitre la pénétration qui n'aggrave par la piqûre.

= au contraire accidents feront connaitre surement la pénétration ...

encore à ésion du viscère

= il importe donc plutot de faire attention à ceci que de chercher à deviner la pénétration par des signes incertains =

= à Charenton un homme avoit reçu dans le ventre un coup de couteau de table par un [illegible] arrivé là

Observation =

sans s'informer des dimensions de l'instrument - dans le comparoissant la plaie vit [illegible] innocuë, pouls petit concentré face jaune physionomie decomposée

= il [illegible] vomissement = sensibilité du ventre augmente au dernier point refroidissement des extremités mort le lendemain

= on trouva dans le corps un intestin grêle ouvert, épanchement de matieres alimentaires &c

Plaies bien nettes

= si l'instrument vulnérant est large le doigt indique la pénétration mais la sortie des intestins le [illegible] [illegible] quelque chose d'ensemble averti assez.

Signes de pénétration

— 7 plaie de bale !
la nature de l'instrument
les accid. et leur détail
— — —
aller. —
Viscères lésés = il est aussi des cas où
lésion des viscères sans
parois intègres blessure des parois de la
comment en juger ? c'est
par leur accident
— —
Plaies = Les plaies pénétrant considérées
pénét. abdominales selon l'instrum. piq.-tranchants
suivant l'instrum. contondant =
cuts = — piquant. peuvent être simples
sans lésion ou avec lésion
Piquants = bien grave sans accident
— il ne faut que le traitement
simples des plaies simples — mais
quand le coup de pénétration
diète et saignée sont
essentielles.
Compliquées = mais rarement instru.
de lésion = piq. pénétrant sans
léser quelques uns des
= viscères de l'abdomen

elles peuvent être en outre compliquées d'un épanchement dans l'abdomen

Du 12 prairial

Lesion des visceres de l'abdomen par les instruments piquans sous le rapport de leur lésion =

lorsqu'un de ces viscere quelconque a été lesé par un instru piquant il resulte accidents suivans

Symptomes généraux des lesions des visceres de l'abdomen =

= douleur plus ou moins vive de tout l'abdomen — respiration douloureuse et difficile par conséquent — le malade se trouve — mal-aise — angoisse dans la poitrine par de cause posit... — nausées — vomissements — d'autrefois hoquet ventre tendu douleur de plus en plus — et si ainsi est suivi par gangrene — les forces diminuent, s'affaiblissent — pouls très petit. physionomie altérée jaunie — sueurs froides — froid des extremités

Sueur; malades = Mort le 7.e jour de l'accid. au plus tard = tels sont les effets de ces playes qui en sont les symptomes et les signes

= Mais ces symptom. sont generaux à tous les visceres; = il en faut de propres =

Signes des Lesions particulieres

les signes des lesions particulieres se tirent de plusieurs sources

tirés de 3 sources

1° de la situat. de la playe
2° de la sortie des matieres autres que le sang par la plaie ou par ailleurs = 3° enfin des accidents particuliers resultants de la lesion des fonctio. du viscere blessé =

= il faut appliquer chacun de ces signes aux lesions particulieres des visceres

= q^d la plaie a son siège à
l'épigastre ou à la partie infér
de l'hypochondre gauche au point
de réunion avec l'épigastre
= de l'hypochondre g^che
on peut présumer lésion
de l'estomac — on en
a certitude par la sortie
des matières alimentaires q^d la plaie
est large = q^d vomissem
de sang — q^d peu de
temps après la blessure ils sur-
-viennent abondamment enfin
q^d douleur piquante à la
région de la glande
xiphoïde — tels sont
les signes dont les plus frap-
pans sont le vomissement et la
sortie des matières alimentaires

Lésion de l'estomac

des intestins = Si plaie à la région umbilicale
ou supérieure de l'hypogastre

on ... ds les régions latérales moyennes ou autre de l'abd.
on pourra ... les intestins — grêler ... le nom vers l'ombilic = alors
= le ... éprouve des douleurs vives. Cependant et de la blennie, et de l'engagement des matières alimentaires ... sur la surface extérieure des intestins = il a ... exemples bien tranchés de ces douleurs = le moine de Charenton qui souffrait a jetter les hauts cris qd on le touchait au ventre du bout du doigt = on a vu ... d'un homme mort d'... avec douleurs ... moins ... que ... exactement

grêler

Douleurs vives

exemples de ces signes

en pensant de la lesion des visceres abdomin par les instrum non pénétrants

= de plus ces plaies sont suivies de nausées — vomissement même de hoquet mais ce qui dans les caractérise c'est les couleurs

sang par l'anus — du sang par les mis

— on a cru que l'état du sang indiquait l'espèce d'intestin lésé — si noir, lésion des intestins grêle, si vermeille des gros intestins

n'indique pas le lieu — parce que le sang a pu être depuis long tems hors l'espèce vasculaire — mais on a vu des cas dementant formellement ces observations — d'autrefois pas d'hémorrhagie parce que des petits vaisseaux étaient ouverts et que le sang séjournait

par la plaie et matières — enfin le signe est... être en lésions ...
des matières pour la plaie

= ... région
... lésion des
... les fausses côtes

Lésion du foie
=

lésion du foie — douleur
vive se répandant ... ... hyoïde
s'étendant au ... cette
... ...
... difficile
à expliquer ... mais
est pas moins certaine
— elle s'observe ... ...
les inflam. du foie
= foie blessé à sa partie
... il ... un
sang noirâtre — mais

un phénomène constant — un phénomène constant c'est ... la
couleur jaune qui
s'ensuit.

immédiate la douleur et devient générale, elle paraît se pencher du côté malade.

Si lésion au dessous des fausses côtes de l'hypo droit — Si météorisme et constipation opiniâtre on conclut ouverture des conduits biliaires, épanchement de bile dans l'abdomen — mais c'est un signe qui sera exposé

lesion de la rate

La plaie est elle pénétrante, y a-t-il douleur, écoul. de sang noir — vomissement — on conclut lésion de la rate

lesion des reins

Si postér. aux lombes, douleur vive propagée à la vessie ou testicule qui se retracte — urine, surtout par les urines — on conclut lésion des reins

exemple
=

= un jeune homme reçut un coup d'épée éprouva les symptomes a dans mais ... seulement lesion posterieure sortie faute des matieres il guérit =

lesion de la vessie =
=

= si lesion anterieure i l'hyp gastre ... pubis fertile à la vessie propagée ou ... sortie de sang par la verge issue des urines par la plaie la vessie est ouverte

lesion de la matrice
=

= est-à une femme a telle douleur hypogastriq propagée au ... pour où il sort du sang? blessure de la matrice — si elle est grosse, ... perte de sang avortement

lesion du mesentère
=

= mais il est un viscère dont la seule lesion est dangereuse

contenant beaucoup de filets nerveux du g[rand] sympathique

leur Danger

=

de sensibilité excessive de ces nerfs communiq avec le principe de la vie

— de leur blessure resulte Douleur intolérable prompte anéantissement des forces Mort — après l'ouverture on l'a vu quelquefois une échimose du tissu mésentérique les accidents étaient donc dus à la lesion des filets du grand sympathique

verifié par Buisse

=

= Buisse a vérifié ces symptomes violents plusieurs fois dans la blessure du mesentere

Pronostic

=

== Pronostic des lesions des viscères de l'abdomen &c

en général

en général ces plaies ont extrêmement danger le plus souvent mortelles

De l'Estomac — de l'estom presq toujours mortelles —

== des intestins se comme

Des intestins grêles — ce instrument est petit et etroit, de sorte qu'il n'y aut que division irritation sans epanchement — D. ce cas le malade peut guerir avec des soins convenables
— mais pour un couteau la pointe d'une arbre &c. que la plaie soit non seulem. blessé les parties sensibles mais

Susceptibles d'epanchement dangereuses

==

plaie de parties pouvant produire épanchement elles est mortelle les matières fécales et alimentaires sont autant nuisibles on les considère qu'elles font peu d'effet chirurg. de sorte que promptement résulte inflammation gangrene et la mort
== on peut donc conclure que ceux qui ont guéri n'avaient qu'une simple blessure sans epanchement

alors l'Estomac ou le Canal intestin peuttout par l'inflam contract adhérence aux parties voisines et il s'y fait une adhérence au moyen de laquelle le mal peut guérir car la seulle adhérence id peut procurer la guérison

gros = les gros intestins peuvent être lesés sans mort
moins de danger
— ils sont moins sensibles
— sont moins mobiles
le rapport entre la parois d'abdomen et la plaie change moins
même en certains endroits où ils sont fixés le rapport ne peut changer aussi une plaie partout intéressant la portion descend du colon où il est dépourvu de peritoine cette plaie peut être simple parce que pas d'épanchement abdominal à craindre issue facile à l'exterieur des matières

d'ailleurs
si rassemblement doit venir, l'écoulement est moins à craindre que dans les intestins grêles car calibre plus gros =
= les blessures du foie sont très danger le plus souvent mort de la face supérieure moins danger que de l'inférieure qui souvent sont avec épanchement de sang ou bile

Du foie

quelle face?

= les plaies de la rate sont dangereuses elles sont grandes car fait un viscère spongieux bien sanguin qui donne souvent un épanchement considérable =

De la rate

=

= les plaies des reins sont danger mais pas toujours mortelles
= elles sont moins danger quand latéralement et à pénétré par derrière -

des reins

—

cas ou peu de danger

que l'urine peut se couler de
mais si lesion par devant
ou travers tout l'abdomen
l'infiltration d'urine dans l'abdom
et ses consequences les rendent
mortelles

De la veine — à la
à la posterieure eneint — la pisée
par le peritoine é pour Meneau
mort — à la par autre
ou elle est hors du peritoine
et [illegible] elle prenant des precau
pour eviter l'epanche^t^ude
pourra guerir — de la
partie inferieure vers grosses
pas d'epanchement à bandelle
infiltrat [illegible] de donner

De la matrice danger
mais pas tous tournent
mortelles — des femmes grosses
ont avorté et rechappé
— mais le plus souvent
l'inflamm les rend funestes

De la vessie — Selon la partie blessée

de la matrice

Traitement

2 indications — indications sont communes à tous ou générales et indications particulières

1° généralle — Généralles 1° prévenir l'inflam. 2° calmer les [illegible]

Contre l'inflammation — Contre l'inflam. la [illegible] [illegible] saignée, [illegible] &c. —

Contre le spasme — Contre le spasme antispasmodiques et delayans = applique[r] à l'extérieur émolliens en fomentation, embrocations. — quand

attention pour — l'estomac est lésé modé[ré] des boissons adoucissantes [illegible] il

l'estomachi[que] — vaut mieux trompe[r] la soif avec quelque[s] [illegible] acides &c — quand

les intestins — sur [illegible] intestins que les [illegible] [illegible] [illegible] gros intest[ins] [illegible] de lave[ments] [illegible] avec [illegible] précautions et [illegible] [illegible]

en général — bains

= les bains sont utiles après les opérations qui menacent d'inflammation l'abdomen (la taille) sont utiles ici = une demi heure dans un bain tiède c'est un excellent calmant.

ou sortie. flanelle imbibée de

fomentation — Decoction emolliente et cataplasme un bracat de jaune d'oeuf et d'huile.

2°

Particulière — pour l'estomac — vomitifs — mais &c.

Indications particulières.

= L'estomac plein d'aliment lorsque le vomissement et que pas on ait vomi on peut le faire vomir. cela ne sera bien sans boire beaucoup. en chatouillant le gosier car il y est disposé = si on ne réussissait pas il vaudrait mieux l'arrêter là que de donner Lemetiq et l'Ipecacuanha

qui augmentent l'irritation du viscère et le vomissement

= si la plaie d'estomac est avec vomiss de sang

Contre le vomissement de sang

= rejeté — on pourrait donner l'alun en dissolution

= les remarques de la coudurie parlent d'un cas de cette espèce où l'on employa l'eau alumineuse qui fit si bien qu'on donna jusque près d'une once d'alum — l'hemorragie s'arrêta, il vint hoquet, il fut attribué à l'alun on donna le camphre l'irritation se calma

Observation

peu à peu par ce moyen et le malade guérit =

= si le foie la rate, intestins les reins sont blessés rien de plus que les moyens généraux

autres viscère

pour la vessie
=

= pour les blessures de la vessie a jouter aux moyens généraux exposés: une sonde contre-indiquée maintenue dans [illegible]
= telles sont les indications des plaies pénétrantes [illegible]
= mais elle peuvent occasionner épanchement et on les examinera sous le rapport
= du 13 floréal =

Plaies pénétrantes du ventre avec épanchement
—

les plaies pénétrantes du bas ventre considérées sous le rapport des diverses matières dont elles peuvent procurer l'épanchement
a/ sont comme la bile, urines, les matières alimentaires et stercorales et quelquefois

de quoi? une
4 =

matière [illegible] comme on le voit dans toutes les inflammations et chroniques des viscères du bas ventre
= ou [illegible] toute lésion

Blessures des viscères abdominaux par toujours avec épanchement =

= devrait toujours être avec épanchement grave peu qu'elle soit considérable: cependant si la plupart des blessures il n'y a pas d'épanchement même peu pour avoir fait mourir

— pour que épanchement se fasse à la suite d'ouverture d'un vaisseau il faut certain calibre du vaisseau car dans l'état naturel

il faut un gros vaisseau —

le bas ventre est rempli exactement tellement que pas d'intervalle entre les viscères qui se touchent pressent mutuellement. — en outre les parois musculaires toujours en action, pour la respiration, exercent sur les

1ère raison =

viscères une compression continuelle. — cette pression alternative en haut et en bas par le diaphragme qui abaisse les viscères, par les muscles abdominaux qui les repoussent en haut, le mouvement du sang est favorisé par là.

D'un autre côté les viscères
ceux sont plus ou moins distendus
ou par les matières ou par les
gazes qui s'é développ et
exercent une réaction sur
les parties voisines — or pour
qu'épanchement s'é forme il faut
une force du sang capable
de surmonter celle que
l'on vient d'expliquer —
= pour vaincre cette résistance
l'expérience prouve qu'il faut
des rameaux considérables
tels que ouverts du tronc cœliaque
de la mésentérique &c &c.
— voila pourquoi il est rare
de voir des épanchements
se prononcer les lésions abdomi
nales

différence des épanchements — Les épanchements diffèrent par la [illegible]
a la rapidité de l'effusion

grand et rapide — = si les vaisseaux ouverts sont
gros tel que ceux du tronc de la mésentérique
[illegible] veine cave inférieure.

ou tien peu de sang
l'épanché est opd. disséminé
entre les viscères remplissant
même partie du bassin &
= ds ces cas perte prompte
de la vie et par deffaut

Mortel

de respiration et surtout p
hémorrhagie.

= en 82 ou 83 une voiture
passa sur le bas ventre
d'un enfant de 7 a 8 ans =
ventre distendu foiblesse

exemple

pâleur sueur froide a
peine arrivé a la charité
il mourut = ouvert le
lendemain on trouva cinq ou
quatre fluide ou peu de
caillots remplissant l'intervalle
des viscères pénétrant même
ds le bassin — après
avoir nettoyé la plaie
ils reconnurent la déchirure
de la veine cave

alapeint paraître difficile à croire; mais le fait est vrai.

epanchement lent = — Lorsque l'épan se fait lentement — il produit selon le lieu qu'il occupe des effets differents.

— l'epanche semblerait se trouver dans le lieu des vaisseau ouvert

il se manifeste inferieurement = cepend il ne s'y trouve pas toujours renamement = ordinaire. quelque s'uit le lien de la réunion le sg estala partie antér infer un peu laterale de l'abdomen où les attaches sont plus lâches = Pour la premiere des ombres viscères, du diaphragme surtout et des muscle abdomin moins [l'y determine plutot que son poids] cela est vrai, car poultré au mai id

une infl^tion peut le reconnoître = quelque fois une inflammation au comment le lieu du vaiss ouvert. —

effet — des epanchement lents = Effet des epanche lents sur le ventre
= le blessé a d'abord

Symptomes pri[?]és disparaissent | [?] [illegible] la plupart des symptomes [illegible] mais les [?] ont diminué les accidents ont même fait disparaître = après au [?] jour ils reviennent = douleur tension au siège de l'épanchement à la partie [illegible] inférieure de l'abdomen plus souvent [?] cette douleur se tient dans le ventre = la partie douloureuse est brûlée = nausées, vomissements, gêne du ventre, — difficulté respiration. — pouls petit et concentré — difficulté ou devient inutile de [?] — on a remarqué que quand l'épanchement est à gauche la constipation est quelquefois invincible =

il en vient de consécutifs

= tels sont les accidents tout [?] de l'épanchement

qd il n'est pas r[illegible] subit abondant et mortel — on conçoit qu'ils ne peuvent survenir que qd l'accumulation du fluide est devenue assez grande pour gêner les viscères, déterminer leur irritation, et la réaction du principe vital. jusque-là tout reste dans l'harmonie; ce n'est qu'après que les symptomes s'aggravent

raison des accidents consécutifs
=

seulement après que les symptomes primitifs ont été calmés = en conséquence ds les cas où les symptomes primitifs ont été dissipés et si au bout de qq jour il vient un point saillant douloureux même fluctuant avec des accidents dépendants de l'état de gêne et irritation des viscères, on peut conjecturer que la tumeur est le résultat d'une accumulation de sang =

Signes pour reconnoître cet épanchement
—

Traitement

Traitement
—

Des promptement
— les épanch. qd et subits sont incurables et mortels =

Des lents et gradués.
= mais les épanchem. médiocres lents et graduels peuvent être guéris

— L'art offre pour remède

Gastrotomie — la Gastrotomie

= faire avec bistouri ordinaire un - lieu le plus oblantième incision proportionnée au volume. on incise peu a peu jusqu'au péritoine puis on le percé prudemment et le dans

procédé = toute une boule de tente de linge est - ... les jours injections détersives

i l'opérant a été faite de bonne heure avant l'inflam gangreneuse le succès peut répéter car plus d'accumulation = mais si le chirurgien timide ou incertain

Danger de la différence — a trop retardé l'opérat elle laisse presque plus d'espoir aujourd'hui on doit toujours la faire en craignant certaine

= nous venons de voir qu'ordinairement (?) aux épanchements — mais la lésion de la vésicule du fiel — des canaux cistique et hépatiques donnent encore lieu aux épanchements de bile dans la cavité de l'abdomen

épanchement de bile

= Cet épanchement est constamment mortel car la bile ne se réunit pas en foyer mais se dissémine sur les viscères les irrite s'y attache et qu'on en évacueroit une partie il en resteroit assez pour produire l'inflammation gangreneuse = d'ailleurs q[ue] on feroit presque toujours sortir l'effet précédent très prompt et très actif suffiroit pour [illegible] signes

prognostic

= Les signes = à l'instant de la blessure dont survient couleur jaune du corps c'est un signe indubitable = bientôt est survenu météorisme au point de produire

signes

traversée du ventre telle qu'on compte les circonvolutions des intestins quelquefois
= constipat = peau concentré extrémités froides — ventre douloureux en 5 ou 6 jours mort —
— la connoiss.ce de ces signes ne sert à rien la maladie est incurable

incurable

= autant en dire de l'epanchement des matières alimentaires ou fecales dont voici les signes

Epanchement des matières aliment.res ou fécales

= Signes
Douleur vive laision du ventre infl. = guerison en 3 ou 4 jour mort. Et souvent on meurt plustot = en 12 ou 15 heure avec douleurs atroces de l'abdomen

Signes

effet et pronostic

[illegible] ; remèdes

traitement — = agrandir l'ouverture pour donner une issue à la matière, mais on n'évacue que une partie, l'autre demeure sur la [illegible] fait [illegible] assez pour produire l'inflammation mortelle.

Epanchement d'urine

epanchement d'urine — grand mortel — = on peut en dire autant de l'urine — c'est un liquide acre très irritant pour toutes autres parties que celles qui sont faites pour éprouver son impression — bientôt elle enflamme les [illegible] les cellules. d'où mort

petit — guérison possible — avec des sondes = — = mais si cet epanchement n'est que peu abondant que l'on fasse une sonde dans la vessie pour l'urine que l'on emploie pour le tourner [illegible] moyen

antiphlogistiques on pourrait peut être espérer la guérison

= Autre cela il peut s'épancher séro-purulent

épanchement séro-purulent

=

= une personne reçoit un coup de baïonnette dans le bas ventre il survient symptomes généraux de la constriction, chaleur du ventre lésion des fonctions &c. une saignée, une fomente, un bain, amendement considérable = le bas ventre reste douloureux la région inferieur remontant - petite fievre continuelle; inflammation lente et chronique; il se fait une exsudation séreuse comme cela arrive tout les fois que

Comment il se forme

=

l'inflammation ne se termine pas par gangrène
un endroit se tuméfie
devient douloureux, s'élève en
pointe ou perce — et
la guérison en est possible.

= il a vu tout cela
arriver à un homme

Observation — on y entendit bien distinctement la fluctuation caractéristique
— les uns croyaient que
c'était du pus, d'autres
(Maison fut d'accord
sur la nécessité d'opérer)
une incision donna issue à
une sérosité purulente
qui peu à peu diminua et le malade guérit.

= cela est rare à la
rare par blessure — suite des lésions par
instrument piquant mais cela
est fréquent à la suite
fréquent par contusion — des contusions des viscères
de l'abdomen qui souvent
sont suivies d'inflammation
chronique

Plaies tranchantes du bas ventre

Des lesions du [illegible] [illegible] du bas ventre par les instruments tranchants

= peuvent être simples ou compliquées

Simples

= simples = réunion par situation, bandage et suture.

peu étendues

= 1°. peu étendue transversales longitudinales ou obliques on peut guérir 1° en donnant situation favorable 2° en maintenant la courbure par un bandage 3° faisant concourir les bandages propres a rapprocher les levres de la plaie

Traitement

très vastes

= Mais si très vaste d'un coup de corne ou d'un sabre &c [illegible]

leur danger — les intestins qui glissent à travers les lèvres au moindre effort, que l'on juge qu'ils peuvent en rendre la réunion — il faut recourir à la

traitement: suture

= moins propre résister contre l'effort musculaire

Suture — que pour empêcher l'interposition des viscères de la cavité qui s'oppose à la guérison

= on s'en tient à cet effet en employant

aidée de Bandage — les bandages propres résister à l'effort des muscles

= mais quelque soit le

leur cicatrice exposée aux hernies — moyen jamais réunion des muscles immédiate et cicatrice forte — il reste une intervalle plus foible que le reste qui ordinairement

vingt heures et ... un Bandage de précaution

= de toutes les sutures

Suture enchevillée préférable

la plus avant agueuse est l'enchevillée mais ne peut noüer les fils sur le même rouleau il vaut mieux autant de rouleaux que de points de suture

du 14 prairial =

— Plaies tranchantes du ventre compliquées peuvent être compliquées de sortie des viscères qui sont sains ou affectés de quelque façon =

Plaies du ventre avec issue des viscères =

Plaies du ventre par les instruments tranchans compliquées de la sortie des viscères =

différences

= les viscères sont ils sains sont susceptible de réduction

= si serrés étranglés ils sont irréductibles =

= ou il est peuvent être éliminé ou retenus par une inflammation ou une gangrène

= Les viscères qui peuvent sortir par l'anneau ombilical sont l'épiploon les intestins grêles sur tout l'ileum et l'arc du colon

= lorsqu'une portion considérable de l'épiploon sort et qu'il est libre de la plaie faut le réduire en mettant en situation convenable et poussant avec les doigts indicateurs le pouce et le medius

= mais on ferait le contraire s'il couvrait les vaisseaux de la face

Sortie de l'épiploon

= Sa cure =

le réduire =

—

observation

=

— Le nommé long tours et Craignons le sort de nos ..... quel liquide et faut du ..... élancer au long de couleur au côté de l'abdomen — sortie du gros épiploon sortit porté à l'hôpital longue situation réduisit réduisit le ..... il a très bien guéri

Et le sujet n'eprouva aucune [illegible]

= on a vu quelques exemples de [illegible] d'epiploons sortis et [illegible]

toujours sans inconvenient

= on a vu à l'ouverture de leur cadavres que l'epiploon avait contracté [illegible] aux parois [illegible] lieu de la lesion et que le [illegible] à [illegible] et [illegible]

=

= Si l'epiploon sorti

Epiploon sorti malade

= [illegible] gaté et enflam [illegible] la continuité et [illegible] selon les effets de la [illegible] sur l'epiploon etranglé

= Si plus de [illegible] tiraillement vers l'estomac que [illegible] d'angoisse de mal aise en un mot, que [illegible] accidents qui [illegible]

circonstances qui permettent de le couper

=

[illegible] le [illegible] le tiraillement [illegible] et épiploon [illegible] sorti

il est prudent de le laisser
ou la plaie ou retranchant ce
qui dépasse la peau
= le jet plus contracté des [illegible]
devient un [illegible] qui
prévient les hernies = on a
craint en le laissant les
tiraillem d'estomac après les
[illegible] - mais s'il est [illegible]
pas de tiraill en faisant
souffler le malade par haleine
retenue et que par les douleurs
on est certain que pas de tiraille
à craindre après la guérison
= il en a nombre d'exemples
et jamais les malades n'ont
été tiraillés
= [illegible] s'observe que
dès sa sortie de cette [illegible]
[illegible] se portent au dehors de
[illegible] si tout cela est sorti
c'est rien seulement [illegible]
que une grande quantité sortie
mort encore par arrêt
du sang gonflant cette
quantité

ce qui se passe
ensuite
=

Son volume
dépend souvent
de gonflement
=

Circoustances qui prescrivent le Debridement

=

procédé

=

2 cas après soin ou malaile

=

issue des intestins

=

= (?) lors [illegible] est assez

dans l'[illegible] une [illegible]

commencement, on doit [illegible]

dir = p le dans une — une

sonde cannelée a[illegible] le

supérieur une bistouri

incise [illegible] [illegible] le tissu

et même les muscles [illegible]

= cela fait on réduit

l'épiploon s'il est sain =

s'il est [illegible] on fait la

ligature, les artères [illegible]

[illegible] ou [illegible] et

l'on réduirait — il faut

les lier séparément [illegible]

cela il resterait [illegible]

l'étranglement semblable a

ceux auxquels on a [illegible]

remédier.

= telle est la [illegible]

[illegible] sortie de l'épiploon

[illegible] [illegible] les [illegible]

de la [illegible] et les [illegible]

lancés — [illegible] les intestins

sont sortis par une plaie [illegible]

libre
=
Cas de
reduction

procedé

precaution

étranglé

de l'abdomen s'ils n'ont
livres il faut les réduire mais
avant s'ils sont sortis
l'on ouvre les tourn d'eau
de guimauve =
= pour réduire il faut qu'il
relâche les muscles telle encore
que la poitrine soit plus basse que le
bassin puis avec les indicateurs
dans les angles on les pousse
alternativement en poussant
on maintient et on en
on réduit d'abord ce qui
premier est sorti — on pousse
toujours peu à peu doucement pour ne pas
enfoncer les intestins dans les parois
= réduction faite on enfonce
le doigt et pour voir s'il ne
reste rien dans l'épaisseur
du corps de la plaie
= il est inutile de secouer
le malade pour faire remettre
l'intestin en place — il se rétablit
= lorsque l'intestin est étranglé
il faut examiner la cause

Causes | le la dis... = Cette

le plus souvent l'inflammation le resserrement des bords de la plaie = les aponévroses

L'inflammation des bords | inertes de la paroi et ceux les muscles se retirent elle n'est point d'eux = c'est dans la seconde =

= mais ce que l'on fois l'étranglement vient de l'air dégagé des intestins et ceci qui le rend trop gros pour rentrer.

L'air | = Dans le premier cas

remède des deux | de suite il faut débrider
= sonde cannelée entre l'intestin et la couper de la plaie on y glisse un bistouri

= si l'étranglement n'est qu'une dilatation de la plaie sans resserrement de la plaie = diminuer le volume de l'intestin = Paré conseille des ponctions avec aiguille quarrée d'autres avec

des aiguilles a pas tres droites mais les ouvertures peuvent se retrecir et la vie ne peut sortir pourroit on faire une ponction avec un troisquart à hydrocele? oui si elles sont pleines cette plaie se réduit à rien. Mais si crainte de pouche dans le ventre on dit plutôt de la maintenir vis à vis la plaie le lieu percé de l'intestin

= si l'intestin est enflammé

reduction malgré noirceur = | lorsqu'il est noiratre il faut également le réduire = on conseille des fomentations pour que le sein le beaume ou le vulnéraire mais on donne du reste de l'abdomen soit la meilleure fomentation.

intestin soit malade = | = L'intestin peut être blessé = conduite différente selon qu'il soit en long ou en travers que la plaie plus ou moins grande est plus considérable

petitte blessure — passer un fil dans le mesentere ou reduit et l'on assujetit la port. ou blessée vis a vis la plaie: épanchement, s'il y a lieu ... ou le bras ou la cuisse auront lieu ... plaie deviendra de sureau et le malade guerira.

reduction —

— mais si la plaie presentera comme ... la plaie le rien. on ne peut assujetir

Large blessure — si la plaie est large en long ou en travers le fil ne suffit plus. — il faut une suture non pour réunir les levres affin qu'elle ne se rendent pas ... irritabilité de l'intestin ... n'y point, mais pour ... pendant que la nature procure

Suture son but = ... l'adherence aux parties voisines.

59 Pour réunir les plaies des intestins on propose trois sutures

trois Sutures — du Pelletier — à points passés — à anse

du Pelletier — la 1re se fait en spirale comme les coutures en surjet &c. on lui reproche de froncer d'empêcher les rebords de s'unir &c. mais elle paraît le mieux réussir

a Points passés — la 2e la suture à points passés — passer un fil à travers les 2. lèvres percer alternativement les deux bords sans que le fil passe sur les lèvres de la division — elle ne causera pas les inconvénients que l'on attribue à la précédente, moins que l'on bruit plus sûrement —

a anse — la 3e enfin la suture à anse

passer des anus de fil
séparément et les réunir
toutes ensemble a l'extérieur
elle froncé elle retrécit
elle ne vaut rien
= la suture du Pelletier
laquelle est | dont les spirales doivent
préférable | longues est la première =
= | = on peut coudre
intestin dur- | = ainsi l'intestin coupé
sé en travers | en longueur mais s'il est divisé en travers si vous
tout a fait | détruisez la portion de sa continuité – ou si un instrument tranchant l'a divisé en entier on propose 3 moyens
trois moyens | 3 moyens =
= | 1° = lier le bout inférieur
1° | de l'intestin le suturer retenir
| le bout supérieur à
anus artifi- | sa place faire un
ciel | anus contre nature
| – cet anus est dégoûtant et
| peut se resserrer au
| point de ne pouvoir être réduit

2°
procédé de
la Peyronie

= 2° [illegible] les deux
bouts [illegible] les laisser
[illegible] à la plaie — on
les a [illegible] cousu ensemble
et avec la plaie (extérieure) sortie
d'abord par la plaie
— puis cette plaie se
rétrécir, les matières prendre
l'ancienne route et la plaie
finir guérie — on appelle
procédé de la Peyronie
car en retenant les bouts à la plaie
pour reconnaître la supérieure
afin de faire un anus artificiel
en liant l'inférieure il observa ce que
nous venons d'exposer
= mais la plaie externe se
rétrécit que plus tard ou bien
la cicatrice ne se fait
que par un rétrécissement
excessif — passage resté
difficile, moindres aliments
et fluides causent des coliques
= on a vu nombre

Ses incon-
vénients
=

exemple = une femme avec (dans ce cas) des coliques et troubles a l'ouverture de laquelle on voit une rupture

= le 3e moyen est l'invagination — bout introduit dans l'inferieure

3°. invagination

= le bout superieur fait reconnaitre ou introduisant une potion colorée s'il besoin est mais cela il est facile d'en juger par les matieres qui s'ecoulent par interieur de l'experience lorsqu'il aurait bien peu par ...

= le bout superieur reconnu

procédé

on l'invagine mais avant on introduit dans le bout une carte roulée comme on invagine on arrête avec un fil = la face des deux intestins va de l'une a l'autre. cet endroit adhère aux parois et le conduit conserve son calibre

= L'invagi est difficile, il faut detacher le bout, i per un mesentère dont il faut lier les vaisseaux = l'intestin trop malmené peut [illegible] l'humeur consentement = il [illegible] sont fait quinze fois à la marine et malgré les ligatures qu'ils [illegible] il y a eu un épanchement dans le ventre et le malade qui aurait pu survivre à un anus artificiel meurt le soir même

incovenient =

exemple =

= l'invagination était plus favorable si la division était transversale et faite par un instrument tranchant - mais elle ne paroît pas convenir dans les destructions par gangrène, comme [illegible]

elle pourrait convenir dans les plaies transv.

= il ne [illegible] aucun des trois est le meilleur = celui de la Peyronie est à regretter = [illegible] l'un promet une guérison certaine, l'autre l'anus artificiel.

parallele des = trois moyens =

mais il est incommode et degoutant = L'invagination l'invagination n'est pas toujours suivie de succès mais quand elle reussit elle a l'avantage de ne laisser aucune incommodité - il faudra mettre en parallelle les differentes raisons et l'avis du malade =
= au reste ... plus ...

des cas où l'invagination a reussi il paraît que c'était les plaies ... et non dans les hernies —

a faire après la reduction
—

= quand ... on a reduit on reunit la plaie (ut sup)

plaies traversantes des reins =

= les plaies posterieures penetrantes de l'abdomen qui blessent les reins ne ... qu'une hemorragie ... le soin de donner issue aux matieres. la nature fait le reste =

=

Lesion contondantes des visceres de l'abdomen
=

Plaies du ventre par les instruments contondans =
= les instru contondans peuvent le... les visceres à travers parois sans y penetrer = un bien ou les

Variétés

sans pénétration

par l'équitation pissement de sang

par commotion = abcès du foie

pénétrant et parvenant aux viscères mêmes = mais à raison de la variété des ensembles et effets des coups reçus irrégulièrement il sont les effets qu'ils sont observer

— on a vu la simple contusion ou ébranlement des viscères par les secousses d'un cheval trop dur par une suite de saut [illegible] plus [illegible] = bien des personnes urinent du sang [illegible] les [illegible] après l'équitation cela ne peut être attribué qu'à la commotion des reins — voyez le mémoire de [illegible] sous le nom de [illegible] de [illegible]

= il est vraisemblable que les abcès du foie après une chute de haut avec commotion de la tête dépendent de la contusion biliaire mais il ne faut pas l'assurer parce que souvent ces abcès surviennent à la suite d'un coup qui n'a porté sur la tête tel qu'un coup de bâton

= De la Contusion de l'estomac et

des intestins peut resulter =

= de celle des intestins — douleur ouverte

et locale peut survenir

survenir des coliques habituelles

Contusions | la tumeur avec inflammation ... se

des intestins | multiplier des matieres alimentaires

arretées au retour ... sejour

et la mort étre

l'effet, ou de leur arret,

ou du dechirement qu'elles

occasionnent.

= Et les memoires de l'academie

de chirurgie, la dissertat. d'hevin offre

observation | un exemple de cette violente

contusion ... au ... la

... de l'intestin, epaissies

... de cavité de l'intestin

... ... avec inondation

de matieres fecales

= Si une personne ... pressé

ressent ces accidents — douleur locale

Signe indiqu | soudaine suivie de tumeur

ant l'effet | accompagnée coliques qui

de ces contusions | augmentent, on ... peut ... que ... fait resserrement ... des parois des intestins ... retention des matieres alimentaires.

Traitement traitement
si le principe du mal tient de placer la [illegible] langue
par les [illegible] seul,
[illegible] qui viennent [illegible]
bien alors = mais si leur organe
est déjà formé un [illegible]
qu'[illegible] [illegible] rien ne peut
plus arrêter les progrès, il
prendra un étranglement[illegible] rétention
ou la valve des matières

Attentes = ne pouvant [illegible]
si le cas guérit le [illegible]
[illegible] l'intestin [illegible] la
plaie s'ouvrira et [illegible] un anus
artificiell.

Effet de la = une personne [illegible]
[illegible] [illegible] lui [illegible]
Pression et [illegible] aux parois
vue sur le de l'abdomen et à une
mac = [illegible] qui s'ouvrit à l'extérieur
sous l'aspect d'un abcès gangréneux

Observations = un homme était mis à
l'hôtel dieu [illegible]
[illegible] médecine = on en avertit
= Pelletan - [illegible] était accueilli
— ils virent une tumeur à la région

de l'estomac au milieu
était une escarre gangreneuse
= pollution ouvrit et pénétra
aux fauxe d'un voisinant
des matières alimentaires abondamment
de Mr meurent 2 ou 3 jours
après
L'ouverture montra que
la partie antérieure de l'estomac était
engorgée épaissie des vaisseaux
très ... avec les
tégumens où s'était manifestée
l'escarre gangreneuse il
avoit une autre adhérence
interne au foie = ils
eurent des renseignes sur cet
homme et apprirent qu'il
était ivrogne - et il attribua
la mort à la première chute
... que le ... faisait
de ... contre l'autre
les ...
ils ... que si la douleur
ne détournait pas les ...
... cette pression et ...
seroit beaucoup plus fréquente.
= les corps contondans
peuvent à travers les parois de
l'abdomen

aller contondre les viscères abdomi-
qui moins durs que les tegumens
reçoivent et absorbent la commotion

= le foie peut être lésé ainsi

Contusion du foie =

que l'appendice xiphoïde
il peut en resulter gonflement
inflammatoire du foie, du bord avec les
parois abdominales tumeur
qui pourra se manifester
au jour ou dehors

= les memoires de l'academie
rapportent un exemple = à la
suite d'un coup contre

exemple —

une commode il en resulta
douleurs puis inflammation
qui se manifesta au dehors
— tout cela n'a rien d'extra-
-ordinaire et se conçoit bien
mais le fait suivant est plus
difficile à expliquer.

= le 30 mai 1 — un menuisier
était monté sur une marche

observation —

d'escalier de sa cave. il
avait bien dîné et était
ivre. [illegible] il tomba avec un
morceau de bois dans la cave
et le bois lui tomba

sur la partie antér.re du ventre
de l'ulitte il fut porté
à la Charité — toute la
nuit coliques à tout Ins-
- fréquens & forte inutiles
pour rendre les matières fécales
— le pouls devint petit, l'intermitt.
ent ... = extrémités froides. Sueurs
froides et vers les 6 heures
du Matin il mourut
= L'Examen de l'habitude
externe ne montra point
de trace de contusion
— l'ouverture ... fit
voir un épanchement intestinal
avec ... ... avec
des morceaux de fromage
de gruyère qu'il avait
mangé selon le rapport
de ses camarades.
— ils cherchèrent l'ouverture
qui avait donné issue aux matières.
ils trouvèrent l'intestin
ileon divisé, comme déchiré
— au dessus une autre déchirure
à mettre le petit doigt

le trace antérieure
point des mile qui ait peu
produire ce décollement il
parait être la suite de la contu-
sion = cette déchirure n'est
pas plus étonnante que la mort
reflexions prompte = Si un épanchement
que la mort survient par inflammat
gangrène en 4 à 8 jours cela
est commun, mais que la
mort soit si prompte sans
autre trace de lésion c'est
ce qui rarement s'observe
= tout homme appellé
ne pourra car ne saurait
prévenir cet accident, et en tout cas il ne pourr-
ait qu'employer les moyens généraux =

tels sont les effets des corps
contondans qui n'ont pas pénétré
dans l'abdomen. mais ou elle

Lésion
contuse des
visceres avec
Pénétration — Les instrumens contondans
peuvent après avoir divisé les parois
de l'abdomen blesser les viscères =
= les corps contondans qui peuvent
le faire sont de diverses nature

tantot fort un peu, une barre de fer – Et d'autres Circonstances ont des Coups qui par l'état où ils se trouvent désorganisent et sont pénétrés aux Viscères tels qu'un fer rouge. Mais ceux qui y pénètrent le plus souvent parmi les instrum Contondans ce sont ceux mus par la poudre à Canon.

Varriétés

— Les accidens ont un Rapport avec la lésion et de l'importance du viscère. Mais rien de plus que les moyens généraux.

Lesion d'un intestin

— Si un intestin blessé adhérait à la plaie les matières pourraient y sortir pour quelque tems et si la perte de substance de l'intestin n'était pas trop grande les matières reprendraient leur route naturelle à mesure que la plaie

l'é resserrerait = ou bien la gal... de
l'intestin serait trop diminué pour cela et
il resterait un anus artificiel =

= les instruments qui detruisent tout tel
qu'un morceau de fer rouge font des plaies

lesion par — Danger encore mais non toujours
mortelles

un fer rouge — on voit dans les transactions
philosophiques
=
qu'un forgeron eu [illegible] dans le ventre
d'une jeune femme un

exemple — fer rouge qui ressortit par le
=
pubis (au dessus = les accidents
furent graves : issue des urines
par haut et par bas
non seulement guerison mais
encore sans fistule par
l'usage des [illegible]

= Pour les plaies d'armes

Par arme-à feu

ne à feu — = une bale a traversé le
ventre
=
les accidents étaient graves. dont le
viscère blessé =

= si les intestins sont
blessés et si la solution percée

un intestin ouvert — peu eloignée correspondra la
plaie externe et peut y être
cousue

est que la plaie [illegible] l'intestin est petite
l'épanchement se fait au dehors et
le malade peut guérir avec ou sans anus
artificiel =

= Mais si la blessure plus
profonde lèse et hors de
portée de l'intérieur
il se fait épanchement et
mort

Traitement =

= on ne peut que les moyens employés
ordinaires — faire les injections
nécessaires donner des
situations — faire des
contre-ouvertures pour
extraire les balles.
= Mais quelquefois les balles
se perdent dans l'abdomen
et séjournent sans accident
d'autre fois elles entretiennent
des fistules qui durent
toute la vie et finissent souvent
par donner la mort =

Du 18 [illegible]

Contusion des viscères abdominaux suivie d'ascite — Il arrive quelquefois que la
contusion des viscères ne soit
point suivie péritonite [illegible]
— mais ensuite surtout

Des intestins une cette matière muqueuse épanchement
Vers peu à peu l'urine de la bile et d'albumine ce qui
produit ~~une~~ ~~[illegible]~~
une orale considérable
= après qu'il eut pensé
une fièvre sur le ventre
d'un bas-ventre douloureux eu
coït avec moyens généraux
Observation — il vint une attaque de nouvelles
douleurs, sensibilité de l'abdomen,
fièvre lente, gonflement &c.
le 9 Brayer lui fit il remontant
par lui: fièvre de pourtant
- ce qui fit l'introduction de
l'air ... avant Natif les progrès
de la fièvre lente = d'ailleurs
l'inanimation de la matière des
ascites par inflammation latente
en augmentant toujours les pro
— Et le Malade perit en peu
de temps

tumeur du bas ventre
Des tumeurs qui se manifestent au bas ventre

Les tumeurs du bas ventre diffèrent selon leur siège et la nature

différences

— par rapport au siège 1° ou de les parois abdominalles 2° ou des tumeurs de l'inter 3° ou des tum soutenues dans le ventre ne s'apercevant que par le toucher et autres signes — on ne parlera pas des tum des voies urinaires ni de celles des parties genitales qui feront un article à part

tumeurs inflammatoires

Les tumeurs inflammatoires souvent intéressent les parois abdominal mais il elles sont traitées comme celles

abcès
=

Les plus
extérieurs
—

ouverture
prompte
—

Pourquoi
=

— mais il faut parler des abcès
qui en résultent =
= les abcès ou succèdent à une
inflammation ou résultent d'une
inflammation chronique qui tend a
produire suppuration =
= dans les depots des doute
de la tumeur sous cutanée
— intermusculaires entre les muscles
et le peritoine sitot le pus
formé il faut faire l'ouver
ture = ce qui doit engager
a ouvrir promptement ce n'est
pas la peur qu'il ne perce
l'abdomen, mais c'est
de crainte qu'il ne se
ne se fraie des passages qui
rendroient la guérison difficile étroient nombre
nombre d'infiltrations
= la crainte vraie le seule
peut n'est pas fondée
même quand le pus est ouvert
sur le péritoine
à peine un exemple seroit-il

cité
= en général qd il s'é formé
s'y opposent aux membranes
qui recouvrent nos cavités.
l'inflam leur donne une
épaisseur qui les rend propres
à résister à la pression du
pus &c.

= si l'inflt a été rapide

abcès prompt — et pus s'est cantonné ou entre les muscles externe aussi ou avec le bistouri s'il le ... le veut = alors incise toujours sans avoir égard

Cas d'incision — à la direction des fibres musculaires des obliques et l'on donne une étendue convenable à l'incision

= Mais si l'inflt est lente le pus profond s'il est besoin d'une ouverture qui reste fort long tems

Cas de caustiques — ouverte il est préférable au préférer les caustiques = traînée sur la partie moyenne de la tumeur le lendemain on fend l'escarre le pus sort

les) carré l'e. égare et la
plaie cette lécante — vol
= si peu vient de la ou obtient
la guérison mais s'il vient

pu local. de l'art loin des guérison
devient plus difficile dans le premier
guérison cas contraire et le plus est
dossé dans les parois aux
environs de l'endroit où il s'
prononce — quand il est le produit d'une
inflammation locale on peut guérir
— un viellard de 78 ans portait
depuis long temps dans la partie
observation antérieure inférieure de l'abdomen
une tumeur sans doute —
consulté pour cette tumeur Roque
la voyant indolore et p cra la
résolution — un topique le fait dans
a pénétrance à l'intér jus-
q'à ce que le corps soit solide
de tonture, la tumeur diminua
mais il resta un noyau
d'une grosseur au bout
d'un an le noyau s'enflamma
je ne sçais

le ... se ... le milieu
... caract inflammatoire cataplas
emolliens furent appliqués
elle prononça du côté de
l'extérieure ... ... cut
... profonde

+ Boyer ... peu après
... suppurat aller avancée
pour ouvrir, mais comme
il aurait fallu pénétrer
à travers l'empâtement les muscles
et que les lèvres ...
... auraient empêché
la réunion ... il prit le
parti d'un cautère de 2
pouces de long = 1/2 pouce de large
+ le lendemain il ... arri
va à un foyer
... beaucoup
de pus fétide ... ...
toujours ... grande ... et
pro... ... ... parties
... ... bien

l'es carre se dé tacha la plaie se detergea — la pelote a diminué la cicatrice s'est faite fort bien Il n'y eut pas de recidive

Autre observation

= un jeune homme sentit tout a coup de douleurs vives dans la partie inferieure de l'abdomen douleur s'etendant a la cuisse qui s'empâta et le coté — s'autour cet empâtement tumeur se rafonde rouge rupture cale — Cataplasmes émollients endroit douloureux s'eleva fluctuation se rafonde se fit sentir. Cataplasmes encore — fluctuation fit necessaire pierre à cautere il fendit et évacua — l'escarre se fit, la cuisse se detendit enfin, et la guérison ne tarda pas

tumeurs bien brillante incision Observation

= Lorsque la tumeur fait saillie bien prononcée en dehors quoique le pus soit peu jaune le bistouri est préférable au caustique qui excite des douleurs atroces.

= un médecin de Paris eut une tumeur à la partie antérieure inférieure de l'abdomen sur la vessie dont elle avait la forme = et comme le malade avait une tumeur urinaire vénérienne on aurait pu croire la vessie distendue mais cette tumeur avait une dureté qui indiquait le contraire — Lalande, craignant les signes inflammatoires d'un abcès profond et purulent, il proposa une incision qui fut rejettée — il la préféra à la cautère

douleurs &c mieux que le rede
ne peut y tenir etre
l'admit à l'off pourvu
qu'on etat &. il eut
été deja & cela il cure
une cistauring fut plongé,
évacuation de pus abondant
soulagement &c il a
guéri mais étant guérie avant
entière détortion il vint
un autre abcès qui fut
ouvert id et qui a aussi
guéri

= Loupes de l'abdomen

Loupes

= Les loupes athéro stéatome
mélicéris peuvent affecter le
ventre je n'aurais traité ici
v Rilles

= il peut encore y avoir
un des Fièvres qui se
Carcinomatise et ne
guérissent que par l'ablation

v. Fièvres

Depots par congestion

= il y aurait aussi des tumeurs qui viennent de loin ordinairement —

= elles ont produites tantôt par la carie des vertèbres des lombes, du dos &c

— on les appelle tumeurs ou abcès par congestion

= on les distingue aux [illegible] suivantes.

Caractères

= signes

= douleurs antécédentes de la région du dos ou des lombes & du bas au [illegible]

= au bout d'un certain tems de ces douleurs apparition aux aines d'une tumeur indolente sans changement de couleur à la peau, sans indice d'inflammation et présentant une fluctuation égale dans tous les points de l'étendue de la tumeur

— la réunion de ces signes
ne laisse pas de doute
— il ne faut les toucher
que le moins possible, car
l'air entré déprave le
pus il resulte fievre lente
dévoiement colliquatif symp
qui précèdent la mort.

n'y pas
d'ailleurs

— mais on peut ouvrir
s'il est mûr de manière
que l'air n'entre pas
l'art de faire une ponction,
d'appliquer une ventouse

exception

— un chirurgien de lion dit
en avoir beaucoup guéri
ainsi, mais n'a-t-il pas
pris des dépôts froids pour
des dépôts par congestion?

ponction

— en faisant ponct l'entrée
de l'air est interdite à la
cavité, mais le foyer
se remplit de nouveau

ne guérit
pas

pourquoi

exemple

=

Ce jeune homme n'avait qu'un dépôt froid _ il a guéri
vagues : tumeurs

-yeux de cure radicale
il doit arriver un terme
où la nature ouvre
elle même cette tumeur
en se prononçant toujours
davantage, et les accidents
redoutés surviennent.

= il existe maintenant
à la charité un jeune
chirurgien de la cas. on a
fait une ponction, le pus est
sorti _ abondamment on a
mis emplâtre agglutinatif
pour boucher _ il est
survenu du gonflement
le foyer a pris une
apparence de sac, de kiste.
il y a eu douleur inflam
- les emolliens ont
calmé mais le foyer
s'est rempli comme
la première fois et bientôt
une nouvelle ponction sera
nécessaire

importans à connaître — il faut donc bien disting les phénomènes de cette indie de ceux des hernies et autres tumeurs qui viennent aux mêmes endroits

Observation — il a vu un jeune homme de Rouen qui portait une tumeur herniaire tout à coup en prenant son peat de chambre. il y avait eu douleurs et coliques — des chirurgiens assemblés furent partagés d'opinion — quand c'est tumeur humorale la tumeur diminue et ne fait que monter de lieu à la pression. on peut observer où on ne peut le parler — une homme [illegible] — pour le jeune homme sur vint hernie du trou ovalaire, l'autre voici la saphène, l'autre anévrisme de l'artère crurale et un tout pensé à un dépôt placé congestion. Lui seul était de dire ; un avis

= On envoya un memoire
a l'eclat = r abatant et Boyer
nommés pour le commten
opinerent pour un depôt par
congestion = le jeune
homme ayant fait
le voyage de Paris
ils pensent de remaindre
qu'ils ne s'étaient pas
trompés et conseillerent de
ne rien y faire.

= il faut donc bien
distinguer ces tumeurs de celles
qui sont idiopathiques

4 = Decapsirateal =
il soit ouvre
= le pus de cet abcès d'abord

Mauvais effet des ouvertures

blanchâtre grumeleux sans
odeur, rouge de lavure
de aussitôt l'abcès
ouvert = en un couple de jou

il rend une odeur de la
plus grande fétidité, = toutes
la durée de l'éruption s'é
manifeste & au 2 mois plus
ou moins le sujet périt
avec le dévoiement & sueurs
colliquatives — il a vu
cependant — quand les sinus
ont tortueux et l'ouverture
étroite la perte du m
arrivait plus tard =

Du 18 prairial

Tumeurs cachées — Des tumeurs de l'abdomen internes qui ne se manifestent que par le toucher à travers les parois =

= Les tumeurs int. de l'abdo qui avec le temps se sont ou dehors ont surtout... des organes parenchymat et surtout 2 org biliaires rarement la rob y est exposée

= Ces tumeurs deviennent

ou est leur siège

Paillontiria [illegible]

Abcès du foie

= Dans l'hepatite q. la suppuration convexe est enflamé il se fait des adhérences avec les parois du bas ventre — la nature pousse le pus au dehors, et la tumeur se prononce assez pour l'ouvrir. et le pus sort. l'evacuation est la médecine

Fièvres

Fièvres

= Des sujets d'hepatite ont presenté plus ou moins violents, a l'époque ou la suppuration se fait vers le 10e ou 12e jours les douleurs ont diminué — frissons irreguliers accès de fièvre sans type et irreguliers ou deux par jour = frisson i[...] de chaleur légère

— bientôt la région ex:er
de l'abdomen correspondante
au lieu où se faisait
sentir la douleur pendant
l'irretinement devient un peu
pâteuse — au bout des cataplasmes émollients qui le favorisent
il augmente — ses parties
moyennes s'élève en pointe
ses parties molles servent
fluctuante — mais fluctuation
indiquant un pus profond
= tous ces signes
se réunissent et tout
de bonne heure ouvrir
et donner issue au
pus — la nature
[illegible] le foyer s'unissant
par adhérences se détruisant
peu à peu se répand dans
la cavité abdominale
= Mais comme le
pus est profond

ouvrir
promptement
et pourquoi
—

qd il est tems d'ouvrir
et qu'il y aurait trop

avec le caustique

à attendre, réappliquer
la pierre à cautère
= on en mettra donc
sur la partie moyenne de
la tumeur assez pour
[illegible] ovalaire 2 pouces
= le lendemain ou le jour
même fendre l'escarre et péné-
trer au sac jusqu'à ce que

fendre l'escarre

le défaut de résistance
que sent le bistouri
qd il a pénétré les parois
indique assez bien
= sort aussitôt un pus
avec apparence de lie de

aspect du pus

vin qd le pus vient
du parenchyme, qui
est plus blanc
s'il s'est formé
entre la membrane du foie et la
plevre

pansement — pansement avec emplâtre d'onguent de la mère ou de digestif simple pour couvrir la chute de l'escarre — 2 ou 3 jours au pendant les premiers jours à cause de l'abondance de la suppuration — injection simples d'orge miellée pour ne pas irriter mais seulement dans les premiers temps

réussit-on — ça d'ordinaire réussi comme toute que la bride ne s'étend pas trop dans le foie, que les marges du foyer finissent se rapprochant la suppuration prend un bon caractère et le malade guérit

bonne tournure

mauvaise — quelquefois peut augmenter se déclarer — la fistule se forme

ces abcès ou contient il
concur. q^d la nature
ou l'art par un bistouri
un trocar lui ont couverte
— ds d'autres cas
convulsion, fievre lente et
mort

—

= Un limonadier demeurant
rue de Seine faub. S^t bourg
saint germain — eut une
Observation necessité — assez — des
= à bains aiguës
boissons delayantes et ca...
applications emollientes en ...
— les symptomes
calmerent il resta douleur
sourde, frissons vagues
il parut emaciation
et q^d le medecin
veut sentir la fluctuation
il applique emplatre et il a ...
en

Bozze appliqua une traînée d'un endroit le plus saillant de la tumeur qui étoit enfoncé — sortie de matière lie de vin — l'appareil d'abord abondante puis elle diminua les jours suivants — un peu de ces injections — la suppuration parut blanchâtre — au bout de trois mois, rapprocha que le pus ne vient plus de la cavité du vol... il est guéri parfaitement.

Vésicule du fiel tuméfiée

— La vésicule du fiel peut aussi avoir ses (?) dans le cours de la chirurgie — on sait que la bile après s'être accumulée dans la vésicule en sort par le conduit cystique — elle se remplit et —

se vide alternativement
— quune cause empêche la bile
se vider par le conduit cholidoque
tandis qu'elle vient par
le conduit hepatique il
en resulte un gonflement comme
dans la vessie urinaire
quand l'urethre est obstrué

comment elle se faitte gonflement

— Causes
= l'inflammation du conduit
cholidoque peut le retrecir
et le rendre incapable
de donner passage a
la bile = dans ce cas la
vesicule peut s'en remplir par
la bile que lui fournit le conduit hepatique
une pierre formée
dans la vesicule peut passer
dans le conduit cholidoque
et le boucher = la
bile ne pouvant pas en sortir
se vider dans le duode-
num la majeure partie
est déterminée dans la
vesicule du fiel

Causes

= la distension de la vesicule produit presque toujours un inflam. qui la fait adhérer aux parois de l'abdomen

Signes

Signes

= tumeur à la partie superieure laterale droite de l'abdomen immediatement au dessous du cartilage de la 2e des fausses côtes où correspond le fond de la vesicule = on y sent fluctuation quoique pas bien distincte = s'il y a des concretions biliaires on les sent quelquefois en pressant lateralement la tumeur = si par l'adhérence la tumeur pouvait ne pas changer de place.

selon le côté sur lequel
le malade se couche = alors
il n'y a aucune ou seulement
aucun signe d'adhérence
= Mais si elle est
venue dans l'hépatite, s'il
y a un gonflement = immo-
bilité = au point qu'il
y a adhérence de la
vésicule gonflée avec les
parois de l'abdomen

Traitement

Traitement

- si l'inflammation se
manifeste, sangsues, bains,
Contre l'inflam-
mation
aiguës = cataplasmes relâ-
chants - le petit lait re-
commandé des cas d'hépati-
tis ... pas inflammation
mais seulement véritable locale
et spasme par des
Contre le
spasme
calmants. on se borne
aux relâchans et aux
antispasmod. = éther = huile

on peut dissiper l'obstacle — de té èlenthine i drop de capillaire - i ? par l'usage de ce moyen le calcul passe, la tumeur disparaît

= Petit dit qu'un négocian avait une tumeur de la vésicule - elle avait observation — succédé à une inflammation et avait contracté des adhérences au moment où il allait ouvrir — besoin d'aller à la selle = a l'instant évacuation de bile, disparition de la tumeur, opération inutile = petit croit que c'est le dégagement du col d'un calcul - ainsi petit explique le dégonflement mais ce qui est surprenant c'est la promptitude avec laquelle cette bile parcourut le canal intestinal pour être évacuée en si peu de temps =

= si le comportement augmente
Cas d'ouverture | que la fluctuation soit bien évidente, de plus de clarté, ni ne s'obtient pas autrement
= on ouvre par une incision longitudinale qu'il ne faut pas trop faire grande, parce que si trop elle se prolonge en bas elle pourra diviser les adhérences du péritoine et donner lieu à l'épanchement de la bile
procédé | = le doigt introduit sert de guide au bistouri pour agrandir si il le faut
= il sort de la bile quelquefois lors calculs il en a vu sortir plus de 60 — Pansement = d'abord une mèche puis simple pansement à plat — la tumeur se resserre

pansement

la bile cesse de passer par la plaie, guerison.
= mais si la cause obstruante subsiste il reste une petite fistule qui dure tant que l'obstacle existe.

= L'Estomac le pancreas le Duodenum sont Souvent seulement semblables dans les sujets très maigres

= le pilore s'engorge et son diametre se retrecit – le pancreas participe au gonflement qu'il n'est que difficilement cette tumeur à travers le ventre = encore ce n'est que le maigreur qui en resulte necessairement, est portée à un haut degré.

√ Squirre du Pylore

= Signes
= Les symptomes surtout = douleur à la region epigastrique

√ Signes

progrès

nourrie après les repas
Digestion lente et laborieuse
difficilement les alimens passent
—
a près de certains pro-
grès les aliment remontent par
le vomissement après un
séjour plus ou moins
long dans l'estomac, maigreur
jaune d'urines, douleur
d'estomac : — en peut
ou sentir tumeur —
— les symptomes augmentent
le M.de ne peut plus garder
de nourriture, vomit tout
et finit par périr
— cette maladie lente
ment — les uns meurent rapide
ment, les autres plus promptement
avant d'atteindre degré
d'emaciation et à la
tumeur du pilore ulcéré

Tumeur d'un viscère voisin à [illegible] et ulcerée dans l'Estomac

= quelquefois un viscère voisin s'enflamme adhère à l'Estomac, il s'y fait abcès qui s'y ouvre et les malades vomissent une substance noire - c'est ce qu'on a appellé bile noire

= un [illegible] habituée à boire beaucoup de liqueurs spiritueuses avoit des douleurs après avoir mangé vers le pilore = bientot vomissement de sang noirâtre avec les aliments, et par bas.

Observation

= les medecins crurent à la bile noire - s'en [illegible] [illegible] de toujours - ca [illegible] en consultation [illegible] [illegible] une tumeur dont il ne pouvoit déterminer la nature = morte il trouva

= les [illegible] [illegible] noirs par une matière [illegible] contenoient = l'Estomac ouvert il y vit = vers le bord concave [illegible] non loin du pilore une tumeur

Ouverture du cadavre

grace
Faillante comme le poingt
dans l'estomac ulcérée par
sa pointe elle donnoit les
maladie vomissement
c'étoit une de des hor
ulcéris =

Du 19 Prairial

Autres tumeurs abdominales = il est une infinité d'autres tumeurs in la de l'abdomen dont la quantité est difficile ... presqu'impossible — on ne connoit bien l'espèce d'une tumeur mais sa ... nature ne peut être déterminée
— parmi ces tumeurs il en est d'anévrismatiques et d'autres qui sans l'être en ont les phénomènes

Anévrismes = les artères qui dans le bas ventre peuvent devenir anévrismatiques. toute

l'aorte ventrale le tronc de la céliaque de la mésentérique cette dernière n'a pas encore été observée

De l'aorte, signes. — J'ai vu les tumeurs de l'aorte ventrale tantôt s'étendant à la ligne blanche de l'ombilicale. Ces tumeurs croissent de derrière en devant mais d'autres fois elles s'étendent en arrière du côté latéral ou vers le plexus. La tumeur peut se montrer aux lombes.

Observation. — Un homme à la charité portait vers le bas de l'ombilic une tumeur qui se sentait en pressant sur la colonne vertébrale et on reconnaissait les battements bien distinctement. Le reste de l'individu bien portant, les fonctions des viscères abdominaux se faisaient comme dans l'état ordinaire. Cette tumeur n'a pas été ouverte elle était formée par l'anévrisme de l'aorte située

Sur le trajet de l'aorte
— elle fut ... anevrisme
... qu'on ... eloques
... de ... la tumeur
... — ... —
— à l'ouverture ... trouverent
dilatation de l'aorte ventrale
qui avait ... les
vertebres.

— il a vu a l'ecole
observation de chirurgie un jeune homme ...
anevrisme — portant aux lombes une
aux lombes tumeur ... la couleur
à la peau ... pulsati...
— il a ... assez long
temps ... qu'on ait ...
... — il ... d'hemo-
rrhagie et son ... anevrisme
de l'aorte par laquelle la
partie laterale gauche des
vertebres etait detruite
— s'il est facile de reconnaitre
les tumeurs qui sont ...

eux joignantes [illegible]

De la Cœliaque — Il est difficile de connoître les anevris de la cœliaque souvent on l'a soupçonné, plusieurs personnes en ont [illegible] par les battements [illegible] de l'estomac. Ces battements sont assez fréquents dans les hypochondriaques, mais ce ne sont pas des tumeurs. Les bains, les délayans, les autres [illegible] ont [illegible] ou diminuent considérablement ces battements. Il est facile de distinguer un battement hypochondriaque de l'anevrisme de la cœliaque

Battements des hypochondriaques

Tumeurs épigastriques à battements — Il est difficile de déterminer la nature de certaines tumeurs avec battements, qui se montrent dans les endroits où il n'y a pas d'artère considérable.

= une femme portait 3
la région supér. à gauche
Observation 2 abdomen depuis la ppendic
ie de 4a phoide jusqu'au cartilage
de la 3e fausse côte
une tumeur sans changement
de coul. à la peau
[illegible] des battements
isochrones à ceux du pouls =
= elle était avant-hier opérante
mais couleur ouvergisses
— mouvements spasmodiques
— douleur au mouvement
= Boyer lui prescrivit les
bains et les antispasmo
diques
[illegible] [illegible]
[illegible] — Boyer
pensa à un anévrisme
mais de quel artère?
il y en avait pas de
d'assez considérable
— il prédit de une
cette femme qui fit
divers remèdes suivant
les conseils de plusieurs personnes

longtems après il la vit
elle lui dit qu'elle [avoit] évacué
du sang par les selles
et que depuis lors les hémorragies
de la tumeur il examina
l'une et il vit les vestiges de la tumeur
= toute ces circonstances
sont reconnus et monté
nous elle se porte fort bien
= il seroit difficile
réflexion — dire de quelle nature elle
étoit et si le sang
en venoit ce qui n'est guère
croyable
= il est des circonstances
battements de l'aorte ou anevrisme — qui peuvent faire croire
aux personnes qu'elles ont des
anevrismes — ce sont les batte
ments que l'on peut sentir
à travers les parois de l'abdo
men dans la maigreur
extrême =
= il a vu cela chez un
exemple — jeune chirurgien qui
par une disgrace étoit

extrêmement émacié — en
le touchant le ventre
il se sent une anévrisme
s'inquiéta — Dragen
lui dit son sentiment
le docteur lui prédit
que sa graisse recouvrira l'anévrisme
qu'il paraîtrait puisque le retour
que les battements de l'aorte cela
est arrivé —

Tumeur des membranes graisseuses

[illegible] Tumeur du membre de
l'épiploon du tissu graisseux de l'abdomen
sont si [illegible] difficiles à reconnaître
l'autre fois aisée
— qu'il s'y trouve une
tumeur volumineuse on
sent bien qu'elle existe
là, mais on ne sait
si elle est de l'épiploon
du tissu cellulaire de l'abdomen ou du mésentère
— le plus souvent
les tumeurs ne peuvent se
produire sans [illegible]
compriment les vaisseaux

lesymphatiques tumeurs les couloirs de la ... hydropisie

= Mais quelquefois tout le ventre se gonfle et devient dur ... engorge des glandes lymphatiques mesentere sur le carreau des enfans

Engorgement des glandes du mesentere

= si l'engorg considerable occupant presque toutes les gland l'enfant maigrit car il ne peut rien absorber il perit d'epuisement et quelquefois de suppuration mesentere

considerable

— Mais si l'engorgement moins considerable et qui se nourrisse encore, quil n'ait pas un accroissement tel que on puisse espérer de guerir ou donne les aperitifs et les fondans ... tout ... de la ... bés ... ventre diminue engorgement se dissipe et la ... se guerit

moins

il a ... ...

Chopart l'a
resout par
le rire

procurer la resolution
d'une semblable engorge
par le rire =

— Un Enfant était couché
sur un lit ou lui
chatouillait tantot les hypocho
ndres, tantot la plante des
pieds — on le chatouillait
un quart d'heure
tant qu'il pouvoit
y tenir — au septième
jour du mois on vit
le bas ventre devenir
souple et l'engorgement se
dissiper

— On conçoit comment
les secousses du diaph
ragme et des muscles
abdominaux peuvent con
tribuer à résoudre les engorge
ments du mésentère

Tumeurs des Reins

Tumeurs
des Reins

on a vu l'urine retenue
dans les reins les étendre

le bassinet du rein dela tête
toute sa distension etre
formee un sac = ⊚
= ces tumeurs ont longuetemps
kiste et sont difficiles a reconnoitre
= Mais quand les urines
ont diminué et se sont suppri
mées plus ou peu qu'il
y a eu douleur à la
region des reins alors
on sent un kiste
ou dont conjecture
que c'est une tumeur
urinaire le cas a été vu

Signes

a la clinique interne
de la charité on fit
la ponction du kiste
dont on ignorait la
nature il sortit beaucoup d'urine.
mais le kiste se remplit de nouveau,
et quand le malade fut mort
on reconnut que la tumeur
etait formée par un rein
dilaté

Observation

= il se fait, à la région
de la vessie, ds le tissu
cellulaire du péritoine, des
tumeurs qui peuvent faire croire
la vessie distendue
plorsqu'il n'y avait que
la tumeur qui la simule
= mais en sondant on
reconnoit l'erreur car la sonde
ne ramène plus de urine
que la vessie n'est pas distendue
= si donc on reconnaît
que la vessie ne contient que
la quantité d'urine naturelle on est
convaincu que la tumeur est étrangère
= on a vu ici un sujet
ayant semblable tumeur
donner envie de pisser
et difficulté. = il sonderoit
peu d'urine sortit
c'étoit 1ère tumeur
qui se ramollit peu
à peu, qui fut ouverte
et qui se ignorait par
la suppuration

tumeur simulée imitant la vessie

signes

observation

Tumeurs de l'ovaire

— Dans la femme les tumeurs de l'ovaire [illegible] sommes et [illegible] les ovaires — cela arrive depuis 30 à 50 ans surtout vers l'époque de la suppression des menstrues [illegible] toutes [illegible] mais surtout les [illegible]

Signes et progrès

Signes et progrès = — La tumeur commence dans une région iliaque — elle est d'abord peu volumineuse [illegible] par les règles — elle augmente et quand les femmes se tournent dans le lit elle roule comme une boule — elle [illegible] les tégumens contractés adhérences gêne jusqu'au moins la circulation de la lymphe et produit hydropisie — [illegible] ont [illegible] de [illegible]

pronostic on a [illegible] mais ils sont toujours incurables.

— ils cuissent plus — pire
les fonctionnent cirières par
les inflammations ce qui
est promptement mortel =

= On toute la revolution
Traitement — . Dans le commencement pour les cataplasmes
qui jadis réussissent —
— qu'il la médie est plus
avancée et les douleurs
très vives il faut
administrer l'opium qui souvent
ne produit pas l'effet

= on a mis en question
Faut il les extirper . s'il ne fallait pas ouvrir
le ventre pour disséquer
la tumeur et l'extirper,
= à commencer de Provence
voulu le faire et l'aurait fait si
les médecins ne s'y fussent opposés =
= mais on ignore les
adhérences = et si la
tumeur était libre elle tient

toujours par un petit ... ou un large — c'est pourquoi il y aurait ... il n'y aurait pas l'irritation ... une ... qui ... promptement.

autres tumeurs inconnues

— outre ces tumeurs il en est beaucoup d'autres qui sont ... dont la nature ne peut être connue — on ne peut que juger qu'il existe une tumeur et non pas la déterminer — il faut bien ... les signes commémoratifs et examiner l'état de toutes les fonctions — leur ordre et leurs phénomènes pathologiques et encore est on souvent réduit aux conjectures —

Du 21 Prairial =

Mdies des parties génitales de l'homme

Des maladies des Parties genitales de l'homme

= De ces parties = les unes prép. la semence

Division = les autres lui servent de reservoir = les autres la transmettent au dehors = on va examiner les maladies de ces organes suivant cet ordre en commencant par les parties qui préparent la semence = les testicules et leurs enveloppes les canaux seminaires et les vaisseaux qui leur appartiennent =

Maladies des organes qui préparent la semence

= Les Mdies des testicules

Du testicule et annexes

= elles affect. les unes les enveloppes comme les cordons = les autres affectent

= le testicule même –

Espèces des enveloppantes
= Les envelop du cordon sont partout [légèrement] exposées à des tumeurs = hématocèle q[ui] est de sang – pneumatocèle q[ui] d'air – Hydrocèle q[uan]d elles contiennent de la sérosité – il faut y joindre la Dilatation variq[ueuse] des vaisseaux spermat[iques]: varicocèle = q[uan]d la dilatat[ion] est près du testicule – cirsocèle q[uan]d le long du cordon

Énumération

Hémato cèle
= Hématocèle est une tumeur de sang infiltré d[ans] les envelop[pes] du testicule = ou épanché d[an]s la tunique vaginale ou par infiltrat[ion] et épanche[ment] ensemble

Variétés
— Causes

Causes
= rupture des vaiss[eaux] spermatiq[ues] par un coup donné sur le cordon – voyez fract – mais la Cause la plus ordinaire est l'ouverture des veines du scrotum

par [un] troisquart [une] lancette &
1 operation de l'hydrocele

= Signes =

Signes — Ce court commemo: un corps de pind.. la ponction une tumeur plus ou moins volumin dont la coul est marbrure livide avec tension plus ou moins douloureuse — il est impo en réunissant ces signes de me connoitre =

par simple infiltration resoluble = — = qd l'hematocele [ne] des que de l'infiltrat... les enveloppes on peut re.. mais si en même tems il y a epanche ds la tunique vaginale — la port[tion] infil se resout mais l'epan se vacuer ne se resout pas et oblige d'incise

avec epanchement il reste = — = petit [illegible] d'un hom

observation de la compagnie
venu

à l'oeil se fait faire
la ponction par lui = et qui s'en
retourna le même jour
le lendemain le liquide était noir
du scrotum des aines et
même du haut des cuisses
— un chirurgien appellé eut
peur de la gangrène — Petit
consulté, conseilla les resolutifs
— la couleur s'éclaircit, la tum.
diminua la résolution se
fit complettement

Autre

= Pott parle d'un jne
qui à la suitte d'un
coup de pied de cheval
eut une thrombose semblable
pour infiltration qui s'est unie
— mais il n'en sera pas
toujours

regles du traitement =

== quelque soit la cause
si pas de doul. — topiques
resolut. suspension exacte
séjour au lit on obtient
resolution, mais si des
doul. — émolliens cataplasmes

de graine de lin l'eau de guimauve et la tension est diminuée resolutifs &c.

Signes qu'il reste un épanchement
= Si la tension et la douleur subsistent dans l'hematocele après la ponction — et qu'il reste tumeur c'est signe qu'il est resté du sang coagulé dans la tunique vaginale

indication
= il faut ouvrir en le sortir — extirper une partie de la tunique

Observation
= un cy-devant religieux de la Charité portait hydrocele depuis plusieurs années il ne l'avait dit a personne ne se fiait même pas a son frère chirurgien — se faisait seul la ponction avec une lancette le soir en se couchant et le lendemain allait a ses affaires — la dernière fois il fut reveillé par douleur

Du choine

tension des bourses — il
touche tumeur 2 fois d'un
volumineux qui avait la ponc-
tion — il la fait voir
à Boyer (qui raconte ce
qu'il a fait = Boyer
reconnoit l'hématocèle parfaite
cata[illegible] les émollients — il reste
au lit = d'ailleurs volume et douleur
s'y retenaient assez — tension
diminue — volume tombe
de moitié — mais lorsque
moitié de son volume =
couleur presque naturelle =
meilleure teinture =
— Boyer conseille ponction
pour voir si le sang pouvait
sortir — si caillé extirpa-
tion de la tunique et traitem-
ent pour la guérison radicale
= il se soumit
[illegible] avant père
fut

J'louvré e partie rest[er] infer
ieure sortie d'un peu de
sang coagulé — dilation
inutile pour l'evacuation
— de suitte [illegible] coagula-
tion il incise longitudinalement
ainsi que la tunique vaginale
l'incision et trouve
beaucoup de sang coag-
ulé autour le testicule
sain — la tunique vaginale
épaisse fut en partie
excisée le plus possible
— mais je [illegible] [illegible]
entre la tunique et les
testicule
plusieurs [illegible] aux
[illegible] du frère qui
probablement ayant oublié
de remplir exactement toute
la plaie de charpie laissa
guérir sans procurer autre
[illegible] dans tous les points

devint hydrocele assez considerable Brosin le guerit par la methode de l'injection qui le guerit bien [illegible] depuis [illegible] mois pas de recidive

Résumé du traitement

résumé du traitement
= si dou pas de douleur resolutifs — qui resolvent la simple infiltration
= si tension douleur cataplasmes emollients jusqu'à cessation puis resolutifs =
— si la tumeur diminue que [illegible] absolut. de sonde infiltr. sonde ponction [illegible] ou la tunique vaginale
— excision excisez — mettre de la [illegible] exactement pour eviter toutes les [illegible] y faire naitre des [illegible] regions [illegible] qui procurent un recolement exact.

on ne parle point de
l'infiltrat du [illegible] ...
de la toile n'est peu de chose

= Pneumatocele tumeur
flatulente aérienne de
Pneumatocele — cordon pour s'étendant au
testicule =
— avant de connoître
la hernie congéniale on
n'avait que des idées ...
et ... le ... ...
Ethiologie — = les anciens supposés que
l'air venant de l'abdomen
et ... dans les ...
du testicule — la pneumatocele
n'est autre chose que
l'air contenu ds les ...
herniaire des hernies
congéniale
= que l'air s'accumule
ds le sac pendant les cris
le volume augmente
... quand l'enfant
cesse de pleurer

61

Traitement de la Pneumatocele = on ne peut que mettre un Bandage quand l'on faut ne s'en Vallit pin vous que il incliteroit il se couvrait = il est bon de savoir que tous les tesquigus ne sont pas l'eau / plan

Varrices des testicules = Circocelles dilatation varriqueuse des veines spermatiq soit

Division

que se soient elles qui sont le long du Cordon soit quelles soient derriere le testicule vers l'épididyme = si derriere le testicul on trouve une tumeur plateuse varriqueuse on dit Varicocelle =

Varricocelle

= si le long du Cordon sest un Circocele mais le plus souventles se réunissent

Circocele

= plus fréquentes a gauche car le poids du colon grandre ou plus toujours séjournent les matieres fécales sur le cordon de ce coté et y retient le sang =

plus fréquentes a gauche

a quel age. = plus frequentes de 25 a 30 ans =

Squirre

= Squirre
tumeur allongée ou [illegible] endurcies les Scrotum tumeur platée et noirâtre on [illegible] les contours des [illegible] spermatiques plus grosses [illegible] et [illegible] est [illegible] = la [illegible] le froid les fait [illegible] = la chaleur [illegible] les tumeurs = le froid resserre les [illegible] et diminue la tumeur = elles ne sont pas susceptibles de reduction [illegible] en les pressant elles passent par l'anneau elle ne [illegible] pas ou la sent au [illegible] de l'anneau - pas de douleurs [illegible] de tension = mais [illegible] les [illegible] sont fort [illegible] et [illegible] entre

des seuleurs et des tiraillements

= Pronostic =

Pronostic — ces tumeurs sont incurables — on ne peut rendre aux cirons le ressort perdu

= Traitement —

Traitement on emploie les astringens les toniques — [illegible] liniment [illegible] volume mais il revient — si l'on cesse 2 ou 3 jours leur usage la tumeur reparoit aussi grosse — ils sont donc inutiles, ils peuvent même irriter le testicule le resoudre [illegible] [illegible] le [illegible] même en detruire comme l'a observé

point de topiques

Root — tout ce qu'on peut faire c'est de soutenir les testicules par un suspensoir bien fait qui serre le testicule contre la verge — consoler le malade et l'avertir qu'il n'a nul danger a craindre

le seul suspensoir

=

Observation —

= Un religieux de la Charité portait une loupe du côté gauche — il consulta un chirurgien qui lui annonça une hernie, fit bandage — qui causa douleur considérable et prolongea la tumeur en a. = Frère Cosme consulté l'examina, le fit tousser, moucher pour reconnaître s'il y avait des hernies = point = — il reconnut une loupe, conseilla d'abandonner le bandage et de se servir du suspensoir — il le fit, s'en trouva si bien que le tiraillement et les douleurs disparurent, la tuméfaction aussi et le malade fut rassuré

autre

= un autre avait été effrayé parce qu'un chirurgien lui avait fait voir de grands dangers — un autre chirurgien plaça bandage =

— un autre proposa l'opération disant l'avoir plusieurs fois pratiqué en pareil cas avec succès — Broyer reconnut cirtouille — lui conseilla de s'en borner au suspensoir qui en soutenant produirait le bon effet qu'il prétendait avoir éprouvé du bandage et ferait cesser les douleurs et les tiraillements — le malade le fit et prit son parti — il n'y songe plus —

= donc ne pas confondre épiplocèle — être bien sur avant

Ce qu'il faut en penser en général = | en 2e persuader le malade que la maladie est incurable et que les topiques ou la longue peuvent nuire en agitant le testicule — mais opinion suspens. empêche les progrès doit faire cesser les douleurs et les tiraillements =

= enfin si le volume

Seul cas d'excision = | devient énorme on pourrait en lever port. con. de la tumeur en détournant la peau

avec une précaution =

ijeargnouble tutemle qui est sain et peut sorire ses fonction parce quil reste encore assez de vaisseaux pour y entretenir la circulation =

Du 22 Prairial

= Les enveloppes des testicules sont encore sujettes à les maladies qu'on appelle fausses hernies mais fort - une généraly

hydrocele =

= Les autres tumeurs sont les hydroceles

- tumeur formée de serosité infiltrée ou épanchée, dans une loppes du testicule c'est une hydrocele

= on a été long temps incertain sur le siege et sur la nature de ces maladies

differences et division

= mais les ouvertures des cadavres et les opera. nous ont fait reconnoitre plusieurs especes et leur nature -

= il y a d'abord 2 especes générales d'hydrocele.

l'une est l'hydrocelle par infiltra-
tion l'autre est =
d'hydrocelle par épanchement

hydrocele par infiltration — L'hydrocele par infiltraon se subdivise en hyd. par infilt. proprement dite de ses enveloppes et l'hydrocelle celluleuse du cordon ou hydatide car cette maladie résulte d'une sérosité vésiculaire le long du cordon s'étendant quelquefois au dela des [illegible]

ses subdivisions

hydrocele par infiltration

Proprement dite — D'abord l'hydrocele est tumeur formée par la sérosité infiltrée dans les bourses, occupant le côté gauche et le côté droit, le tissu cellulaire [illegible] dans l'épanchement [illegible] l'infiltration s'étend dans la verge.

ne pas confondre — il ne faut pas confondre cette infiltration avec celle de l'urine dont il sera parlé en son lieu =

Hyg proprement — ou la divise en symptomatiq
est — et ydiopathique
symptomati- = symptomatique qui succede
que = ou = à la suite des
ydiopathique couches ou les qui ont jetté
dans le marasme les bourses
s'infiltrent — de l'anile
1° = des l'ascite lorsque
symptoma rheumatie hydrothorax et enfin
tique toutes les maladies chroniques
on voit les beaucoup ainsi
devenir luisantes =
— signes
= symptomatique ou ydiopathique
Signes des commençant par la partie infér-
deux = ieure jusqu'en haut qui
est molle — s'étend
ordinairement au toucher
= la tumeur est
peau lisse rides effacées
la cuisse est ... partie
gela tumeur en ... parties
— la tumeur ...

la verge qui s'y trouve s'allonge s'y meuble? est ... et comme le tissu est plus ou moins serré en divers endroits la verge est bosselée et inégale
= il est impossible de confondre cette maladie avec l'hydrocele par épanchement =

Pronostic de la symptomatique
= l'hydrocele par infiltration symptomatique est plus ou moins fâcheuse suivant la maladie principale

indication
= on insiste pas l'indication particulière de s'attacher à tenir les parties suspendues ... que le frottement, la chaleur, les urines produisent rougeur, inflam., excoriation =

Faut-il scarifier profondément
= on a proposé des scarifications longues et profondes à gauche et à droit pour donner issue à la sérosité =

inconvénients
= mais le moindre inconvénient est leur inutilité car l'hydrocèle n'est que symptomatique — mais loin de se borner

a cet inconvenient le scarificat
produisent
pra [illegible] de Mayenne ces sources
et Mettent même la tête [illegible]
à [illegible] — on l'a aussi
renoncé et on conseille au
plus les mouchetures

Faut-il préférer les mouchetures?
= Mais les mouchetures qui ne
sont larges que moins tantôt
peuvent aussi donner une
[illegible] inflammatoire —

leur danger
= il n'y avait donc rien de
mieux à faire que d'employer
ces moyens — et, les
volume de la [illegible] étant
restreint empêche sortie des urines

Comment les faire
— il faut faire des mouchetures
petites et distantes pour que
l'inflammation qui entoure chacune d'elles n'atteigne pas celle
de l'autre

toujours dangereuses
= tout [illegible] qui en
[illegible] ces précautions on
ne peut répondre que la gangrène ne surviendra pas

exemple

= un jeune homme de 18 ans avait les bourses grosses comme la tête = a à charité = le médecin ne desesperant pas de la guerison il fit les mouchetures Boyer en fit 10 ou 12 à intervalles assez [illegible] mais malgré cette précaut. il vint un flemmeron phlegmon [illegible] gangrene qui depouilla en entier les testicules ce qui contribua beaucoup à hâter la mort du M de

hydrocele

hydrorachitique

= Il y a de l'hydrocele hydrorachitique rare chez les enfans et les vieillards qui en ont d'une age inter-mediaire

aux enfans

causes

= Les enfans pas bien soignés qui trempent dans l'urine voient les bourses se gonfler parce que l'humidité les relâche.

cela depend de l'humidité

les bourses dont la verante
ne peut être renouvelée
= on y remedie par la
remedier propriété les lotions d'eau
de vie ... les linges de
blanc de essai ==
= si cela était insuffis
l'emmenation de vin bouilli
avec des roses rouges pour
exciter l'action des vaisseaux
absorbans =

= L'hyd par infiltrat
aux viellards arrive chez les viellards
où les bourses sont pendantes
et frottent contre les cuis
pourquoi ses = d'ailleurs chez eux l'ejection
de l'urine se fait lente
ses dernieres gouttes coulent
sur les bourses les
relachent et les dispos
comme elles sont disposés a
l'infiltration.
= elle arrive par sejour
au lit ou autre
cause

Pour l'accroissement de la santé

= on prévient cette hydrocele

pour la prevenir — par un suspensoir pour les [illegible] petite rendre = empêchent les urines de les mouiller = lotions avec eau de chaux et eau de vie = décoction de roses de provins lotions ou compresses trempées appliquées =

pour la guérir

= Si chez les enfans ou les vieillards la tumeur était extrême considérable quoiqu'hydrocele [illegible] on pourrait faire un petit nombre de mouchetures puis fomentation décoction de kina avec eau de [illegible] ou eau de vie camphrée et ammoniac compresses trempées idem tout bien propres à prevenir cet accident

Cas de Mouchetures —

hydrocele cellulaire —

= hydrocele cellulaire

Du cordon observée par Bertrandi et par Parée

l'ouverture ... les operations
leur ont appris, ce que c'était =
... ...
... ... le long
du cordon.

Ce que c'est - = se ... plusieurs cellules du cordon se remplissent - il se forme des petites poches qui communiquent ou ne communiquent pas = de leur réunion résulte une tumeur oblong se prolong... jusqu'à l'anneau inguinal et même la fosse iliaque

= tumeur de forme oblong au bas de laquelle

Signes on sent le testicule et ses envelop... dans l'état naturel.
= Cette tumeur qui est sans douleur peut ... une ... ... partie pour l'anneau compri... - ... ou comprimée

— mais 1/3 hernie est ensuite
tumeur et plus carnes + à tracer
les parois du bas ventre on ne sent rien
— mais ici a ouvert qu'un
leger et de plus lentement on sent la tumeur
ds la region iliaq le long
du cordon
= tantot il est borné a
la part. du cordon et contenu ds
ne va meme pas a l'anneau
— qui d'ailleurs peut durer
aussi longtemps

— mais on en a vu
une infiltration etendant ds la fosse
iliaque et meme le bassin
a lors les sujets succombent
la cachexie et si l'on opère
ils succombent

Siege

= simple hernie au cordon
l'hydrocele celluleuse peut être
entierement guerie

celle qui est curable

= incisions tout le long
incision de la peau du scrot
et la cellule

= si l'on a traité par une simple incision on guérirait mais les tumeurs se remplissent — donc

= fendre la peau puis ouvrant les cellules où la sérosité est amassée.
= introduire dans la plaie pour y exciter inflammation suppuration — moyen des quelles leurs parois se recollent et la malade est guérie — elle est fort rare

procédé

hydrocèle par épanchement = hydrocèle par épanchement est plus fréquente. C'est de l'eau dans une poche particulière — un kiste

les espèces distinguées d'après leur siège

= l'hydrocèle de la tunique vaginale = où on a vu des ... hormis une

partie antérieure = car il
est bon de savoir que les
[illegible] hernies inguinales [illegible] se
[illegible] ventre par [illegible] la compres
sion de la communication du
bas ventre et que la
sérosité s'accumule [illegible] la
tunique il en résulte un hydrocèle
= enfin [illegible] le bas du
scrotum il y a [illegible]
de [illegible] du tissu cellulaire
un kyste qui contient de
la sérosité

De la tuniq vaginale
= tout [illegible] sortes d'hydrocèles
hydrocèle par épanchement de la
tunique vaginale plus commun

ou de herniaire
= l'hydrocèle par épanchement [illegible]
[illegible] herniaire [illegible] ancienne
[illegible] [illegible] par
un [illegible]

enkisté
= L'hydrocèle enkistée
dont le [illegible] se fait
par [illegible] d'une cellule
qui [illegible]

toiant — commencera avec les vaisines les glane et les a propriété ... de l'accroissement —

= on va parler de la première — ou hydrocele de la tunique vaginale =

1°

De la tunique vaginale

=

Pour en avoir une idée, on la rappellera =

Structure anatomique

=

= le testicule est naturel enveloppé dans une membrane dite tunique vaginale dont l'intérieur est continu à sa surface interne et mouillée d'une vapeur comme celle des autres cavités

= mais le testicule n'est pas isolé comme un corps étranger dans une bourse — il adhère à la partie postérieure de cette tunique =

= le testicule etait autrefois dans le ventre, sur la partie antérieure du grand psoas; couvert antérieurement par le péritoine mais non en arrière au dessous de la ...

Mécanisme de la descente du testicule = ainsi il est ainsi que les autres organes hors du péritoine, quoiqu'il en soit enveloppé = il ne le pousse pas devant lui en descendant mais il entraîne son repli et lui adhère comme à la base. la ou adhère le péricarde = il resulte qu'il n'est pas libre qu'il tient a partie ... ou cet ... avec sa tunique vaginale

2 hydrocele par ép... = = il est 2 especes d'hydrocele par epanchement, l'une congéniale = l'autre l'hydrocele ordinaire en communication avec la cavité abdominale

- on connaît des exemples
qui prouvent que la sérosité
hydrocele peut se passer [illegible] naturellement
communiquant [illegible] dans le [illegible] mais c'étoit une
dans l'abdomen disparoit de naissance

=

Signes

=

Traitement

=

= signes de cette tumeur
- tumeur molle = fluctuation
transparence - [illegible] disparoit
en faisant rentrer la sérosité
dans l'abdomen
= il ne lui convient d'autre
traitement que celui de
la hernie congéniale
- un bandage [illegible]
propre qui détermine l'obli
tération de l'ouverture et détruire
la communication et peu
de sérosité qui
est répandue, sera résorbée
= quant à l'hydro
cele primaire il diffère
par volume - la naturelle

tion dei portidu ...ition
lieu qu'occupe le testicule
détà ... de la ...

Du 23 Pairial an 8

hydrocele par epanchement

= L'hydrocele par épanchement ... d'abord
relatiu au volume — il est
en général proportion à l'ancienneté
— cependant non ... le voie
des hydrocele ... avoir
volume ... du poing

différences

par le volume
=

= la grandeur étant ... abondance
... au tems mais ...
à la densité et extensibilité
de la tunique vaginale, plus
cette tunique est ...
... deviendra volumineuse
— ... elle ... tendue
et pourrait inspirer l'idée
d'un ... hydrocele

par la forme
=

= L'hydrocele par épanchement
... en général ... forme oblongue
de haut en bas plus
grosse inférieurement que supérieurement

= Cependant cette forme varie
il en est qui approchent
Variétés = de la forme et couleur on
en voit d'autres partagés
par leur milieu en 2 portions
une supérieure l'autre inférieure
par une ligne profonde
cela est sujet à nombre
de modifications qui ne
sont qu'accidentelles
= on observe quelquefois
Par le lieu — cette tumeur au dessus du
testicule s'étend dans
les vaisseaux jusqu'à l'anneau
inguinal ce qui a souvent
masqué le cordon —
attention a cela car c'est
un bruit de différence entre
l'hydrocèle et le varicocèle =
= Mais c'est surtout
Se prolonge jusqu'à l'anneau dans les enfans — dans les enfans qu'elle monte
souvent le cordon jusqu'à
l'anneau et notamment
qu'elle s'enfle en lorsque
ce qui peut faire croire
hernie

= la castration s'explique d'elle-même de la propagation
et n'en plus de diminuer chez
les enfants

= pour entendre cela il se rappeler
la raison qu'il a appris le premier du testicule la
tunique vaginale étant de la ... non
un bout d'un testicule comme
toute la conséquence d'un cordon
s'étrouve, d'erreur tunique par si
comme le cordon s'accroît lentement
jusqu'à 10 ou 12 ou plus
il faut jeunes plus il y
a d'espace que l'eau peut
dilater - tandis que chez
les adultes il n'y a jamais
que deux pouces du cordon
[illegible] de la tunique inférieure
lieu

= c'est aussi anatomique en
la direction droite en essayant
par l'état faut voir la tunique vaginale
de la tunique tantôt épaisse, et d'autrefois
vaginale quand [illegible] on s'en quoi on a
voit plusieurs [illegible] qu'elle a
été enflammée on voit par

procuré la guérison on trouve la tunique fort epaissie et même quelquefois ossifiée

Cependant cette operation n'a jamais pas en raison du volume et d'ancienneté car l'hydrocele ... que quelques heures

Il n'est pas en raison d'ancienneté et du volume

= autre ... d'elle est ... hydrocele ossifiée

ossifiée

= Saviard ... l'ouverture du corps d'un ... de cet hospice qui avait une hydrocele non ... guérie par l'injection il trouva ... la tunique vaginale ... épaisse avec plusieurs points d'ossification ... pouces d'étendue

Exemple

=

= Les hydroceles varient aussi par la nature de la ... contenue

par la nature de l'epanchement =

= ... général ... a une

transparente	teinte jaune plus ou moins foncée comme toutes les sérosités des autres cavités
Sérosité jaunâtre rougeâtre	= cependant on la trouve jaune rougeâtre si [illegible] y a été faite ou que par la ponction le vaisseau s'y soit mêlé
—	= on a vu l'épanchement devenir blanchâtre purulente et l'on a remarqué que alors elle guérissait après la simple ponction [illegible]
Puriforme	
Par la place et l'état du testicule	= l'hydrocèle se distingue encore par la place et l'état du testicule dans la tumeur
—	= ordinairement il occupe la partie postérieure inférieure de la tumeur où il tient au reste au tunique vaginale
1° La place =	= il y a seulement une partie oblongue de la partie postérieure inférieure de laquelle tient le testicule par [illegible] Alors ce point de
la plus ordinaire	

raison de cette situation

dans les enfans elle differe

variations fortuites

son étendue. il s'origine
p la sérosité. de même
que la sérosité remplissant
l'abdomen pousse en devant
les parois de l'abdomen, tandis
que les intestins sont retenus
en arrière par le replis
du Peritoine qui les attache.
— de même la tunique vaginale
saille en haut et en avant par
l'effort du liquide, laissant le testicule
adherent à sa partie post. et interne
— le testicule dans les
enfans est
toujours placé a la partie inf. post.
de la tunique car s'as-
sez de testicule le para-
ble = si on examine
a la lumiere on voit
toujours comme un
filet un point opaque.
= les anciens et les
nouveaux le testicule peut se
trouver a la partie anterieure
inférieure de cette tunique
peut ce qu'il a contra-
cte des adherences
contre nature

moyen de reconnoitre la situation du testicule
—

= avant d'entreprendre l'operation bien s'assurer de la place qu'occupe le testicule pour eviter de le blesser = en pressant la tumeur avec le chirurgien par la resistance et la douleur = ou bien en examinant la tumeur dans un lieu obscur avec une lumiere on observe l'opacité du coté du testicule le moyen est infaillible

2°

l'etat du testicule
=
il est sain
—

= ordinairement le testicule baigné par la serosité autour et [illegible] est plus [illegible], plus mou plus étalé mais de [illegible] ordinaire =

engorgé

= d'autrefois il est engorgé et devenu dur ce qui n'empeche pas de le conserver = mais si plus loin le mal est porté qu'il

squirreux
—

soit squirreux c'est un obstacle qu'il faut regarder comme la maladie principale et peut etre de l'hydrocele

Différences tirées des circonstances — les hydrocèles de l'aine encore. vraie simplicité. duplicité. complication

= simple qui dans est claire le liquide dans son lieu ordinaire

Simple

= compliqué qui en même temps liquide et la tunique vaginale et dans un sac herniaire — ou en même temps la tunique vaginale et dans son tissu particulier

Compliqué

= compliqué qui en même temps hernie se rencontre avec la hernie et ne change rien au traitement

Compliqué

= Causes de tous les hydropisies cause est le défaut d'équilibre

Causes

entre l'absorbtion et l'exhalation
immediate — de ce que les exhalans
fournissent plus que les absorb-
ans pompent ou de ce que
ceux ci pompent moins
qu'ils ne devroient =

= toutes ces causes font l'equilibre

Causes première — commune fois ... elevent a la suite
d'un coup, contus qui
a produit d'abord une vive douleur et par suite hydrocele
= cela arrive a tous
à quel age — les ages mais surtout chez
les enfans et entre l'age
adulte et celui de maturité

progrès de l'hydrocele — progrès
= presque toujours l'hydrocele
commence par un etat
douloureux lesion du testicule
Commencement — pour le commencement il
y a inflammation

= A mesure le testicule augmente
accroissement — Et devient un peu plus doulour
son énorme et un flam
= on est encore incertain
sur l'orticule avec un
en pesanteur cataplasme, émollien
on le commande le jour
le lit, tranquillité &c.
= bientot la mère se déclare
= c'est un hydrocele la tumeur
du testicule diminue
idem — et en touchant on sent
un peu de liquide
épanché ce n'est pas
encore l'hydrocele mais on
l'attend
= le vrai paragraphe étonnique
s'éloigne du testicule
état confirmé — ne présente plus de résistance
celle au tact que
on sent la fluctuation
et la transparence
devient sensible

= Mais consultation est consulté pour un hydrocèle bien connu et ancienne =

Signes =

Signe — fluctuation — = fluctuat-trans parceque quil ne faut jamais oublier de voir bien car c'est un signe affirmatif quoique en défaut

transparence — ce n'est qu'un signe négatif car il n'y a pas de transparence si les tuniques sont épaisses; [illegible] la vérité que le liquide infiltre comme les [illegible] il sert toujours un peu

pesanteur spécifique — = un hydro a une pesanteur spécifique moindre que celle de toute autre tumeur telle que les hématocèles dans une masse indurée

Signe important — = Ce signe est si important que souvent les autres signes manquants on a reconnu plusieurs hydrocèles

Volume comparé au tems = Avoir encore égard ou au volume en comparaison du tems =

= qu'une personne dit la porter depuis long tems 7 ans entre in Communité qu'une uniquement de l'âge depuis 7 ou 8 ans = on peut croire des trouble car un varicele de genre ou ... en varicelle en moins d'un ou 2 ans =

Comparaison avec la hernie = la hernie qui pourrait trouver ... pas de fluctuation de transpiration = elle rentre par l'anneau en totalité en en sorte = on sent l'impulsion de la toux

= le varicele pourroit en imposer pour hydrocelle

Et vit vers—
— il serait malheureux que
prenant sarcocèle pour hydrocèle
en son fait un troisquart
car bientot le sarcocèle dégénéré
deviendroit cancer et s'il étoit
trop étendu pour être amputé on
hâteroit la perte du malade =

Signes des sarcocèles—

Comparaison avec le sarcocèle
— sarcocèle a volume égal
est ordinairement plus pesant = il cause
tiraillement plus grand =
— on sent le cordon =
= pas de transparence
de fluctuation il croit
insensiblement = en agissant
égard a tout cela
on le connoitra toujours le
sarcocèle et on ne le confondra pas avec
l'hydrocèle cependant doute reste

pour eclaircir le doute =
il faut [illegible] on peut opérer
faire d'abord une
ponction = si c'est hydrocèle on
continue si c'est sarcocèle

on s'est disposé pour faire la
= castration
= il a vu des staseaus
auxquels s'i en oze plus des
Autre compa- grandes Demandes hydroceles
raison avec deus hernies = mais
la hernie le defaut de reduction
est un signe distinctif
et la transparence
qui s'observe toujours
chez eux est un
signe qui ne laisse
jamais aucun espece
de doute =

— il a vu il y a 18
mois un citoyen qui
avoit reçu d'un chirur-
Observation gien le conseil de se
faire une pointe pour
un sarcocele froyer
recomment et guerit
par la ponction

— un autre = un peintre
a qui on avait conseillé
la castration vint à Bourg
qui soin transparence par la
seule pesanteur se tenant
et ponctionna = guérison
palliative &c.

Signe de l'hydrocèle double
=
—

= j'fois l'hydro est double
on voit une ligne
mais on ne a la
certitude quand la ponct
ion faite à la partie inférieure
et l'eau évacué il reste
de la tumeur à la partie
supérieure =

Du 22 Poireal =

Methode curative
pronostic des hydroceles

Pronostic — = en général cette méthode simple est peut être regardée comme toujours sans altérat. de la santé si l'on pratique cela à se faire faire la ponction tous les 6 ou 8 mois =

— Mr. devient inquiétant si les malades s'adressent à des gens qui les mettant en pratique ou la castration ou autre moyen violent.

Observation — = Un Commissionnaire des invalides avait un hydrocele pris pour un engorgement vénérien = on le fatigua de Mercure de grande force – puis on lui proposa le moral sur les tentatives détournées l'humeur =
= il fut adressé à Frayer qui le reconnut une hydrocele simple il l'opéra par l'injection et la guérison fut radicale

interesse-t-il le testicule?

= Aujourd'hui le testicule n'est pas primitivement affecté n'influe pas sensiblement sur son état. = on observe que durant 15 et 20 ans il ne change pas de disposition du testicule s'il est malade c'est par une autre cause =

Ce qu'il faut dire aux malades —

= on peut donc assurer les individus qu'ils peuvent porter longtemps leur tumeur sans aucun danger, mais que comme cette tumeur est incommode et gênante et l'opération nécessaire à sa guérison peu dangereuse ils peuvent se laisser opérer

Indication —

Indication

on on se propose de guérir radicalement = ou le pallier la maladie en vidant l'eau et quand elle est reproduite on dit à l'ennemi traitement cure palliative = qui après l'évacuation au prévient une nouvelle accumulation ou c'est la cure radicale

deux

Cure palliative =

= La cure palliative consiste par ou évacuation contre

Conditions pour la cure radicale / pour faire cette a droite
la faire elle ne doit être tentée que
quand la tumeur est un peu
colonne suffi commencée ou moins de
volume[+] =

1 — se fait avec 2 opérateurs
une lancette le troisquart est préférable
instrument — plutot que une — aiguille rien
— n'a pas fait a infiltration
séreuse dans les bourses
a l'hematocele —

— plonger le trois de la partie
inferieure ant— de la tumeur
procédé éloignée du testicule
mais si celui ci était
placé ailleurs que au postérieur
on placerait ailleurs le trocart

= cette opération simple
qu'on la fait dans les hopitaux de
paris a des malades qui viennent
du dehors et qui retournent
a leur occupations aussitot
= Mais il vaut mieux se
précaution reposer un peu pour
après eviter les dangers d'inflammation qui
cependant sont rares

= Mais cela ne détruit pas la cause & au 10 mois après le volume de la tumeur est redevenu le même on est obligé de recommencer sur nouveaux frais, et de continuer ainsi toute la vie s'il ne survient pas d'accidents tels que hemorroïde &c.

Cure radicale
de l'hydrocele

Cure Radicale

elle consiste à viser faire deliter la serosité, prévenir une nouvelle accumulation, et le retour de la maladie

= cette guérison ne peut être obtenue que par les moyens operatoires

les topiques
ne la procurent
pas =

mon par les topiques qui resolutif au toniq &c. deviennent parfaitement inutiles et ne peuvent être opérés que par

Cure incon-
venient

des liqueurs — qui tendent
les courses, fermes
exempt de douleur &c.

Moyens proposés

= Moyens proposés
= Incision et excision
- la Cautérisation ou application de cautère potentiel
= l'irritation de l'intér. de la tunique vagi. et du testicule ou par une canule, ou par une bougie ou par une mèche de charpie
- ou par un séton qui traverse la tumeur vaginale
= ~~on~~ en fin l'injection d'une liquide légère irritant. ou pour provoquer inflammation et adhésion de l'espace où s'amasse le liquide.

1
L'incision

= L'incision = fendre la tumeur sur toute sa longueur ant. = faire sortir la sérosité = mettre charpie sur le testicule et la tunique pour exciter inflam. et provenir des bourgeons charnus

qui s'attachent au bec avec ceux
qui traitent du testicule
= Lucinora les inconveniens
= très douloureux expose testicule
au contact de l'air et de

inconveniens

l'eau par l'eau a raison de
la sensibilité tunique vaginale
inflammation s'est succédé qui fait
l'incision a produit hémorrhagie
mais d'ailleurs les suites
la [illegible] ou scorbutiques =
= un autre inconvenient
c'est l'incertain parce qu'il
est difficile d'être assuré qu'on
a irrité inflammé assez
partout les parois de la tunique
vaginale car sans cela la cavité
accumulée dans un endroit détruit
les adhérences et la maladie revient
comme elle était

2.e
L'excision
procédé

L'excision consiste à
la partie antérieure longitudinale
jamais par une incision elliptique
pour emporter beaucoup
quelque soit la distension de la

Veau elle revient..... sur une pareille
et s'il y a sorte de substance la
guérison est plus longue
— après l'incision de la peau on détache la
tunique vaginale du scrotum —
arrive vers le bord postérieur
on termine la la direction on
Suitte du procédé de l'excision
peut ouvrir la tunique vaginale
tout au long — l'on s'assure
tunique se..... mais on la
soulève avec le doigt passé dessous
pr faciliter la section — ensuite
on coupe ou ébarbe
prenant garde d'éviter le
cordon — puis on met de
la charpie au milieu plit
la plaie — gonfle rapportement
viennent charpie et..... de la
pansements
— ..... causent bourdonnet
entre les côtés du testicule
et de la tunique vaginale
pour que pas plutôt ne se
cicatrise que la partie postérieure
— peu à peu la plaie

lieu se châtre par une ligature étroite qui unit le testicule à la tunique
= les inconvéniens = à garder douleur, guerre moins douleur que la castration dont peu ent considerables = produisant d'une qui exige des pansemens journaliers bien soignés pour guérir radicalement = malgré tou les les précautions on voit souvent renaître la maladie

= mais il est un cas où elle convient exclusivement lorsque la tunique vaginale est devenue trop épaisse pour s'enflammer et adhérer

= La Cautérisation de 2 manières

= anciens traîné de pierre à cautère longitudinalement sur la partie de la tumeur de l'endroit aux fendre l'os carré évacuer l'eau et mettre de la charpie = gonflement du testicule &c le reste se passe comme à l'incision =

= ses inconvéniens sont ceux de l'incision

inconvéniens

Cas où elle convient exclusivement =

3°
La Cautérisation
1re méthode

inconvéniens

2e methode de
Cauterisation

—

de Nelse

—

procédé

—

par la seconde methode de cauteriser on s'est proposé par le cautere de faire escarre prenant de 3. livres d'ouvrir exciter inflamm de la tunique vag et inflam du testicule pour procurer adherence c'est la methode de Nelse =

= Couvrir la partie ent d'un emplatre de diachilum grand troué d'une ouverture large de 2 lig longue de 3 — pierre a caut dans autre emplatre agglu plus large non fenestré par dessus bandage — suspensoir — au bout de 5. heur la peau est d'escarr — au 2 ke heures inflamm gonflem — cataplasmes et si douleurs calmans emolliens diete les bouillons levement il le faut

= peu a peu suppurat detache l'escarre la tumeur a mesure diminue — quelquefois le tunica vaginale paraît

moire et de faire d'ouvre
si vite s'en fâche. les
surfaces adhèrent ensemble et la
guérison complette est opérée si
l'adhérence est exacte
= cette methode lasse au
quelque mois désagréable pour
les malades qui se soumettent
volontiers à l'application d'un
simple emplâtre qui peu
leur cause de douleur

= Mais inconvenient est que
passible est quand il s'est
trop faible. Et que pas
de mon resulte d'adhérence
et ainsi pas de guérison =
= Boyer a traité ainsi un enfant
de 10. ans par cette methode
= il avait l'adhérence
complette et avait vanté
la methode, mais 8 ou 9
mois après l'enfant lui
fut rapporté avec une hydrocele
aussi volumique la premiere
fois =

les avantages

les inconvéniens

exemple

inconvenient plus graves

—

abandonnée

—

2°
= irritées inter
1° irritée avec une tente.

—

= D'ailleurs il n'est pas sans inconvénient — Royer vu 2 fois une affection inflammatoire apparaît du testicule dont la guérison a été longue et a fait craindre la perte du testicule qui s'était ulcéré qui avait suppuré &c.

= elle a beaucoup été employée en angleterre il y avait sorte de rivalité entre celui qui cautérisait et celui qui injectait = enfin elle est tombée en desuétude

= indépendamment on a proposé ouvrir la tunique vaginale supérieure introduire une tente de charpie irriter la tunique vaginale

les anciens le faisaient pour introduire la communication entre avec le sac à laquelle ils attribuaient la cure aujourd'hui on aurait infer... favoriser la sortie du pus

= Mais ~~la méthode~~ cette méthode et de
l'irritation par une canule lais-
sée à demeure ou par
une bougie introduite dans
la canule et connue sous le nom de
(Colle à résine) pendant quelques
jours pour produire le
même effet sont des moyens
incommodes dont on ne
parle plus que pour
ne pas les oublier — car
on a de meilleurs procé-
dés sont le séton et
l'injection =

Du 26 Prairial

= Du séton pour la
guérison de l'hydrocèle
On perce de part en part
de bas en haut avec
une aiguille à séton
armée de plusieurs brins de fil
et on les laisse là
= voici le meilleur
procédé pour porter le
séton

2° avec une canule ou une Bougie

3° avec un séton

procédé
=

= aiguille large de 2 a 3
lignes terminée par pointe aigue-
-ouverture brous à l'autre
extremité - elle serait reçue
dans une canule ap-
-platie comme le bistouri
d'hotomie = la tête de l'aiguille serait
armée d'un ruban
composé de plusieurs brins
de fil les uns à côté
des autres = ainsi armée
elle serait mise ds la canule
= on percerait avec le
trois-quart porté dans
la canule on perçoit le
bout en haut arrivé
a la partie supér. on
passerait l'aiguille par
percer la peau et la tunique
l'on retire l'aiguille par
en haut on coupe le
fil qu'elle a conduit
la canule est ôtée
comme inutile et le séton
séjourne dans la plaie
le temps qu'on juge nécessaire

= effet du Seton =

effet du Seton

le testicule la tunique vaginale en sont irrités les bourses et le testicule presentent une tumeur inflam. comme les fluxions du testicul et la chaude pisse rentrée si = cataplas emolient — inflammatoire — les ouvertures du seton s'enflamment suppurent s'elargissent le seton devient mobile vacillant — on retire meche pour quelques brins de fil jusqu'a ce que tout soit oté = peu a peu l'engorgement se dissipe les parties reviennent a son volume naturel et la cure est operée par l'adherence du testicule et de la tunique vaginale

inconveniens

= le seton a des inconveniens qui lui sont propres, et d'autres communs aux

toutes la methode

— 1°. le seton est plus douloureux que l'injection par ce qu'il faut faire un trou &c. — 2° la douleur qui suit l'operation. Les frottements necessaires pour retirer le seton rend celui-ci plus douloureux que le caustique et l'injection — voila les inconv. propres

inconveniens propres au seton

— mais l'inconvenient commun a lui et aux autres methode c'est l'insuffisance par le bout deux etc.

inconvenient commun
=

= defaut frequent en ce que le seton irrite beaucoup l'endroit ou il correspond tellement qu'il y excite même ulceration upper tandis que dans le reste de l'etendue des surfaces il n'est qu'une irritation par irradiation

par irritation insuffisante — = or il est semble que cette irritation ne soit pas assez [forte] pour produire adhérence et la cure n'est point obtenue par le séton [illegible] [illegible] — voilà un inconvénient commun a tout les méthodes [illegible] mais moins fréquent a celle de l'injection =

le séton abandonné — = le séton a été peu employé dans ce pays, mais a été très en usage en Angleterre [pour] la rivalité de Pott et de [illegible] mais peu même [illegible] le séton et accorda la préférence a l'inj [illegible] tout le monde est de cet avis —

4 avec une injection — = L'injection a pris naissance en Angleterre — Pott trouva non l'exandre mais celui qui était chirurgien d'un régiment qui le mit en usage d'abord

ne but — = on s'est proposé ou d'exciter dans les vaisseaux de la tunique [illegible]

degré l'absorption ce doble de us[illegible] de sy[illegible] de fluide

d' [illegible] autrefois ils faire vé[illegible]

2e But de l'injection

le testicule à la tun[illegible] vaginale

or [illegible] dont on a expliqué l'effet des injections, on a employé des substances d[illegible] ... y'l on a voulu des vé[illegible] on a injecté des irritans = quand on a prétendu [illegible] les exhalans on a employé le vin astringent a dire avec écorce de grenade rose de provins

Comment agit l'injection?

Mais comment agit l'injection pour guérir la maladie? il faut le savoir pour faire choix d'une substance qui remplisse le but qu'on se propose. il [illegible] ne pourrait pas que l'injection agisse en resserrant les vaiss. exhalans = en effet elle devrait agir sur les exhalans et les inhalans

fériraient ou tout inhalant que l'exhalant... la tuile ne guérirait pas — et qu'on voit une guérison — l'auteur pendant plusieurs années d'examen sur les cadavres veut dire comment après l'injection — ils ont eu occasion de faire cet examen à la ... — et voici ce qu'ils ont trouvé

= que le testicule ou hérédité toute ... va s'enflammer

Ce qu'apprend l'ouverture — la tunique vaginale qu'il n'y avait aucun intervalle entre les deux — le but étant donc de provoquer l'adhérence — le liquide est indifférent pourvu qu'il irrite — trop ... trop peu n'irrite

Choix du liquide à injecter — ... tout trop il peut produire une flamme ... du testicule — trop peu ... rien produire — on a employé — ... d'alkool ... l'eau et même l'alkool pur

— Dissolution de ... dans
l'eau = mais ... ...
trop irritant ... quinze
injection trop violente douleurs
prolongées ... tomber et
même aux ... fièvre =
═ aujourd'hui on se
sert du vin rouge sans
l'addition d'aucune espèce
de substance =

ou se sert du / d'un rouge
═

— procédé

— pour ouvrir brisquette a par
a ... = pour avoir une ponction partout
inger de la tunique
= on laisse sortir la
sérosité, la canule est
profondément insinuée
l'on suit avec la canule
la retraction de la tunique
a fin qu'elle ne l'abandonne
ne pas car si le bout de
la canule laisse échapper la
tunique, l'injection pourrait se
... les bourses et produire
une inflammation, un
abcès considérable comme

Procédé
═

cela est arrivé a Berger le seule guérie de cet abcès et de la maladie =
— Mais il pourrait en résulter des accidents plus graves et la gangrène =

Tunica vaginalis bien écartée on injecte par la canule du troisquart du vin rouge tiède assez pour remplir la tunique = on les laisse 3 ou 4 minutes il excite douleur qui se porte entre ..... l'aine et les lombes et même les cuisses on laisse sortir la 1ere injection on répète suivant la douleur que le malade a éprouvé = quand on a assez irrité on retire = compresses trempées dans le vin sur le testicule pendant 2 jours

Effet de l'injection — en 24 ou 36 heures le testicule est douloureux gonflé et

ressemblant à la chaude
pisse tombée dans les bourses
= ici on voit cette inflam
Pansements   -ation las emolliens que l'on
continue jusqu'à cessation
=   de la douleur — puis
maigre pendant en 30
40 ou 50 : jours l'ou-
verture est suffisante
et la guérison complette
= Avantages ma pa
l'appareil effrayant d'une
Avantages   operation sanglante —
Il n'est doul[ou]r qu'au mo-
de l'injection   ment de l'injection — et
=   l'injection [ôtée], plus de
... inflam... l'inflammation
... est peu doul
tant on ... ...
... pour cette douleur su
portable
= Cependant elle n'est
pas à l'abri des

un inconvenient ne soit pas
il est possible quoique bien faite
et qu'il survienne abcès
gangreneux ou cortium pour
être considérable mortel.

= mais c'est la manière
dont on a pratiqué
et non la méthode par
elle même qu'il faut
en accuser.

= quoique bien qu'elle soit
pratiquée = l'inflammation peut être
trop forte, ou ne l'être pas assez.

= dans le 1er cas il vient
des abcès - mais cet accident
qui fait peu souffrir
ne rend pas la méthode indiquée
et n'empêche pas la guérison
- seulement quand le pus
est formé il faut une
incision inférieure pour
évacuer le pus = la cure
est même plus assurée
quand l'inflammation a été un peu
vive.

les inconvénients
=
abcès
gangreneux
et gangrène

abcès par
trop d'irritation
—
les ouvrir

— elle a encore l'inconvenient
ne pas assez — Commun de ne pas
irriter — guérir — cela a lieu
si l'irritation n'a pas été
guérison — assez grande — quand le malade
manqué — de l'injection n'a pas assez
souffert — si la tumeur
— a un gros volume et
Causes qui — que la tunique trop
font manquer — ample ne peut revenir
la guérison — sur elle même —
— lorsque pas gonflé
sur le testicule
— on peut prévoir
Moyens de — le défaut de réussite
trouver le — en faisant attention à
succès — les circonstances et même
le prévenir —
— Voici un exemple
Observations — qui contient les préceptes
qui vont les — que l'on doit observer
présenter — en cet égard —

Observation
=

= un citoyen portant hydrocele de puis un long terme
— on le traita par une simple injection — on n'arrêta pas le qui s'en suivit peu — le lendemain au lieu d'irroscens un vit des érosions
= il ne guérit point =
— il gardait encore 2 a 3 ans ville son ponction —
— elle devint énorme comme une vessie, aussi les elle ne montait pas au d'anneau elle était comme une vessie suspendue qui tombait jusqu'au milieu des cuisses — on versa a Boyer

Comment Boyer prévint le défaut de succès

= Ponction avec le trois quarts paracenthese — en retirant le poinçon un morceau de gom elastique rentrant dans la canule

il laissa écouler la sérosité
goutte à goutte — eau viciée
il injecta du vin tiède
qui pendant 5 minutes
le patient souffrit de douleur
— il ressentit de l'ardeur
sueur — nous pas outre
substance ajoutée au
vin
— il injecta du vin chaud
~~[illegible]~~ pouvant à peine
tenir le doigt — la
1re injection excita un peu
de douleur qui n'excita
que peu — il en forme
seconde plus douloureuse
— une 3e qui le fut
beaucoup
— il appliqua des compresses
imbibées d'alcool
sur les bourses — le
malade joignit de lui-même
du sel ammoniac —

=au lieu de 36 heures. le testicule fut 5 jour avant de se gonfler. dès lors ils appliqua les cataplas emollien tout ao diminué et la guérison a été complette

= le point important tout de produire une inflam moderée pour les adhérences il vaudroit mieux éviter plus que moins car on va à craindre qu'un degré d'inflammation un peu plus fort, tandis que le trop peu d'irritation fait manquer le succès de l'opération

= de tous ces moyens 2 sont ... actuellement en usage aujourd'hui

= Les exciciions qui conviennent specialement dans l'épaississement de la tunique interne presque cartilagineuse

Point important pour la réussite

—

de tous deux moyens sont en usage

—

L'excision — par une hematocele
cas qui l'exigent — par les injections qui ont enflammé, épaissi la membrane vaginale ou tissu —

= L'injection qui n'a rien de douloureux

L'injection = & effrayant qui n'exige qu'un peu de séjour au lit et qui guérit le plus constamment

Du 27 prairial

De l'hydrocele enkistée du scrotum — et de l'hydrocele par épanchement du cordon =

hydrocele du sac herniaire = = Les hydroceles enkistées du scrotum sont contenues dans un sac herniaire — le sac herniaire est une espèce de prolongement du petit sac qui renferme les intestins il adhère par sa face extérieure avec le tissu environnant ce qui ordinairement en rend les fonctions impar

il a cependant eu des cas ou
les adhérences peu considérables ont
permis d'en faire la réduction —
= L'intestin laisse s'insinuer i... hors
un depart... qui amaise
ancienne devient resistante = comme
on le voit ... ...
telle est la source dans les
epanchements ...
= lors donc qu'on réduit une
hernie le sac reste au dehors —
... ...
... l'anneau d'ouverture que le
... sac ... ...
mem... bouillons constituent
= supposons une hernie ainsi
... et que l'exhalation
... dans l'intérieur
du sac — alors l'accumulation
d'eau ... ...
... de l'anneau jusqu'au
testicule — voila l'hydropisie
enkistée du sac d'une hernie
ou cause ... d'un sac
... ...
= Cela s'... ...
... ...
... observée

Comment elle se forme =

... =

Vigne

Vigne

Tumeur ou longue de plus de ... inguinal ... que ... parfait qui ... a ... inferieure de la tumeur ... la ...
ne laissent pas de doute, elle est toujours ... incapable de se deplacer et de rentrer dans l'abdomen ... lorsque la ...
mais en quoi differe cette ... de l'hydrocele par epanchement du cordon? —

Comparaison avec l'hydrocele du cordon spermatique

les ... le malade ... il a porte longtemps ... il l'a ... trouve gueri — ... l'hydrocele par epanchement ... hernie
— l'hydrocele enkistée du cordon

Formation de la derniere

— quand ... perdu communication avec les vaisseaux ... dilatée

Et dorment, cette — les lames
et bulleuses, se replient en cassivanne
et la tumeur prend son volume
Et de l'épaisseur — cette tumeur
s'étend plus largement le long
du cordon et quelquefois prend une forme
oblongue rout qu'elle commence
du bas ne pas allée jusqu'à
l'anneau — (différence cette hernie
va à l'anneau)

= L'hydrocele du sac appartient
aux femmes comme aux hommes,
d'autre, au côté par hydropisie
du cordon est propre aux
hommes =

== dans le cours des femmes,
Mireleon (de Toule) il a trouvé
une hydrocele du sac herniaire =

= tumeur oblong plus ou moins
volumineuse ayant fluctuat. toujours
très marquée — ces caractères
surtout l'allongement la distinguent =

= la fistule se trouve
aussi au-devant de la tumeur
— le cordon et derrière
comme ... l'hydrocele du sac
herniaire — mais le ...

Suitte du parallelle —

longueur principal caractère joint aux signes commémoratifs

n'a point eu de hernie
= il y a hydro entre
complication du ... de la tunique
de ces differ vaginale = le deuxe
en hydro ... les 3 hydro
... de savoir - de la tunique
des par vaginale - du cordon - du
... hernie ... - ... ...
... ...
hydrocele du cordon ... de ...
épanchements ... entre les deux ...
= on un enfoncement qui marque
la ... = ... il ...
pas toujours ... marqué par
... parfaitement ... connaître
- on n'a la certitude
que par la ponction qui
vide l'intérieure et laisse
le ... ... intacte
- ... ponctions ... ...
pronostic sont toujours ...
traitement = il ... des ...
des hydrocèles ... du sac comme ...
du sac hydrocèle de la tunique
du cordon vaginale pour le
...
=

Cure palliative

Cure radicale

elle est plus difficile

... du ... peut se traiter palliativement ou radicalement

= pour la cure palliative on se contente de la ponction qui n'est pas propre à guérir le testicule

= pour la radicale on peut y appliquer [illegible] dessus mais tous ne sont pas également propres

([illegible]) l'injection la cautique le séton ne réussissent pas à guérir [illegible] la raison

C'est que dans l'hydrocèle de la tunique vaginale du testicule l'inflammation [illegible] l'adhérence bien [illegible] d'ailleurs il est [illegible]

[illegible] il est plus difficile d'appliquer et de mettre en contact les membranes les unes contre les autres en toute leur étendue.

il reste toujours une cavité ou l'accumulation de nouveaux pus peut déterminer de =
= l'excision doit donc être
| L'excision totale y convient | soigneusement ; mais il ne faut pas tout enlever car le …
tient rester a ces tuniques

procédé

= incision longitudinale sur la partie moyenne anterieure = la peau Est … séparée du kyste soigneusement pour ne pas l'ouvrir. ce qui rendrait dissection plus difficile

| Procédé | La dissection du kyste doite ouvrir tout le long anterieurement – puis aller des deux cotés enlever ce que l'on pourra c'est a dire sur les … = Mettre charpie bien remplie pour éviter … donner lieu a des bourgeons charnus

pansement

traitement de la plaie = = a … traitée

comme ... pourraient = et mais elle ... tomber ... après ... les lèvres pour accélérer la guérison en réunissant ... y joignait

pour les complications =

Il y aura peut-être ... d'abord traiter celle de la tunique vaginale puis traiter les autres (et hernie)

— telles sont les maladies qui ... les enveloppes du testicule

maladies du testicule =

Des maladies du testicule même

— il n'existe pas d'hydrocèle

y a-t-il hydrocèle de la tunique albuginée =

de la tunique albuginée ... trouve quelquefois des ... à ... ... accidents qui ... fournissent ... tumeurs

— il est ... au ... de sa situation

= ou changé de ...

— ou ... organisation

testicule hors de son lieu

— il reste [illegible] jusqu'au [illegible] mais que [illegible] la nature qui [illegible] etre retardée — il est des cas ou il vient apres la naissance plus ou moins longtemps — il y en a ou il reste au [illegible] ou il ne se montre point — d'autres ou il reste à la racine de la verge

reste dans l'abdomen

— lorsqu'on [illegible] ne voit qu'un testicule et [illegible] qui l'a extraite [illegible] [illegible] reste [illegible] [illegible] une [illegible] [illegible] egalement [illegible]

testicule engagé dans l'anneau

= mais q.d le testicule s'engage
ds. l'anneau forme legere tum.
ou que l'ayant franchi
il est resté a l'interieur de
cet anneau on sauroit
s'en laisser imposer et
prendre cela pour une autre
tumeur — en général q.d
on est consulté pour une
tumeur inguinale il faut
toujours s'assurer si les deux testicules
sont ds les bourses =
= Si l'on ne voit qu'un
[illegible] à la tumeur la figure
du testicule, sa mollesse,
que sa compression cause une
douleur semblable à celle de
la contusion. Certains que le
testicule est resté au passage
= des de la piqure = a

traitement =

moins qu'il ne soit douloureux
ou qu'on l'ait irrité
indiscretement. car alors il faut
appliquer des emolliens

Pas de Bandage
—

Les meilleurs moyens
=

a quil devant
=

evitez toute pression sur le retto =

sur cet [illegible]
=

= [illegible] pas de bandage qui [illegible] [illegible] [illegible] inflammation =
= les bains [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] moyens [illegible] [illegible] de la douleur
= quelquefois a mesure que l'age vient il avance [illegible] tombe d'autre fois il reste toute la vie
= Je commanderai [illegible] de ne pas irriter les [illegible] de [illegible] par aucun moyen tel que montre [illegible] de [illegible] [illegible] peut être un bandage [illegible] [illegible] pour le [illegible] [illegible] utile =
= [illegible] [illegible] dans France [illegible] [illegible] [illegible] particulier les voies urinaires

= Comme quelquefois il a été

voit ou trois | vu trois testicules = il faut
testicules? | une grande attention pour les tumeurs des bourses

car on a vu une tumeur épiploïque dans un 3e testicule

il vit une personne ayant trois testicules dans les bourses

observation | il examina la voyant de forme égale, suspendue par un cordon ... il la croit un testicule — le malade mourut d'une maladie étrangère, il reconnut que c'était un appendice épiploïque

= on ne réunira donc pas alors les observations de 3 ou 4 testicules

= Si la tumeur avait la forme

ce qui indique la | consistance, et en pressant la
une tumeur | douleur était comme celle
testiculiforme | des testicules on aurait
présomption — que cette une tumeur

de plus de la sécrétion
[illegible] sert [illegible]
ne présente d'autre indi-
cation que celle de soute-
nir le scrotum par un
suspensoire, pour empêcher
que le poids des parties
ne cause des tiraillements
douloureux =

= Si l'on se trouvait une
hernie congéniale que l'on
ne peut guérir sans
réduire le testicule adhérent
aux parties sorties, il ne
faudrait pas balancer à
le faire car il vaut encore
[illegible] moins bien [illegible]
[illegible] quoique un [illegible]
dans l'abdomen =

= Du 28 Prairéal

= les tumeurs[illegible] ou [illegible]
testicules sont l'inflammation cet
organe & son engorgement squirreux
appellé sarcocèle

= l'on va d'abord examiner
l'inflammation

inflammation du testicule =

De l'inflammation du testicule

= le testicul étant composé d'un amas de vaisseaux tant en extrem multipliés très fins est fort exposé à l'engorgement de ses vaisseaux et à l'inflammation entretenue par les engorgemens et par sa sensibilité =

Causes =

= L'inflammation se peut de divers causes et se montrer avec des modifications différentes selon les causes =

Exposition des causes

1re Cause la gonorrhée virulente

= parmi les causes la gonorrhée virulente est la plus ordinaire = les personnes ayant une gonorrhée, les testicules la rend au- - si elles font des exercices violens et qui commettent des écarts de régime = qui négligent le traitement de la gonorrhée sont exposés à l'inflammation du testicule

que bien homme pouvoit
être tombée dans les bourses
parce que pendant cette
inflamation le flux gonorrhoique
est arrêté =

= mais il est evident
que la cessation du flux
est l'effet et non la
cause de l'inflam du testi-
cule. = il est certain que
qd le testicule est irrité,
travaillé ; il se fait
un appel des humeurs
et de la sensibilité —
on le voit s'enflammer et
alors l'irritation étant
rendue a l'uretre secondai-
rement se supprime parce que
l'irritation [illegible] ne peut exister
en 2 endroits differens dans le
même tems = ce qui le prouve c'est
que l'inflam precede la suppr
Phenomenes et progrès
de l'inflammation du testicule =
le testicule se gonfle
et devient douloureux

le flux supprimé est-il la cause =

Developpement =

il est possi-
ble de l'arrê=
ter =
=

... aussitôt que le [illegible]
d'un [illegible] se [illegible]
entre les mains d'un homme
instruit on arrête l'inflam=
=[illegible] les d'appliquer les repercussifs
[illegible] a [illegible] sur le
testicule (per) terre cimolée
ou des couteliers mêlée
avec du vinaigre =

négligée

ses progrès
=

= Mais communément
les malades font peu d'attention
à cette douleur pour la moins
négligent [illegible] un [illegible] =
font des exercices violens
= certaines [illegible] gonfle [illegible]
douloureuse [illegible] l'enflamme
l'inflamme = le cordon idem
= la douleur se prolonge
par les reins et la toux

idem

[illegible] consent des
couleurs qui répondent au testicule
et par la [illegible] que les viscères
lui communiquent, et par la
pression exercée sur le cordon -

= alors le cordon spermat-
ique est entièrement épuisé
le m de urine [illegible] lou...
est éprouvée des [illegible]
sans tiraillement comme
dans l'état naturel. =
= Voila une des causes
les plus fréquentes de l'inflam
du testicule =

2e. Cause = excès de sperme = spermatocele

= L'inflam du testicule
est quelquefois produite par
la surabondance de la matière
séminale dans les vaisseaux
séminifères, qui [illegible]
[illegible] tiraillement &c.
= Cet engorg, dit sperma-
tocele, est rare ; mais
se fait plus souvent chez
les jeunes gens robustes continens
que chez ceux qui
vivent avec les femmes et surt
out que chez les gens âgés =

= Comment il se forme =

d'inflamma-
tion prend
naissance

on peut l'arrêter

negligée
ses progrès

quand on suspend une érection
lorsque pour cet effet l'ejaculation
elle prouve une legere douleur du testicule
apres cela le testicule
sur le champs devient
enflé et dur = si
on ne le suspend pas et que
par emission de sperme
il va se gonflant
et l'irritation a
un certain degré ... l'emiss
ion du sperme ne calmera
pas l'irritation qui continue
jusqu'a ce que les
emolliens les antiphlogistiques
aient dissipé l'inflammation.
= on la prévient aisément
sitot les testicule douloureux
par un suspensoir
et par l'emission du
sperme

3e Cause = un effort

= L'inflamma du testicule depend souvent d'un effort pour lever un fardeau sans compression du testicule

naissance

= Dans le moment de l'effort douleur qui se propage par le cordon au testicule — si aussitôt on mettoit un suspensoir des cataplasmes emolliens et anodins séjour au lit on préviendroit l'inflammation

moyen de prévenir négligé

= mais ordinairem la person ne cesse de travailler — et le testicule s'enflamme de plus en plus

progrès

4e Cause = irritation locale

— les coups les chutes les pressions — les irritat locales — comme des bas

différents traitements de
l'hydrocele = l'irritation des nerfs
voisins = du perinée.. du col de la
vessie comme dans la taille
= enfin que quelquefois
elle vient par une cause
commune et depend d'un
principe d'irritation d'une
autre partie porté
vers le testicule =
— parmi les irritans locaux
il faut mettre les bougies
et les sondes qui sejournent
dans l'urethre = comme aussi
que le long des canaux
seminifères l'irritation jusqu'au
testicule =
signes =
les testicules se gonflent plus ou moins
pendant le jour en 5 ou 6
fois son volume
= il est etonnant

elle vient par cause =

signes de l'inflammation du testicule

jusqu'à quel point en
[illegible] [illegible] [illegible] tunier
il peut se gonfler,
laquelle distension doit souffrir
la tunique albuginée =

= il est en même
temps très douleur au
[illegible] toucher — le cordon
est douloureux aussi — la
douleur se propage tout
le long [illegible] la
rapporte à l'origine des
nerfs — lomb lombers)
— la toux le [illegible] le
mouvement [illegible]
l'augmentent beaucoup pour
peu que [illegible]
pression exacte.
= la peau du scrotum
est rouge = ses plis
effacés = elle peut
être même pas
rouge malgré qu'il y ait inflamm

= tels sont les symptomes de l'inflam; mais comme il y a des nuances infinies depuis la rougeur erythemateuse jusqu'au simple enflement douloureux il en resulte que les symptom varient comme les degrés de la malie =

Les degrés de cette affection sont nuancés =

C'est toujours une malie fâcheuse car elle peut se terminer par induration, suppurer et gangrène, amenant à l'amputation =

Pronostic =

peu a que la person peut guérir que par le repos une situation horizontale que tous les malades ne peuvent pas garder longtemps =

Traitement = Vrai mode Curative

= S'il existe une goutte virulente et qu'on soit appelé de bonne heure on peut l'arrêter par les

Du commencement =

repercussifs — repercussifs. = terre cymolée avec du vinaigre pouilleux a froid = mais il faut de la circonspection =

leurs inconvénients = — les inconvenients qui peuvent résulter des repercussifs sur l'inflammation du testicule un peu avancée, sont la gangrène de la cicatrice observée par Quesnay dans l'effet du cataplasme cy dessus =

= — un autre effet plus commun des repercussifs appliqués étant trop incorrigés, sont l'induration de la tumeur =

idem — = la partie la moins engagée des fluides engorgés se dégage et rentre dans la circulation, et les humeurs les plus engagées ne peuvent se dégager — les astringens

resserent les vaisseaux de plus en plus = les humeurs s'y pressent et il en resulte induration = pour peu qu'on ait du doute sur les effets des pratiques il faut en porter une = voici comme on se conduira pour moderer l'inflammation =

Du plus haut degré =

= quelque soit la cause de l'inflam est tres intense douleur vive = pouls dur frequent = langue chargée fievre vive = saignée une ou 2 fois selon l'intensité des accidens la force et le temperam du mal. et son age. = on prescrit des boissons delayantes rafraichissantes = on entretient la liberté du ventre par l'usage des lavements emolliens qui evacuent les excrements

relevus et dur ces
qui Comprime le cordon
& et qui s'autre-
bain une fermentat-
ion interne = ils sont ainsi
doublement futiles.
= On appliquer sur
le scrotum rasé,
des cataplasmes émol
- on étend le cataplasme
jusque sur le trajet
du cordon - quelle
importe ceux de detendre
= mais tous ces
moyens seraient sans
importance effet si le mâle
du suspensoir n'avoir trait = si même
il restait de haut -
= - si même il laissait
aller les testicules a
bas de quelques pieds
= les suspens ordinaires
ne sont pas bons = il faut
un troisième bouriser

Bandage de corps ou ceinture
bande passée entre les cuisses
pour servir relever les
bourses et attachée en
avant a la ceinture
— ou par suite des cas mo
yen jusqu'a la diminution des
symptomes inflammatoires

terminaison — terminaison —
= par suppurat — tantot
des l'hematocele et autres
enveloppes — tantot de
suppuration la substance du testicule
= sous la tunique albug
qui s'ouvre ou que
l'on ouvre =

resolution = par la resolution
= ce qui est le plus
avantageux.
= par l'induration la tumeur
induration devenant moins doloureuse tout d'un coup
= mais elle est dure et solide —
irresoluble

terminaison est facheuse car le plus souvent entraine la perte de l'organe

Traitement pour la resolution

diminution des accid inflam detumescence ; tendance a la resolution faut il appliquer des resolutifs Et des purgatifs pour la favoriser — ils veulent-il avec des tisanes propres a le resoudre redevenir douloureux p. [illegible] des emplatres tres fondans et des repercussifs — ordinairement

les emolliens sont les plus surs moyens

on reussit bien avec les cataplasmes ordinaires et emolliens et qd le tubercule est bien ramolli = on met les resolutifs = on peut

mettre un plat de ... ou —
de rizo : ... de
ague — Mais il ne
faut pas laisser ...
le malade ...

— A mesure que la ...
diminue on peut purger
mais ... (...)
— purgatif de temps en
temps avec 30 = 3 · 6 grains
pillules de ... qui
... la ...
afflux des humeurs ...
les intestins qui favoris
... la resolution

— il faut faire ...
porter tous temps un
suspensoir —

— pour rassurer les
... qui ont
eu une ...
... exprimée

usage des purgatifs

du suspensoir

rassurer sur un point

Chez les quels il se produira
cette Long temps peut
être un peu plus gros et
un peu plus dur. quand
c'était naturel on peut assurer
que cela se dissipera
peu a peu =

Traitement pour la suppuration = quand termi par suppuration
= l'inflam diminue = les douleurs
idem = Mais le volume
non = on sent fluctuation
profonde = on continue
les cataplas emollien
= la tumeur s'eleve
en pointe, on sent
un foyer fluctuant
on ouvre = plusieurs
si il y en a sent ouverte
= que la suppuration pénètre
ds le testicule prendre
garde d'enlever
le testicule suppuré des especes de filaments
qui s'y présentent. car on

Ses serait le testicule ou réunie un peloton de fil et on réduirait à rien =

Si le testicule n'est pas squirreux il guérit comme les autres parties rôdées — mais s'il est squirreux abcédé fistuleux et l'on est obligé de recourir à l'amputation

Car on il ne peut guérir
—

traitement de l'induration
=

= L'induration est souvent l'effet des repercussifs appliqués trop tard. mais on a plus à craindre l'induration q.d le mde a eu plusieurs inflammat[ions] pour qui malheureusement laissé un degré d'inquiétude ou ressent =

= il faut beaucoup insister sur les relâchants

les relâchants
=

mais q.d on s'est bien convaincu de leur inutilité, il ne faut plus balancer à proposer l'amputation

Cas d'amputation —

qui, comme on sait, réussit d'autant mieux, qu'on les pratique plutôt avant qu'il se soit formé un foyer interne d'ichor putride qui peut répandre l'infection cancéreuse =

Du 27 Prairéal

Du Sarcocèle

= qd une induration maligne soit qu'elle se montre il est difficile d'en faire une description = c'est le cas du sarcocèle induré ... qui le plus souvent fait perdre le testicule et par même conséquement la vie à des individus mortels =

Definition

= on lui a donné différents noms celui de sarcocèle à été de sa ressemblance avec de la chair

p rougi souvent il commence p
une excroissance humeur sur l'exter
ieure des parties —
= I soulevement defini
autre = sarcocele une tumeur
de tout genre a cause de ses differentes
circonstances et des diverses liqueurs qui s'y trouvent
= avoir toutes ses phenomenes,
ses circonstances qui l'accom
La meilleure — pagnes ses progres, sa termi
naison &c. indiquent cette
definition = un engorgement
testiculaire ou de l'epididime
le sarcocele et [illegible] de
l'orienne cancer — nulle
difference entre lui et le
cancer du sein il sort
pour les hommes — ce que celui
ci sert pour les femmes =
= ses differences
differences par la cause d'inflammation — quelquefois le sarcocele
est la suite de l'inflammation testiculaire — non
que cet organe s'enflamme
a diverses especes q'enfin

négligé ou mal traité
ou même bien traité
= on voit tout a cassé
d'un flamme éteindre, le testicule
rester dur. on doit
s'attendre a un sarcocele
= une tumeur du testicule
= il est sarcocele quand
qu'elle est ancienne stationnaire
et présente ne la dureté
et du volume = quand
elle n'est pas réellement
est ne s'ira que par
son poids la tumeur
conserve encore la forme du
testicule =
= D'autrefois est le produit
d'une compression contusion
qui le produit de 2
manières ou comme
cause principale =
ou comme cause
déterminante qui ne fait
que déceler par le germe

Ce qui le constitue =

par une contusion = de deux façons

précis tant. Comme on
observe ici et ici
= une contusion une pression
Comme cause préalable entre la selle et un
principale cheval et la poitrine &c.
peut être suivie d'un gros
= qui peut déterminer un carcinome
D'autrefois la contusion
Comme cause n'est que cause occasionnelle =
déterminante la vraie cause est la diathèse
= cancéreuse =
Un garçon marchand
de vin étant pendu en
avant tenant sur la partie
Exemple postérieure des fesses un
= coup de son pied pendre
= qui lui destina son
compagnon pour le divertir
et qui devait le tuer
quoique le coup fut appli-
qué assez légèrement.
Il ressentit d'abord vive qui
se calma
= itz peu d'attention le
testicule peu à peu.

Pierregoracea. Desault
par ce ... futur ... au
ulcere = Mais ... un
... apres d'une tumeur
de le ventre preuve la disposition
generalle
= il a fait la Castration
a un Françaisien qui
reçut un leger coup de
le testicule en ...

autre exemple =

une culotte de peau
etroite = il avait eu plusieurs
... au testicule
ne tarda pas a devenir
carcinomateux =

= J'ai autrefois le sarcocèle
se former sans cause appa-

Sans cause apparente =

alors presque toujours il est
précédé de douleur des
lombes de lassitude
dans les jambes tiraillements des aines
= le testicule s'engorge
devient douloureux pesant
le sarcocèle fait des progrès

en grosseur et devient un
sarcome qui bientot
dégénère en Cancer — c'est
d. le cas qu'on peut
soupçonner s'il le interne
[illegible] tumeurs les femmes
lorsque la tumeur durcit se montre
sans cause
que [illegible] soit la cause

autres différences — Les sarcocèle diffèrent toujours
par le volume comparé
à la consistance —

— que lorsque le sarcocèle
volumineux et [illegible] douloureux — a acquis un volume enorme
[illegible] ainsi que
le malade éprouve d'autre
incommodité que celle du
poids et de la grosseur
— c'est le cas le plus bénin

peut se compliquer d'hydrocèle — cependant le plus souvent
il se fait un amas de
sérosité entre le testicule et la tunique
vaginale ce qui constitue

un varico-hydrocele
parce que les varicocele
ont la veine principale
= il en a opéré
[illegible] un qui
le malade portait depuis 3
ans sans avoir éprouvé
de douleur =

= D'autrefois les varicoceles
ne prennent qu'un petit
volume 2 ou 3 fois
la grosseur du testicule il
[illegible] douleur, altération
de physique de la santé
gravement il se développe
[illegible] devient cancereux
= il a remarqué que
chez les sujets [illegible]
sanguins sensibles bilieux
mélancoliques chez qui ont précédé
des douleurs de lombes
les varicocele deviennent
promptement un mauvais
caractère

Petit et douloureux
=
Dangereux

Sujets du
peu de danger
=

Signes Signes du sarcocele

= tumeur dure ayant la forme du testicule tant qu'elle est peu volumineuse — elle prend ensuite des formes différentes = pesante relativement à son volume = causant des tiraillemens qu'elle n'est pas si ... = on peut le confondre avec l'hydrocele (vide supra)

Ce qui le distingue de l'hydrocele = outre la forme le poids la resistance qui different on sent au pince le cordon entre la tumeur et l'anneau = transparence = fluctuation designent l'hydrocele ...

= un hydrocele se forme lentement en 6. ou 8. mois un an = les sarcoceles deviennent considerables en 3. ou 4 mois &c. =

= L'hydrocèle ne cause pas
de douleurs des lombes,
du cordon — le sarcocèle
abandonné à lui même
les occasionne. =

= s'il y a complication des deux — mélange de fluctuation
de dureté — de beaucoup d'opacité et un autre endroit. — un poids plus grand que de l'hydrocèle — mais la certitude s'acquiert par une ponction qui en vidant l'eau permet de palper le sarcocèle =

Signes du sarco-hydrocèle =

63

Progrès du Sarcocèle

Marche et progrès du Sarcocèle

D'abord si le sarcocèle n'est pas ancien et volumineux le cordon est sain ou un peu engorgé seulement mais le cordon conserve sa mollesse est pâteux sans douleur — le seul canal deferant conserve sa consistance dure, mais cela n'est pas morbifique
à mesure que le sarcocèle augmente le cordon s'engorge.
— l'engorge du cordon monte peu à peu progressivement de bas en haut jusqu'à l'anneau — ou bien son affection s'annonce par des petites tumeurs semées dans toute sa longueur

le cordon s'engorge donc
et la tumeur suivante
vers l'anneau = en
même tems la tumeur
s'accroit, devient irrégulière
la peau s'amincit
s'ouvre donne lieu
a un ulcère dont

il devient les bords se renversent
sont durs, et donnent
Cancer un écoulement
= ichoreux fétide
= la tumeur augmente
gagne la verge
adhère au pubis a la
racine de cette verge =
= cependant les glandes
glandes de l'aine ne s'engorgent
inguinales pas parce que
non gonflées les lymphatiques testicule
= vont par le cordon
se rendre aux glandes de

glandes
abdomina-
les-sont=
=

infection
generalle
—

s'....
=

l'abdomen
aussi souvent ceux des
vengorgent elles ds le centre
a travers les parois
duquel on les sent dures
= l'inflammée se borne
pas là, repandue
dans tout le systême
elle cause fièvre insom-
mie secheresse de la
peau jamais de sueurs
comme ds les autres
fièvres de suppuration
c'est ce qui la distingue bien =
= les fonctions s'alterent
peu à peu la santé
se perit et apres
une suitte de sympto-
mes les plus facheuxs
le malade perit comme
les femmes qui succomb
ent au cancer sein —

On en voit a progrès plus lente =
=

Cependant on en voit dont les progrès ont longs, mais ils se terminent toujours par la mort

= pronostic

Pronostic
—

le pronostic est toujours une idée facheuse parce que l'on ne peut guérir qu'en privant le malade d'un organe important par une operation dangereuse =

De vice interne

Operation inutile =
—

= s'il depend d'un vice interne qui auparavant avait excédé son action sur les glandes de l'abdomen ou autres et qui vient se déposer sur le testicule l'operation ne produit point une guérison complette car bientot il se forme des tumeurs dans l'abdomen de la nature de

l'engorgement du testicule est le vide point =
= ou bien il est le resultat d'une inflammation de plusieurs du testicule et alors pendant les tentatives que l'on fait pour resoudre il se fait un travail interne de la tumeur un foyer se forme de l'ichor est absorbé et déposé dans d'autres glandes cela rend encore la maladie extremement dangereuse =
= donc danger non seulement sous le rapport de la perte d'un organe important et d'une operation douloureuse mais encore sous le rapport des suites de cette operation =

de l'inflammation

par le retard

Dangereux

en général sous deux ou trois rapports

Danger chez certaines personnes

=

d'une danger, i elle est venue i seule et violent i i elle arrive a une personne maigre bilieuse melancholique qui a eu précédemment des douleurs ds ses lombes parce qu'on doit y soupçonner une infection générale =

du 1er messidor

Traitement du Sarcocele

=

voir si elle est resoluble

—

Traitement du Sarcocèle

— la 1re chose est de voir si la tumeur est resoluble ou non — qu'elle est encore susceptible de resolution ou y travaille qu'elle ne l'est plus ne pas perdre un temps precieux en tentatives inutiles — mais il est difficile de determiner s'il est resoluble — si le volume

ni les progrès de la cause
n'remontent de cette induration
comme l'expera après qui
y a eventuel tentative ont vains
servit et qu'on ne partyp
perdre du temps, il faut
recourir à l'opération.

Cas qui le font operer

= Lorsque le Sarcocele
le prod d'une inflammation interieure
ou p. une contusion
forte qui a été suivie
d'inflammation testicule et que
la dureté reste p. ancienne
ne peut espérer resolution
qui s'en fasse par
une terminaison hydrocele

Moyens de resolution

= Moyens de resolution
la Condition qui rend tous
par i un absence tous les moyens
inutiles c'est le sejour
au lit or il est difficile
d'obtenir cela de personnes
qui ne souffrent pas et
qui ont des affaires

repos

il faut donc insister beaucoup sur cette condition, et remarquer que dans cela nul espoir de guérison = en même temps faire concourir les remèdes internes et les topiques. = les remèdes internes pas de vice vénérien bien caractérisé; prendront pris de la classe des délayans, puis des apéritifs et des fondans avec des purgatifs de temps en temps

moyens internes

comme pour le cancer du sein =
= à l'extérieur les émollients pour disposer à la résolution.
on a beaucoup vanté la vapeur de l'eau chaude et du vinaigre, ayant dissous dans le vinaigre une gomme résine
= mais elles rapportent durcissent la peau du scrotum enlevant l'épiderme et l'on ne peut plus appliquer de topiques
l'on est réduit à mettre un emplâtre de cérat qui n'empêche pas les progrès du sarcocèle

moyens externes

tumeur ou parenchyme, ou
assouplir les resolutifs aux émollients
puis, à mesure que la résolution
avance, les resolutifs seuls, puis
les fondans, tels que un plâtre
le savon, le vigo, la ciguë
seuls ou mêlés les uns avec
les autres.

= tels sont les moyens à
tenter pour resoudre les varicoceles
dont la désorganisation
n'est pas fort avancée par
là on a soustrait quelques
testicules à l'amputation

= nous observons en toutes les
sarcocoles dus au virus vénérien
que l'on a obtenu la résolution
par les moyens mercuriaux
internes et externes selon le cas

= d'autres fois le varicocele
étant la suite d'une répercussion
dartreuse, ont néanmoins été
aux mercuriaux ont procuré
la résolution =

== en même tems
que la tumeur diminue il
se forme un hydrocele il faut

ils ont guéri
—

les vénériens sont les plus resolubles
—
puis les dartreux
—

si hydrocele accomp. aque la resolution

=

irresolubre

reste d'amputation

=

plus de tentatives de resolution = abstentions

faire la ponction, ce qui favorise la resolution en facilitant les rapprochemens organiques et rendant le sarcocele accessible aux topiques

= Mais quand inutilement on a tout tenté ou qu'on est appellé à l'époque où il n'est plus possible d'esperer la resolution — ainsi que si le cancer étoit déjà il ne reste que l'amputation et si le mde ne veut pas s'y soumettre renoncer à tous les moyens

1° = internes qui alterent la santé des mdes — et externes qui irritent la tumeur et en augmentent les progrès ainsi l'extrait de ciguë et le mercure nuisent à la santé

2° = externes les topiques excitent des douleurs en irritant et determinent les progrès

= si donc le mde refuse de se laisser operer

le m^de refuse l'opé ration

il l'accepte

examens préliminaires

l'état du du cordon

il ne faut lui conseiller qu'en ~~plus~~ pour lui faire en le avertissant du danger qu'il court =

Le chir^n determiné il faut examiner si la tumeur est operable =

attention à l'état du cordon de l'abdomen — à l'état du système en general =

Cordon libre et sain = l'operation est praticable si pas de tumeur de l'abdomen = s'il est gros douloureux, affecté d'une engorge de la nature du testicule il ne faut pas amputer car on couperait un endroit malade d'où la m^d repullulerait on ne cicatriserait pas il se produirait un cancer ouvert = mais s'il n'est qu'engorgé, si c'est augmentation de volume est de varices ou d'infiltration cela n'empeche pas l'operer.

s'il se forme des

nerd diminués des noyaux
d'rendurati[on] et s'il on peut couper
malgré cela on dessu il
faut operer mais s'i le cordon
est noueux dur douloureux
s'ente ainsi à travers
l'anneau il ne faut pas operer
= cependant si le cordon
est douleur. examiner, si cela
vient pas du tiraille-
ment pour s'en assurer = repos
de 5 ou 6 jours, suspenso
séjour au lit, la taxis

— et si plus de douleur
on peut croire qu'elle
était due au tiraillement
et operer malgré cela —

= l'etat du bas ventre =

l'etat du bas ventre =

— L'explorer autant que son corps
ont point du ne le
permet — dans le cas ou une
tumeur, si, située au
milieu ou sur les parties
laterales ne pas entreprendre
l'operation car l'expérience

a appris que cette tumeur interne feut prendre les caractères de celle du testicule, et que si l'on opère il se dégénèrera en cancer =

= il s'é présentait ... un homme avec un varicocele volumineux ... le furent d'abord opérable mais un examen ulterieur ayant fait trouver une tumeur (et supra) ils refuserent d'entreprendre l'operation — elle fut ailleurs et ... aussitôt la cicatrice du varicocele faite, la tumeur augmenta devint douloureuse et bientot ... à l'ouverture du ... trouva cette seconde tumeur avec des ... =

Observation —

= il en est du varicocele de l'homme comme du cancer de la femme qui ... des tumeurs aux aisselles immédiate après la guérison du sein elles ... des ...

Comparaison avec le cancer du sein

et des sujets meurent plus promptement qu'elles ne mourraient faute si l'operation n'eût pas été faite

= L'état général du système =

il est des cas dans lesquels l'operat. promet des succès heureux par rapport aux accidents primitifs et consécutifs

L'état général du système

=

Circonstances avantageuses

= q.d une personne a un varicocele qui n'a pas été précédé de lassitude, qu'elle est sanguine plutot que bilieuse que le varico est le resultat d'un coup qu'il est venu rapidement on peut assurer non seulement que le malade guerira mais encore qu'il sera exempt des engorgemens consécutifs et le cas même ou d'autant moins le crainte se tirera que moins de tems depuis la formation du varicocele

= que pas encore de surfur la lintorie cornes d'eau la lumiere

= il a remarqué que

q^d après l'operation^tion beaucoup
Flunde jaunâtre &c. le testicule
on a beaucoup à craindre
les accidents consecutifs & q'
ou a v p

= q. l'ou cautère ... est
susceptible d'en produire
affections le ... — si le ... ocele
est de s'aviser ou ...
même ... par une cause externe ; l
dans lequel le ... varicocele
quoique peu volumineux
est très douloureux
— le ... peut guérir de
l'operation mais peu de temps
après, il vient des fungus
de la cicatrice, où il
se forme des dégénérescences
des tumeurs abdominales
— il a vu un suisse
a qui dessant ... fit
la castration pour une ... affection
qui paraissait ... guérie
... la plaie & guérit
en effet.

Circonstances désavantageuses
———

exemple
———

Mais huit mois après il périt d'une tumeur de l'abdo
— le cas de [illegible]
y [illegible] dessus qui [illegible] en
outre — [illegible] marche la castration
périt dix mois après
d'une tumeur abdominale
— il en a vu encore
un grand nombre mourir
par des tumeurs consécutives
du ventre et du trajet
du cordon 8 - 10 - et 12 mois
après l'opération
— Cela est évident à
craindre quand le sarcocèle
est dû à une cause inter[illegible]
quand il est venu [illegible] cause
connue.
═ on a encore à craindre
outre circons- de [illegible] succès que le
tances fâcheuses sarcocèle a été long temps
abandonné à lui même
qu'il y a eu des [illegible]
qui ont donné lieu à la
résorption et ont établi une
diathèse cancéreuse —

= en fin qd depuis long tems
(autre) le sarcocèle n'a été échoué
de s siècle, est encore incertain
= cependant ne faut le regarder
(restriction) comme incurable absolument
que quand on ne peut
tout enlever =
= on demande si les tes-
(Deux testicules) ticules aromateux excluent
(sarcocèles) l'opération = il y a plus
(peut-il opérer) de danger mais on peut
encore espérer
= il en a opéré deux
ulcérés donnant un
ichor dc — le sujet
(Observation) était pâle, de bile, avait
un dévoiement colliquatif
— malgré qu'on désespérât
il fut opéré en ménageant
le plus de peau
possible = le mal
guérit bien = point pas
d'engorgement abdominal
consécutif on en a la preuve

certaine pearce - a qui est
le varicocele | mort long tems a p'rei D'hydro
pisie a la marpté =
revient quelquefois | quelque fois le varicocele
a l'autre testi | revient du côté opposé mais
cule | cela est fort rare = |
= un Ebeniste du fauburg
A antoine (voyez l'observation)
exemple | après avoir été opéré d'un
varicocele du testicule fut obligé
de faire amputer l'autre l'année
d'après = mais des ulceres du cancer
il etait due à la verole = | qui survinrent prouvèrent que cette rechute
etait due malgré qu'il y ait
Crainte d'accident causé aussi à la
tissure locale est à la tisse
résumé des preceptes qui reglent l'operation | il n'y a pas de signes
marqués d'indication générale
il faut pratiquer la
la castration =

Du 2e

— Des maladies qui
affectent les organes ex-
maladies de la verge | créteurs de la semence =
urines de la verge —

= ouverture des voies
le conducteur... autres

vices acquises

Vices de conformation = Des vices de conformation

— quelquefois les enfans viennent au monde avec l'urètre percé à une certaine distance du gland — hypospadias

Hypospadias — Défaut de longueur de l'urètre — depuis l'urine extraordin jusqu'au gland on voit une rigole

— L'hypospadias ne nuit pas à l'excrétion des urines mais quand il est bien près du scrotum il nuit à la génération lorsque ne peut-être dardé dans le vagin =

Son effet — il serait difficile de dire à quel point l'hypospadias peut empêcher la génération on en voit plutôt lorsque l'urètre est percé au milieu qui font des enfans =

— Ce vice est incurable

= Si l'on vouloit tenter de la guerison — rafraichir les bords de la rigole avec le bistouri — mettre dans le canal une sonde de gomme elastiq de volume proportionné — pratiquer des points de suture pour réunir les bords rafraichis de la rigole formée en réunissant ceux d'un bec de lievre —

Traitement

= réussira t'il? on n'a pas la certitude mais on ne voit pas que cette operation puisse être toujours suivie de succès dans tous les cas

Réussit-on?

= un jeune homme ayant une hypospadias voulut faire des enfans, il consulta la faculté qui lui dit que l'on pouvait être père avec le vice de conformation et qu'il lui conseillait de n'y rien faire

observation

il vint trouver Roger
qui lui fit entrevoir la possibi
lité de circoncision, il ne l'a pas
décidé et depuis Roger
ne l'a pas revu =

= inconveniens - il est impossible
d'empecher les erections des
personnes en cette jeune âge
la nuit - les fils de
des bierreront et l'operation
serait sans fruit =

inconveniens

= il ne faut donc pas
presser les Juifs de se laisser
operer - ceder seulement a leurs
sollicitations leur faisant entrevoir
les inconvenients et mettant
tout sur leur compte

resumé =
=

= il vient des enfants avec
ouverture du prépuce on ne
voit pas d'abord cela
mais bientot =
la pression expulsant l'urine,
le prépuce se trouve

de faut d'ouverture du = prépuce
=

	tendu gonflé de l'urine
	d'abord & le prépuce est
effets	peu gênant mais bientot
	paraît irritation très continuelle
	= on mène les présentés
	dès le cas on est contraint
Cure =	de faire une incision
	sur la tumeur cela suffit
	= quelquefois le prépuce
	est ouvert assez pour decouvrir
defaut d'ouverture du gland	le gland mais son ouverture
	du gland est bouchée
	par une membrane qui
	les urines font à aller
	= elle resulte les enfans
	éprouvent retention d'urine &
	tous ses symptomes
	= lorsqu'un enfant n'urine
signes	pas, crie, s'agite &c.
	— examiner l'ouverture, si
	l'on ne voit rien on tache
	une stilet pour
	percer la membrane

	... il existe une membrane ... qui ... elle est à l'extrémité de l'urètre
Cure =	= une ... un lancette ou grain d'orge ... pour ... cette membrane
Phimosis	= un vice de conformation ... du prépuce avec ... allongement qui dépasse de beaucoup le gland ... phimosis.
variétés	= il existe ... dès ... et ... à ... différens ... l'age et les circonstances
l'urine peut passer	= lorsque l'ouverture du prépuce est du calibre de l'urètre ... les enfans ... d'incommodité
elle ne le peut pas	= ... étroit une partie de l'urine

effet

telle de la présence
le distend au moins
- il y a même des
enfans où l'urine ne
sort que par un très
petit trou par la
pression que font les
femmes sur le prépuce
gonflé -
== alors ce sont les
urines [illegible]
même [illegible]
- il se forme des con
crétions calculeuses

== il faut remédier
Traitement de bonne heure. nous
== incisons le prépuce
pour donner issue à
l'urine mais encore
faut-il en sorte que
les [illegible] la médecine
rendre pas -

ouverture trop étroite du prépuce

effet

peu dans l'enfance

—

mais plus tard etc.

traitement

—

= lorsque l'étroitesse du prépuce est telle
l'éjection de l'urine difficile
[illegible] il en resulte pression du
[illegible] il en resulte irritation
qui produit des adhérences
[illegible] à la [illegible] peuvent
rendre le vice incorrigible
= mais si l'excrétion de
l'urine non genée, le retrecissement
dans l'enfance pas — jusqu'à
plus avancé, il en resulte mauvaise
éjaculation du sperme
danger. du renversement
par dessus la couron du
gland ou paraphimosis

traitement

= inciser le prépuce si par
et quand l'extension est très
grande on enleve une
portion du prépuce

C'est l'opération du phimosis et de la circoncision
=

Et on fait le phimosis ? circoncision en même temps
— Car la circoncision ne suffit pas toujours pour empêcher l'étranglement et détruire l'impossibilité de decouvrir la verge
= il faut le prepuce assez ouvert pour que l'on puisse decouvrir le gland sans produire l'étranglement

Longueur viciée du filet
—

Au moins le filet se prolonge tellement vers l'extrémité et se replie et a si peu longueur qu'il ~~bride~~ la verge en bas pendant l'erection

Effets =

— d'où tiraillement douloureux mauvaise éjaculation on voit même les erections causer des tiraillements douloureux qui

quérit aisément ; mais
s'il se gatteme acalnie
qui a amené la division
de urèthre et trouvé d'un
ex. — il faut couper
Cure — ce fil assez pour faire
disparoître la gêne de l'irritation
— il est des personnes
qui viennent au monde sans
Défaut de prépuce — prépuce — on ne peut
y remédier mais il
n'en résulte aucun
inconvénient parce que
la sensibilité du gland
s'émousse — si une
personne perd le prépuce
Effets = d'abord douleur au toucher
plus habituel. bientôt
l'habitude fait disparoître le
sentiment incommode
— on a voulu pouvoir
remédier à ce vice

Cure

par une operation qu'on trouve decrite dans tous les auteurs latins - ils assurent même que les juifs qui etoient en horreur aux romains l'employoient avec succès pour se faire un prepuce afin qu'on ne connut pas par les traces de la circoncision =

= voici en quoi consiste cette operation

Procedé

- incision circulaire a la partie moyenne de la longueur de la verge - on en faire même plusieurs - puis on attire la peau sur le gland on attache cette peau sur le dit gland, par le moyen d'une canule qui est dans l'uretre qui remplit une laie de charpie on la traite comme plaie suppurante

résultat du frontement

mois ou heure ou la colation
ce n'e (forme) ecoum le Relice
de devenir le gland ** le rapport
est devenue inutile

= Petit la faite a un
homme marié ... veuve qui

observation =

voulut se faire premier
& que sa femme recouvrant
elle l'amputation au gland
mari fut conformé
autrement que le premier
– il n'en retira d'autre
avantage que d'avoir une présence
pour une 12e de jours

ouverture naturelle de la verge

= on a vu des vessies
ouvertes dont l'ouverture confondue
avec celle des teguments
formant une boutonnière
– alors la vessie se
trouve renversée ressemble

a un suengis de couverture duquel on voit hauter ... urines

Maladies acquises de la verge =

Les affections acquises de la verge =

= il est une affection acquise qui tient un peu à un vice de conformation petit a dieu à une predisposition organique =

= une personne a le prepuce étroit qui doit être percé pour ne trop gener le gland = que cette pièce ... certaines circonstances de couvrir son gland

Paraphimosis
=

il devient bientôt impossible
de le faire revenir d'ou résulte
un étranglement du gland dit
paraphimosis. bientôt sort la curio
sité qui part de [illegible] le prépuce quelquefois

Causes excitantes — c'est la masturbation
en d'autres cas c'est dans
le coït
— que le prépuce pour le recouvrir
[illegible] — mais
quelque soit la cause
voilà l'effet =

= la circonférence du
prépuce étrangle la

Signes — verge au delà du gland
— la peau du prépuce a été
[illegible] renversée
— la peau et la membrane
interne du prépuce par [illegible] séparément
[illegible] le gland jusqu'à la
circonférence de l'ouverture
du prépuce

c'est cette circonférence
qui étrangle le tissu
cellulaire de le lien produit
un bourlet lymphatique
entre la base du gland et l'insertion du prépuce

= la verge se gonfle
devient enflammée douloureuse
où si l'inflammation est modérée

Effets du
Paraphimosis
=

elle est ... naturellement gène douleur
moindre et le bourrelet
— mais la membrane
... le plus
souvent.

= il faut remédier
le plutôt possible

Traitement
=

en ramenant le prépuce
sur le gland
— si cela est impossible

réduire

émollients on exprime
le gland

pour le gorger la simple
2 moit[?] ei impossible
ou il ne faut pas s'amuser
operer a des tentatives inutiles
il faut operer
= l'operat consiste a couper
Procedé la bride et conduire la procure
= et exprimer la simple
la section et uellement on faisait
du bourrelet sans
exprimer la simple la
malade transirait en longueur
15 jours ou 20 jours
ett[?] et alors reduit
n'a eu 3. 8 heures guerissent
= et cependant grand
une attention etranglement de chaleur
de trouver d'abord l'etranglement
= et attendre la nuit de
d'inflame pour reduire

inflammation de la
verge la verge est

inflammation de la verge — comme toutes les autres parties, sujette aux inflam. qui peuvent dependre de differentes causes. Mais qui le plus souvent sont due au vice venerien comme il arrive quand on a la gonorrhée les chancres autour du prépuce

de l'abord des in. les phlegmons
Phlegmon — il se resout — se terminent par resolution au moyen de cataplasmes, somentations, situation verticale, bains de pieds, diete delayans et .. mais si cela arrive à un personne
si deja inflammation venerienne souvent gangrene — qui a déjà été à une de ces maux la gangrene peut être le resultat de cette

inflammation. — il lia
un de ses uretres [illegible]
— il y eut gangrène
═ Un jeune avocat
venu à l'hôpital pour une fièvre
putride ayant une gonorrhée
Exemple — devint inflammé a les [illegible]
De la fièvre. Et la
gangrène attrapa la verge
et produisit la séparation
et sa perte complette —
═ il en a vu deux
autres — (voyez le
journal intitulé:
Pouvons la Médecine éclairée
par les sciences phisiques)
═ Lorsque dans le cas
La gangrène — la gangrène est bien circonscrite
bornée elle — elle amputelle même
ampute — la verge, il a vu cela

mais qu'elle retient au dessus inegalement
que la verge se trouve debrouite au dessus avec des angles et il en resulte une plaie tres doul-oureuse qu'il faut reduire à une plaie perpendiculaire =

Cas où il faut rafraichir la plaie qu'elle a laissé =

du 3 Messidor

Des maladies de la verge dependant de diverses causes =

la verge est comme toutes les autres parties exposées aux diverses contusions ... le plus souvent crossis mais surtout elle est exposée aux affections des parties blanches
les inflammatoires

inflammations de la verge | è traitant com partout ailleurs par les emollients antiphlog. et la position verticale
=
= quant aux tumeurs elles sont dues à diverses causes et occupent differentes parties =

tumeurs blanches de la verge
=
= aux personnes qui ont eu des gonorrhées il vient des tumeurs dures circonscrites — tantot sur les corps caverneux, tantot près de l'uretre, ... avec les corps caverneux =

Siege
= aux personnes qui n'ont pas eu de mal vénérien il vient des tumeurs sur le dos de la verge
= rarement mobiles, — celles qui le sont ont leur siege dans le tissu cellulaire entre la peau et les corps caverneux
= ces tumeurs sont souvent indolentes mais elles rendent l'erection douloureuse

Effets

Déterminer la nature -

Vénériennes

Idiopathiques =

traitement =

Observation =

nion qu'elle a directⁿ de la verge
= il faut voir la tumeur est locale ou de vice interne
= si par les renseignemens obtenus on a appris qu'elle accompag une vice vénérien il faut vénier le traitement interne et les topiques =
= Mais si elle paroit être une affection idiopathique la traiter par des remèdes locaux
= or les meilleurs sont les ablutions, les douches alkalines, les emplâtres fondans de savon &c. qui suffisent pour guérir
Son = un homme de 25 ans avait sur la partie super de la verge une tumeur dure indolente excepté [illegible] que la comprimoit [illegible] à l'introduction dans le vagin étoit extrêmement difficile

64

il multiplia ~~les~~ les questions pour s'assurer s'il avoit la vérole et voyant qu'il ne l'avoit pas eue il regarda la tumeur comme # le cas — il unit cette plate de savon

le commandoit de se toucher plusieurs fois par jour avec solution d'alcali fixe de Leon — les moyens réussirent si bien qu'en moins de 2 mois la tumeur fut diriçée

= que lorsque les tumeurs occupent les parois de l'urètre ou en sont si près que le calibre de l'urètre en est diminué, d'où difficulté d'uriner au mot les bougies dans le canal ou attaque la cause et l'on parvient à guérir =

elles compriment l'urèbre =

= ~~Mais~~ souvent les tumeurs de la verge au lieu de se résoudre se gonflent et deviennent

elles deviennent cancereuses

durer et acquierent les caracteres cancereux =

Du cancer de la verge

Cancer de la verge —

= Le cancer de la verge se montre differemment mais toujours il augmente monte gagne la racine de la verge, ou il est adherent aux os pubis

progrès —

= Le cancer de verge commence tantot par une tumeur entre le gland et l'extremité du corps caverneux il augmente se renverse ulcere un [illegible] lier

= d'autrefois il vient un petit bouton sur le gland même chez les personnes affectées anterieurement de la verole

— il croit il s'etend s'eleve d'autrefois le prépuce entier est couvert de ces sortes de verrues

le glands e gonflé élevait la tumeur
a l'effet le même les corps caverneux
tumeurs et la verge se erigeait
échimoses variqueuses epais
c'est ce qui distingue le cancer =
= ainsi il a aimputé
un marinier qui
avait un cancer venu par
les portes de vérole =

aspect de la verge cancereuse

— quelquefois aussi le cancer vient de virus
vénérien = il donne à la verge
un aspect de choux
fleur les bourrins font corps
avec la verge et le cancer
a l'aspect de ceux ...
... le cancer est ana
logue a celui des testicules
il en est de même
de l'ichor qui en decoule
l'ichor ... e ...
ds les glandes ... de la
... = le gonflement
des glandes annonce toujours
... affection cancereuse

idem par virus vénérien

Si un traumatisme ... pas.
progrès. mort. — si l'on
cause quelquefois de pullulation
— abandonné à lui même

Summum — le Cancer continue ses
progrès gagne de proche en proche
tout dans le ventre produit
les symptomes tant decrits de la
diathese universelle et dont pense
= que ... soit la cause
determinante. il n'y a

Traitement — d'autre remede que
l'ablation totale —
= Mais pour reussir il
faut qu'elle purement locale

Condition de reussite — pas d'infection generale et
que la lesion locale puisse toute
être enlevée =
= Si quoique locale la m...
n'est pas toute enlevable s'il reste un
point non ... on verra

id — de pullulation de la plaie
nouveau cancer ...
&c.

Mais si Jacob Et C
sont d'ordre ou réussit
a guérire Et par le
resultat = c'est un
des cancers ou la
recidive est moins a craindre
= on ampute de la
partie saine il vaut mieux

amputation de la verge =

emporter plus que moins
affin de ne pas laisser
une portion viciée pour sauver
un morceau de verge de
plus qui ne peut a[illegible] desormais
= Cette oper est très
simple elle consiste a

Procédé

couper d'un seul
coup de bistouri toute
l'epaisseur de la verge
= mais ici il faut
toujours emporter plus de
la peau que du corps
caverneux car celui
ci

Couper beau coup de peau

venant à se retirer se degager du sang la peau de trop peut boucher l'ouverture de l'urètre et empecher sortie des urines — mais il est une autre raison c'est que la ligature des vaiss est difficile et il reste trop de peau surtout si le bouchon pris des os la peau se présente et porte obstacle à cette ligature. (on) perait faite canule

Canule dans l'uretre

dans l'uretre pour empecher l'urine de couler sur l'operation et de plus elle empeche la cosso... de l'uretre. Le Dr a vu cela un homme et a été obligé d'ouvrir —

= Le Corps Caverneux
Anevrisme des corps caverneux =
est sujett a une maladie bien plus rare
(voyez annotat a coude d'albinus
c'est l'anevrisme du Corps caverneux =
Cause
= il arrive que le Corps caver a été affoiblis en ce point par un effort quelconq violent, il arrive que les fibres cedant a l'effort du sang
progrès =
la tumeur augmente rapidement parce que la force de ce sang augmente au point de pouvoir ce casser d'ouvrir une hemorrhagie qui cause en lavant mais tous cette et qui donneront la mort

= un homme voulut prendre par force une fille

Observation = ou berger elle lui tordit la verge et la hernie dont en parlera fut le resultat —

= cette hernie ne peut guerir que par l'aneurisme hernie ouvrirait

Traitement = la tumeure ou le pourrons ouverte sans — il faut donc amputer au dessus de la partie saine et faire la ligature comme pour l'operation du cancer — sans cela mort de l'homme a cause peril d'hemorrhagie =

= La verge est

ulcere de la verge = sujette à des ulceres affectés par vice venerien et par vice dartreux

= Par le vice dartreux =

Dartreux = il produit des effets differens selon le lieu =

au Raphé = = situé le long du raphé de la verge il excite phlogose demangeaison insupportable, ou gratte ou excorie, ou produit une plaie suppurante difficile à guerir car la paire est difficile à debiuire la rougeur est bornée tout à l'entour

au gland et au prépuce = = quelquefois le vice se porte sur le gland le prépuce il produit ulcerations qui paraissent vénériennes ont été traitées comme telles et resistent

ils inquietent les m^{des} = = Ces ulcères inquietent beaucoup les malades qd ils arrivent après les ulcères vénériens gueris on a beaucoup de peine à les persuader qu'ils ne sont pas vénériens

Signes comparés des ulcères de la verge vénériens et dartreux

= les ulcères vénér. se disting[uent] des dartreux ainsi = communément par

— les ulcères vénériens point enflammés au milieu desquel pendant l'ulcération la couleur l'endroit rouge se gonfle retenu [illegible] au dessus se creusé en profond et en largeur l'ulcère vénérien il fait des progrès rapides si l'on ne le combat avec [illegible] la cause =

= Les ulcères dartreux se présentent sous la forme ulcérations larges et superficielles qu'elles s'étend au loin. elle est précédée d'un cercle rouge mais jamais d'une tumeur inflammatoire fondée d'ailleurs elle cède souvent à des lotions détersives

Observation

= une personne dont le
systême bilieux est affecté
depuis long tems & supposé
vénérien — d'une obstruction
du foie =
— avait des eruptions
surtout vers le col
— le malade ayant des
chancres vénériens —
— il fut traité — onguent
napolitain cerat sur
les chancres bains
boissons adoucissantes &c.
— les chancres guérirent
complettement — comme
il ne se trouvait pas
tranquille encore deux gros
de panacée à dissoler fort long
† 2 mois 3 mois 1/2
après le malade se croyant
guéri il survint des
excoriations sur le gland sur le prépuce

inquietude, il vint
le retour des Mouvres
= Boyer fes examinant.
Voyant une vie a Dartr
qui l'affectait
lui Yousilla Canispectif
lait avec sa boire puis
au printems, uc depuré
les glandes amoins = les
ulcères ont gueris puis
ont reparus &c. enfin
se sont entièrement
dissipés a la cerge
= mais comme il existait
toujours une fausse dar
treuse il paroit de tems
en tems de semblables
excoriations = le
m. d. habitué avec sa
femme par le conseil de
Boyer etc = Lui Commu
niqua rien

importance de juger bien les ulcères de la verge

= il importe bien distinguer les differ natures ulcères de ces parties car les méd. peuvent laisser à des ignorants ou des yeux le mouvement que les tourmentent de remèdes qui leur nuisent plus que la méd. de même

= le recommandé ne faut pas oublier que la plupart des ulcères de ces parties sont dus au vice vénérien et demandent la réunion des moyens internes et externes =

du 2. Messidor =

observation

observation singulière

— un enfant de 12 ou 13 ans se plaignant depuis long temps de douleurs. urinant difficulté d'urine, douleurs en le finissant au bout de la verge.

il fut conduit a la nouvité
ils s'ouvrirent, rien, seulement
vis-à-vis entre ici quelques boucles
= la circonfer. de l'ouverture
du prépuce présentait un bourrelet
divisé en plusieurs lobes
par des lignes enfoncées.
= ce bourrelet n'était pas
lisse mais avait de petites éminences
qui le rendaient rugueux et donnaient
à la partie un aspect de
choux fleurs
— matière blanche était attachée dessus
— l'urine y passait.
peine douleur, la portion
du prépuce engorgée passait
beaucoup de doigt = ils
crurent que l'état du prépuce
c'était le fruit de l'âcreté
des urines, ils coupèrent
la portion malade, la maladie
a semblé se reproduire
mais enfin elle a guéri

Des ulcères vénériens de la verge

ulcères vénériens de la verge — outre l'itching en primitif au venus peu de tems après un coït impur, et les consécutifs qui se déclarent plus ou moins long tems après

différence — Les primitifs attaquent presque le gland et même les 2 en même tems — les consécutifs ont lieu dans le corps de la verge. ils succèdent à des pustules qui se sont montrées et se montrent encore répandues et annoncent la vérole au 2e ou 3e degré =

chancres primitifs = consécutifs —

naissance des primitifs — Les ulcères vénériens primitifs se montrent plus ou moins promptement après le coït qui les a contractés

Si 5 ou 6 jours espacés suffisent pour guérir les uns qui ne sont pas venériens

Signes

= demangeaison rougeur à l'endroit où le chancre doit paroître à la rougeur succède un gros bouton enflammé au centre duquel il se forme une ulcération d'abord invisible mais qui bientot s'agrandit

Signes et progrès

en même tems que la tumeur fait des progrès — et l'ulcère fait des progrès en largeur et en profondeur — l'ulcère produit pus blanchâtre adhérent à sa surface mais à mesure qu'il avance cette surface se détache et l'ulcère paroit rouge:

voila s'on [illegible] ar peut quelque
s'oit s'on [illegible] d'ou [illegible]
quand il est formé =
Les ulcères sont s'auvent accom

S'y joint son pagnés de l'engorge limphatique des
vent engorgement glan de l'aine = q^d ce
de l'aine = gonflement est peu considérable
il est l'effet de la sympathie

1° par irritation l'irritation les émollients le dissi
pent mais q^d il vient
2° par la présence promptement, soit des progrès
du virus s'enflamme c'est le produit
de l'absorbtion c'est un
poulain ou bubon vénérien

Les ulcères vénériens sont
Ces chancres immediatement locaux un le
sont ils pure- resultat de l'infection
ment locaux ? vérolienne interne générale, ou celui qui
a un chancre a-t-il
la vérole ?

ou sont ils avec = les ulcères vénériens sont ils
infection vénérienne toujours avec infection vénérien
ne

générale tellement que
si on se borne
a les traiter seulement la verole
viendra ~~bien~~ sauzeénbi
remente.

Solution

— une personne gagne un
nombre secondaire, le chancre
est traité aussitôt après son
apparition avec la pierre infernale
le liberiel, on éteint par
la le virus fixé de
la partie ulcérée le
chancre guérit comme
un ulcère simple le
mal ne prend pas d'autre
cause et reste de la
sévérité — cependant
au bout d'un certain
temps il vient des symptômes
de la verole = douleurs des
membres nocturnes —
gonflement des os

Solution =
=

pustules de la seconde = si alors on n'a été rappellé par le petit ulcère cautérisé, on est embarassé pour déterminer la nature. = mais si le vu de a... bourrelet a précédé avant l'ulcère, si les symptomes observés sont vénériennes formes, on ne peut douter que le malade n'ait la vérole. —

= Petit a essayé la section des chancres aussitôt après leur apparition il en lava tant, et malgré cela au bout d'un certain tems la vérole se déclara et il fallut faire passer aux remèdes.

Petit a prouvé que la vérole les accompagne =

= puisque donc les chancres ne sont pas seulement locaux il faut joindre au traitement externe les remèdes internes

D'en traiter intérieurement —

il faut donc considérer une personne qui a des marques récentes comme ayant la verole et combattre la cause de la maladie = bien plus si le chancre est guérie avant d'avoir employé les

Noyau d'engorgement persistant =

remedes de la cause, il persiste un noyau d'engorgement ou le virus reste retranché, inaccessible aux remedes que l'on fait après et il reproduit la maladie dès la suitte = cependant il ne faut pas laisser faire des progrès trop considérables a fausse que le chancre ravage et cause des cicatrices difformes qui laissent des vestiges toujours parlans de la verole.

Traitement =

Traitement — interne — Cas de friction —

Il varie suivant l'état des chancres et les circonstances du malade —

= Si aucunes circonstances ne prohibent les frictions on les administre après avoir préparé le système par les bains, les délayans, et les voies gastriques par les purgatifs &c. mais en donnant le mercure il faut prendre garde qu'il ne produise la salivat[ion] qui n'est pas nécessaire à la guérison qui incommode le malade, qui l'empêche d'introduire assez de mercure — on mettra donc des intervalles entre les frictions

Eviter la salivation —

précautions pour cela

Ay si fait dans l'été
Sortie en été — et que le malade veuille sortir, il peut le faire le froid qui même empêche la résolution
— mais de l'hiver il doit rester, surtout dans
Non en hiver — les temps froids et humides à la chambre
= pendant qu'on donne les frictions ou le mercure intérieur par le sublimé
Traitement Local — commencé à petites doses et augmenté successivement avec les précautions ci-dessus dites il faut aussi s'occuper de l'affection locale
= s'occuper de l'inflamm
Contre l'inflammation = si elle est considérable et plus forte que celle qui précède ordinairement l'ulcération =

les cata ? larm anodins cina llerlotions
de guimauve et produisent
de bons effets — si
l'ulcere est a decouvert
Car on peut guerir sans
decouvrir les ulceres dans le gland
puisqu'il y auroit même du danger
(vu la difficulté) a le faire par ce qu'on travailleroit a ... Doit le panser avec
un plumaceau enduit ... soit d'onguent mercuriel double
de cerat, cela est prefe-
rable a l'onguent brun,
car celui ci est irrit.
La thériaque est quelquefois un
bien de guerir il
augmente l'étendue du chancre

Contre le
virus local

—

Mais si l'inflam. est
moderée, on se contente d'inject-
plusieurs fois par jour avec
l'eau de guimauve entre
le prepuce et le gland

Injection
pour le
prepuce

Verge verticale

on entoure la verge de cataplasme ou de linges d'eau de guimauve, &c tous les cas il faut tenir la verge élevée afin que les humeurs ne montent pas contre leur propre poids

= par ce procédé la verge se dégonfle, les engorgemens se résolvent le chancre diminue

Borner du traitement interne

Et qd tout l'engorgement, toute dureté est dissipée que le mde a pris du mercure assez pour détruire le virus on cesse le trait interne mais si la dureté ne se dissipe pas on a à craindre la repullulation parceque une partie

du virus peut-il y être cantonné =

phimosis vénérien
—

= 2 fois l'inflamm du prépuce est excessive il y a même des escarres gangreneuses & des chancres sont dessous, il faut alors . inciser le couvrir par l'operat du phimosis pour traiter les chancres = S'il y a une escarre gangreneuse on l'emporte =

gangrene du Prépuce
=

= on s'oppose aux progrès de la gangrène par les topiques et les moyens internes = la nature souvent marque la ligne de la mortificat arrêtée et souvent la perte de substance n'est pas aussi grande qu'on aurait pu le croire

Bubon vénérien

= S'il s'y joint le bubon, on applique des cataplasmes émolliens, on favorise la suppuration, on les laisse en dérive, ou bien on les ouvre par une petite incision: un simple coup de lancette. L'expérience a prouvé que cela suffisait et que rarement la prom. se dégorgeait

Favoriser la tendance à la suppuration

= Si au lieu de tendre à la suppuration le bubon s'amollit, on hâte sa résolution par les emplâtres fondans, de vigo (p. ex.) mais les frict. sur les environs ne peuvent rien y faire. il faut frictionner sur à la partie interne de la jambe et de la cuisse.

Aider à la résolution

Comment les frictions y concourent

ulcères vénériens consécutifs

rares à la verge

=à l'égard des ulcères vénériens consécutifs, ils attaquent rarement la verge à moins qu'on n'appelle ainsi ceux qui paroissent peu de tems après les symptomes primitifs surtout les chancres primitifs. il a vu cela 2 mois 2 mois et demi après la guérison apparente. les chancres se sont rouverts et ont demandé un traitement sérieux = mais comme il avait employé les frictions et que l'exper. lui avait appris qu'un moyen qui a manqué ne réussit plus quand on le tente une seconde fois parce que les organes semblent s'y être habitués. il eut recours au sublimé =

Cependant ils sy voient — signes

= Mais q'l long temps après la guérison il survient des gros boutons sur la verge, qui s'augment et qui laissent ulcere — ils sont vraiment Commentifs et demandent un traitement

traitement = jamais celui qui a manqué =

interne bien dirigé ayant attention de ne pas repetes les traitements qui ont été fait sans succès —

Observation

Observation d'une fistule a la verge

fistule a la verge

= il y a environ 18 mois qu'un jeune homme avait eu differentes gonorrhées = de l'une il se

forme tumeur sur la partie laterale inferieur du gland elle s'ouvrit, il sortit une matiere purulente, elle resta fistuleuse il la garda, tantot elle donnait du pus comme une gonorrhée, tantot elle se fermait et (?) le malade (?) par l'uretre = il epuisa tous les moyens usités contre les gonorrhées anciennes. = il fit même usage des bougies qui rien n'opererent = enfin le Md un jour fit voir au Cen Boyer une ouverture qui paraissait dans la fistule Boyer enfonça un stilet grand qui paraissait dans l'uretre =

Comment
Borgella
guérit

une sonde introduite ds
l'uretre lui fit ressortir
le bout du stilet.
= V. la guérie =
— il imagina qu'en irrit
ant le trajet fistul, l'enflammant p
une injection alcaline ou alkoolq
il pourrait en prenant
la verge s' sur une sonde
elastique guérir par compr. la
fistule = point de réussite
— il proposa incision ou
ligature de la fistule =
— l'incision fut préférée
— comme il était voulager
il replia un fil d'argent
extrem. fin, le coula
ds l'uretre, tatonna
tant qu'il le fit
ressortir par la fistule

sur l'extrémité du gland
par le fil, il en introduisit un
de soie, qu'il serra et peu à
peu il parvint à couper le trajet
fistuleux et la guérison suivit de
près = il est resté une fente
qui ne s'est point réunie, et
communiquant du gland à
l'urètre =

Du 6 messidor –

excroissance de la verge =

Des excroissances des
parties génitales = on les désigne par les noms
de crêtes, condilomes, etc.
leur forme varie mais leur
nature est la même
= ce sont toujours des effets
secondaires de la m. vénérienne
et lorsque la m. qui a
été traitée pour la recole
on doit les regarder comme
un symptôme de la vérole à
traiter cette maladie et
l'effet local qu'elle
produit. Les s'ouvrent

fruit de l'infection générale =

les excroiss vénérien ton bat.ll
Disparois pendant le traite interne
= Mais quand les excroiss
persistent il faut les regarder
comme locales et les traiter
comme telles, suivant leur nature

Car ou elles sont locales

les excroissances vénériennes sont inégales, irrégulières
= si les poireaux ont petite a base large, plus ou moins répandue on peut les consumer avec le nitrate d'argent fondu, après avoir préalablement coupé le poireau ou cautérisé avec pierre infernale pour en trouver la racine =

traitement à base large

Car de cautérisation

par pierre infernale

= si les excroiss ont considérable élévation au dessus de la surface du gland, qu'il ne soit comme con... de nitrate d'argent fondu ne suffit plus, alors il convient le carré ou muriate d'antimoine

par beurre d'antimoine

dans lequel on trempe un pinceau - puis on lave les parties pour neutraliser les restes du caustique avec l'eau de chaux ; la partie cautérisée tombée en quelques jours en une destruction

= si les poireaux tiennent par un pédicule étroit, les retrancher avec des ciseaux on coupe tout ce qui se présente plus ou moins profondément et on cautérise la plaie avec le nitrate d'argent fondu

= si des excroissances recouvrent la couronne du prépuce la rétrécissent et que leur nombre ne permet de songer de les couper tout aussitôt — il faudrait faire incision du prépuce et écarter les lambeaux en enlevant tout ce qui est malade ;

à base étroite

Poireaux multipliés au bout du prépuce

les petittes glandes de la verge sont distingue des poreaux — en ce qu'elle sont rouges (un ordre) toujours que les poireaux sont [illegible]

Lois — Que les excroissances ont été negligées que le

Poireaux deformant la verge rebelles — Cas d'amputation

quand on est tout le [illegible] que la tête de la verge est deformée ressemblant à un chou-fleur que tous les traités internes antivénériens ont été employés sans succès il faut amputer la verge (rebelles)

Maladie de l'uretre

L'uretre est sujet a un grand nombre de maladies [illegible] comme elles sont liées à une lesion de l'evacuation de l'urine on les renvoie a l'article des maladies des voies urinaires

Maladies des conduits éjaculateurs =

Maladies des conduits éjaculateurs

= Les conduits éjaculateurs qui portent les vésicules, traversent la prostate, et vont s'ouvrir au [illegible] du verumontanum sont sujettes à des maladies qui influent plus ou moins sur la faculté d'engendrer. =

Oblitération

= Il en est auxquelles l'art ne peut rien, telle est leur oblitération qui est rare aujourd'hui mais qui était fréquente lorsque l'on pratiquait la taille où l'on [illegible] appareil. La possibilité d'engendrer était la suite [illegible] mise au nombre des symptomes consécutifs de cette opération

Direction vicieuse

= Ces conduits peuvent avoir une position vicieuse, lorsque le sperme contre les parois

effets.

le sperme sort après l'érection et avant

il passe dans la verge

de l'urètre, de sorte qu'au lieu de sortir directement il s'amasse dans l'urètre et sort ensuite en l'avançant de la suite ... la propagation

= mais il n'est pas rare de rencontrer les hommes chez qui l'éjaculation se lie quoiqu'ils ayant des érections violentes et que la sensation de l'éjaculation a lieu

= le sperme est éjaculé dans l'urètre il séjourne là un peu de tems parce qu'il n'a pas une impulsion suffisante pour dilater toute la longueur du conduit et rentre ensuite dans la vessie dont il ne sort qu'avec les urines —

— une personne a une
poltronnerie qui la domine
rend des désirs languissans
éprouve des spasmes et les jouissances
de l'éjaculation n'égalent
jamais rien.

= c'est moins une indice
qu'une disposition désagréable
qui prive les personnes de
la faculté génératrice —

—

affection des parties géni
tales avec vice général du
système sans vice morbifique
= les indices sont
particulières mais il en est
de générales qui ont une
influence sur toutes
les parties =

= il en est qui
semblent déterminer la

la faculté génératrice ou rend impuissans en énervant leur énergie = il en est de l'énergie vitale se trouve augmentée =.

effervescence =

atonie génitale =

= dans le premier cas les parties sont dans un état d'affaissement de flaccidité dont aucune impression ne peut les retirer et souvent les conduits séminaires sont tellement relâchés que le sperme s'évacue sans effort presque continuellement

Causes —

= les personnes adonnées à la masturbation, ou qui ont abusé de leur faculté avec les femmes éprouvent cette atonie génitale ils n'ont pas d'érection mais émission fréquente de sperme la nuit et même le jour

point d'érection ni érection
cette éjaculation sont elles seulement
un besoin pour ce mal qui la
precedé
— il disent que toute la tristesse
s'y joignent &c.

traitement

Traitement de l'atonie genitale exterieurement et interieurement

= abstinence complette de la
masturbation — bains
froids habituels — bains
vins generaux — application
de vesicatoires — pour l'assise
sur le perinée temporaire
trempé d'une forte vinaigre
= un exercice en bon air
celui du cheval — de
bon aliments

= par le régime continué les
filles s'ont encore jeunes
souvent guerir par traitement
= mais ce n'est que
par la pierre ceramique

les moyens en rassurant les mdes leur disant quils gueriront pourvu quils soient patiens et exacts &c.

[réussit-on?] = mais qd les mdes ont acquis un certain age le plus s. reussit on ne reussit pas cependant on doit tout tenter (ut supra)

= quelquefois l. atonie génitale [atonie génitale aux causes énervantes —] vient tout à coup a des person. qui n'y ont pas donné lieu (ut supra) cela dure peu de tems un 2. 3. mois =

= il a vu un jeune hom. de 28. ans fort vigoureux [observation =] jamais mal. quelconque vivant avec une femme, il devint impuiss. pl. d'erection il devint triste n'etait plus . e . presentée

devant la maitresse =

= Boyer conseilla un voyage à la campagne prétextant des affaires, gaîté, exercice, bon vin, régime bon aliment, bains froids. il suivit le conseil et deux mois et demi après il revint aussi puissant qu'auparavant

~~###~~ état contraire

priapisme — C'est une sensibilité excessive des parties génitales, une érection presque continuelle sans avec ou sans désir vénérien

= Cause

Causes — une irritat locale peut donner lieu à des érections fréquentes qui ne sont pas avec désir vénérien

tels sont les calculs, un principe acre dartreux fixé sur les parties

= un homme de 28 a 30 ans
était sujet a pisser souvent
Observation du sang par occasion et
avait la nuit des erections
continuel et dans aucun aucun
désir de la jouissance = Boyer
voyant qu'il était acrimonieux
qu'il portait des dartres depuis long tems
[illegible] a [illegible]
[illegible] usage de graine
de lin = le sang coula
moins le pénis disque
diminua au printems il
le mit aux sucs d'herbes
pour l'acreté dartreuse
= il a guéri il gardé
[illegible] et même
[illegible] et n'a d'erection
que le matin et [illegible]
de l'urine ne se dissipe
= d'autrefois l'erection
Satiriasis est avec désir insatiable
du coït. Cause
Causes = on a remarqué

que de toutes les causes la plus énergique est sont les cantharides

= Ambroise Paré parle d'un abbé venu à Paris pour solliciter un procès il sollicita aussi ajoute-t-il = une dame qui pour en être mieux servie lui servit un pâté avec des cantharides [illegible] érection violente de la verge inflammation gangrène mort =

Observation

= dans ce cas les moyens sont les bains les émulsions et en général tout ce qui peut calmer l'irritation surtout diriger leur action sur les voies urinaires

Traitement

on a remarqué que les bains et les émulsions à forte dose réussissent le mieux =

la ... ...

Maladies des Parties genitales des femmes =

Maladies des parties genitales des femmes =

Differences = | = tantot conformation | tantot des maladies acquises
— vices de conformation
= il vient des petites filles au monde avec le vagin imperforé

Vices de conformation vagin imperforé —
et lorsque l'urètre n'en est pas bouché quelquefois on ne s'en apperçoit que fort tard à l'epoque de l'apparition des menstrues

— Signes

Signes
Les phénomène qui precedent l'eruption des menstrues ~~.....~~ paroiss = gonflement des seins constitutes tuber, les reglesz Coulent et s'arrêtent ... le vagin

une premiere irruption produit en l'effet une de couleurs mais après quelques répétitions
= dont des reins troublé les urines ; gonfle d'amour des seins — augmentation des accidents chaque période menstruelle gonfle du ventre assez fort pour avoir fait croire la grossesse

Traitement — = averti par ces signes on examine on entrouvre les petites lèvres on voit une membrane à travers laquelle la couleur noire du sang paroit — incision on évacue toute pour entretenir l'ouverture injections &c.

petite ouverture a la membrane — = quelquefois la membrane a une petite ouverture même urine ; le sang coule mais difficilement alors la menstruation douloureuse

la Ca...

d'a peine entre dans

l'endroit jusqu'a l'epoque

ou la fille doit habiter

avec un homme =

= Ces vices sont curables

Mais une defaut de

Défaut d'une partie ou de tout le vagin

vagin dis une longueur

plus ou moins grande

— ou bien le vagin manquant

tout à fait, la matrice

existant plus ou moins

developpée, sont des disposi-

tions auxquelles on ne peut remedier

= [illegible] sang des regles

Effets et signes

s'epanche = distension, inflam

gangreneuse, mort —

= tantot la matrice est

bien petite ~~[illegible]~~ pas

le regles, les ~~[illegible]~~ person-

nes ne sont point incom-

modées ...

Qu'y faire?

rien à faire en voulant guérir on a percé le rectum, d'autrefois la vessie, on a fait périr =

Observation

= une jeune fille de 21 à 22 ans a joui d'une bonne santé n'a pas eu de règles quoiqu'a l'âge de puberté les seins se soient developpés = elle ne s'apperçut de rien que lorsqu'elle voulut accorder ses faveurs à un jeune homme — elle eut recours à un accoucheur qui la reconnut imperforée. Il proposa de lui percer le vagin, mais comme il exigeait plus qu'elle ne pouvait donner elle se retira = son amant était ami d'un élève du citoyen Boyer auquel il présenta = il trouva la vulve dans l'état naturel, le clitoris aussi, vulve et petites lèvres nature plus petites qu'aurait dû être

le vagin une petitte poche ou l'on etoit bien tot arreté, il conclut qu'il n'y avoit pas de vagin — mais pour s'en s'assurer il mit algali dans la vessie et l'indicateur gauche dans le rectum et en poussant la sonde vers le doigt il sentit une epaisseur qui n'était que celle de la vessie et du rectum — Boyer lui conseilla de rester ainsi elle consulta Pelletan qui lui en dit autant et d'apres les avis elle a renoncé au projet de se faire perforer —

Du 4 messidor

Procidence des nimphes

Procidence des Nimphes

= Le repli de la membrane interne de la vulve appellé Nimphes ou petites levres naturellement grand
dans la fille qui naît le ventre s'allonge quelquefois au point de dépasser les grandes levres =

Effet

= quand elles ne dépassent que médiocrement nulle incommodité mais quand elles passent extrêmement & qu'elles sont contre les cuisses elles rendent la progress pénible dans tous les nimphes s'excorient souvent et alors il en résulte une sensibilité de ...

Cure
Nimphotomie

= A ce point il faut recourir à la Nimphotomie

= retranchement de ces excroissances de la peau & de celle des petites levres avec ciseaux

Procédé

Contre l'hémorragie, souvent une eau de ... contre ... & l'inflammation

Procidence du clitoris

Procidence du Clitoris

= Le Clitoris dont la forme approche de celle de la verge présente une longueur qui varie chez les différens individus & fem n'ont pas la même longueur. mais rarement ou a été obligé d'y remédier = il faut noter cependant que les petites filles au moment de leur naissance ont le clitoris a proportion plus gros et plus long ce qui peut en imposer et faire croire un garçon et le présenter ainsi aux autorités civiles qui doivent constater l'ou l'autre à la naissance = une Mme Delia a commis cette erreur il a fallu ensuite un jugement pour changer l'inscription des registres de naissance =

toujours grand à la naissance

= on a vu des femmes dont
le clitoris extrem gros et long
devient extreme en causer de. quoique
q'l'on rapporte exemples
multipliés de grosseur de longueur
de clitoris extraordin, il nous
comment pas qui aient obligé
d'en faire l'amputation aucune

Qu'y faire? — De Graffe parle d'une courtis
qui l'avait si long qu'elle
tenoit les hommes qui avaient
commerce avec elle. il ne dit pas
qu'on fit aucune operation de chirurgie

Vagin s'ouvrant dans le rectum — = quelque fois le vagin s'ouvre
ds le rectum de maniere
que pas d'ouverture au vagin
les regles s'ecoulent par
le rectum =

= — = alors n'uit pas la santé
Mais si une femme
devient enceinte la verge
ayant été introduite par le
rectum il faudra dans le
l'accouchement

effet

la Cavité ...

Qu'y faire si grossesse — Observation — Secours à donner pour l'accouchement —

auquel la Nature remplit la Cloison où il faudrait faire une incision ==

== une femme à cas ... Maria ... au ... le Mâring par le sistème elle devint enceinte au moment de l'accouchement il se fit une rupture au vagin et l'accouchement fut heureux ==

== si l'on appelle dans ce Cas, on sentoit la tête au détroit inférieur il faudroit sur la tête pratiquer une incision Cruciale dont les angles s'écarteront faciliteront aussitôt la sortie de l'enfant ==

== On ne parle pas de la duplicité de la matrice ... sa séparation en deux Cavités par une cloison puisque cela ne s'aperçoit qu'après la mort =

Des maladies acquises des parties genitales de la femme =

= Les parties genitales de la femme sont comme celles de l'homme exposées a diverses affections dont la plupart sont chirurgicales =

Phlegmon des grandes levres

= Les grandes levres formées par la duplicat. de la peau avec tissu cellullaire & des vaiss. sanguins sont sujettes aux engorg. inflammat. phlegmons.

Causes

= Le phleg. est souvent le resultat d'une contusion en tombant sur le baton d'une chaise, mais le plus ordinaire l'engorge phleg. de la grande levre resulte d'une cause interne qui se deposse sur cette partie & attire les humeurs & l'inflam.

Signes

= Signes =
= la tumeur, la chaleur, la douleur, pulsative le caractérisent = la progrès impossible la jambe tirant la cuisse lorsqu'on fait écarter pour exciter une première douloureuse

Terminaison

= terminaison =
tantot par résolution le plus souvent & violent par [illegible] puis il reste un noyau d'engorg qui annonce le retour futur de la maladie et les inflammations successives =

Traitement

= traitement =
Comme toutes les autres excepté que sont nécessaires rosées aiguës la cataplasme émollient demi bain, ou pierres émollientes qui y soulagent mieux que les cataplasmes qui s'attachent aux parties de Laides a [illegible] et avec de l'inflammation

peu considerable

= si l'incision pour l'ouverture est peu considerable quelle suppure et l'on donne à la nature qui par elle même la membrane externe et la guerit

= si les divisions ont été ouvertes ... que ... produit des ... qui pourroient croire ... qu'on a eu la verole =

= Mais si bien grande que l'ouverture est si la membrane naturellement ne sort pas ... toujours le long du bord interne de la levre = on donne ensuitte à la nature seulement lotions avec eau ... = ordinairement la guerison est prompte

beaucoup

si l'ouverture est faitte

infiltrations des corres

= Les ... sont quelquefois infiltrées de limphe

comme le r[illegible] des hommes

causes

Causer — tantot resulte d'une [illegible] generalle ou particuliere — leucophlegmatie, ascite, hydropisie — alors elle n'est que symptomatique peu d'attention — d'autrefois vient d'une femme qui cesse d'avoir les triomphes [illegible] font s'[illegible] la lymphe et produit l'infiltration

Cas n'y rien faire — c'est aussi par [illegible] que l'inutilité de la grossesse, le travail de l'enfantement — si elles ne sont pas assez gonflées pour gener l'accouchement ne rien y faire, si gonflées au point de [illegible]

Cas de mouchetures — il faut s'exposer — faire les mouchetures inferieurement —

tumeurs squirreuses des grandes lèvres

= elles forment des épaississements des grandes lèvres des tumeurs dures, squirreuses qui abandonnées s'accroissent et deviennent carcinomateuses. de bonne heure il faut les extirper =

extirper

= si la tumeur est mobile, roulant sous la peau faire une incision longitudinale disséquer en ménageant la peau

petites procédé

= si plus volumineuse peau amincie distendue désorganisée il faut enlever la portion de la peau adhérente à la tumeur faire deux incisions semi-elliptiques l'on lie les vaisseaux on dissèque on extirpe on traite la plaie comme devant ... première

volumineuses procédé

Carcinomes de la vulve

= il se forme à la vulve des tumeurs vraiement carcinomateuses

= surtout supérieurement à côté du clitoris avec lequel elles paroissent confondues =

Cure — amputation.

— on doit les amputer avant qu'elles soient dégénerées que des fongosités soient formés =

= s'il y a eu observation que les glandes de l'aine soient engorgées on ne réussit pas le malade l'a ailleurs

Cas qui l'empêchent

=

Observation

= une femme portoit à la partie supérieure du clitoris une tumeur qui s'accrut et parvint à la

grosseur d'une pomme
ont en tout à sang froid
la résolution [illegible] dans leur
[illegible] le tumeur
[illegible] elle fut ouverte
le [illegible]
[illegible] des glandes
lymphatiques [illegible] de
[illegible] lui [illegible]
[illegible] mais comme
elle lui dit que [illegible] existait
avant [illegible] se portait
bien il opera
il enleva tout sans
[illegible] glande
[illegible]
peu de tems après l'engorgement
des [illegible] augmenta [illegible]
[illegible] du corps
il en vint [illegible] par l'intérieur
de la poitrine [illegible] comme
des glandes lymphatiques [illegible]

noiratre et adhérant elle mourut =
= a l'ouverture presque toutes les glandes lymphatiq du corps furent trouvées dans un état d'engorgem surtout celles des sommets du bras et des vaisseaux mammaires =

= il survient encore des tumeurs plus ou mois grosses sur la circonference du méat urinaire tumeurs dures rouges à pédicule ou à base large accompagnées de vive douleur de la mie d'urine avec peine =
= si à côté du méat on voit une tumeur peu volumin très sensible au m de la toucher = Consumer au moyen du Cautère actuel = il en

tumeur rouge des parties génitales des femmes =

près du méat =

Observation

Autre

=Le citoyen Boyer eut à voir une ... ... un ... ne pouvait toucher sans exciter les plus vives douleurs — Dessault à qui la ... se confia ... pour détruire sa sensibilité
= il y ... il plaça un cautère actuel sur la tumeur, douleur atroce qui dura peu — l'escarre tomba et la ... guérie =

= une femme portait à côté du méat urinaire au dessus de l'orifice du vagin près du clitoris une tumeur comme une cerise ... ... la ... susceptible de devenir cancéreuse.
= une sonde ... l'urètre pour ... il fit une incision autour ... avec une ... détacha la

timeur — B[illegible] un T. [illegible]
puis lon pleur d'eau [illegible]
[illegible] elle est sortie
de L'hopital très bien
guérie —
du 8 messidor

Le virus vénérien qui dans
l'hom produit les ulcères des
excroissances sur les parties externes
de la génerat. en produit aussi
a la femme [illegible]

Chancres des parties génitales des femmes — Ulcères vénériens des parties génitales externes de la fem les ulcères vénériens ou chancres dans les femmes comme les hommes sont primitifs ou consécutifs

Primitifs — Les primitifs [illegible] suite plus ou moins prompte d'un [illegible] la face interne de la vulve, les bords internes des [illegible] les nymphes

le méat urinaire, à la fosse naviculaire l'orifice du vagin.
= les consecutifs arrivant à l'extérieur des des levres ou bien sur le mont de venus ont leur siege à la peau pendant que les primitifs siegent sur la membrane interne de la vulve ils commencent par des gros boutons (?)
= les primitifs viennent d'un point rouge plus au moins considerable une

Consécutifs

Siege et progrès des Primitifs

ils commencent par une vesicule qui bientot s'agrandit en profondeur
= et bientot la phlogose qui tout de base devient d'une étendue l'ulcère à ainsi des bords durs une bordure le sommet coloré et forme comme une escarre, l'ulcerat s'étend plus ou moins précédée de la phlogose qui forme une aréole phlogose
= traitement =
comme dans l'homme

Traitement

interne
=

par les remedes intern a ? propre
l'eau tempér., a l'eau clemente
aux traitemants anterieurs =
= on le donne en ?
on le donne int ? mais
il faut toujours le donner
? ? ?

= Pendant qu'on traite le
vice interne l'usage des locaux
contre les ulcères ou les fo-
mentations ? conviennent le
mieux = quand sulcère est ? ?
de manière ? le
? avec ? et ?
? ? ? la ?
= ? ? le ? ?
eau de guimauve ou
enduit ? les environs
? de l'onguent ? ?
? ? ? aucun bandage
toujours ? par les ? et par
l'humidité =

externe ou
Local
=

Traitement
De convulsifs

= Siccatifs Les ulceres veneriens con-
ne peuvent être guéris qu'en
faisant un traitement interne
suiv. les circonstances
on les panse avec linge cerat
superposé et mis exact. les couleur
s'élève on ajoute de l'opium
a cet onguent pour le rendre
par cotique =

excroissances =

Poireaux et
des femmes

= les partgenitale la femme
sont exposées comme celles de l'homme
aux les M... vénériens anciennes
et mal traitées les excrois
vénériennes crêtes ... Condi-
lomes ... forme
particul. diverses ... mais
de même nature au fond

Aspect
qui les
caractérise =

= les excrois vénériennes
des part. génital ... la
femme sont inégales
raboteuses comme les

choux d'eau et c'est ce qui les distingue des caroncules qui, observant une manière variée, sur les parties génitales

= il ne pas les confondre avec les caroncules qui se trouvent à l'orifice du vagin qui varient en nombre en forme et en volume chez les diverses femmes, ou les tourmente jusqu'à ce qu'on les ait enlevées et on ne peut plus leur persuader que les excroissances ne sont pas vénériennes =

ne pas les confondre avec les caroncules =

Comparaison avec les

Gest à son aspect et à la forme des excroissances vénériennes qu'on a dit des caroncules myrtiformes qui se voient sur les contours du vagin et à son orifice

= surface inégales, rabotteuses, couleur blanche grisâtre

Caroncules = les tourm. surface lisse quoique quelques lignes
= hystaimees et la membrane interne de la vulve les recouvre comme ailleurs =

Traitement == Les excrois. hémorrh. sont locales ou avec le vienq. =
— Ds le dernier cas faire concourir les deux traitem. mais
interne toujour employer l'externe qu'après l'interne car souvent par
= ce trait. elles tombent ainsi quoi on les coupe avec des ciseaux
externe toujour et les lieux. si pedicule
apres l'interne etroit — si a base large
= on les cautérise. les brule avec la pierre à cautère le beur d'antimoine &c. si pedicule tres etroit on les lie avec un fil de soie

il en vient. = elles peuvent naitre encore
au Perinee= ore au perinée

à l'anus — à la marge de l'anus, surtout chez la femme où l'anus est moins éloigné des parties génitales =

traitement — = on les traite (ut supra) selon leur forme &c: après le traitement préalable de la maladie intern. vénér.

= toutes les fois qu'on trouve une tumeur à la marge de l'anus qui donne un peu d'ailleurs il ne faut pas prononcer

ne parler prière pour des hemorrhoïdes — = en sur rapport aux ... on peut croire des hemorrhoïdes et traiter tous leurs ... tumeurs vénériennes

= une femme étoit traitée depuis 6 mois pour une

Observation — tumeur à l'anus comme une hemorrhoïde

on avait appliqués ; sur tous
les relâchans de la tise
souffrant était de simples
absolue marche

= le simple examen de la
tumeur ayant un pédicule
et une surface inégale
la fit reconnaître à Boyer
pour une excroiss^ce vénérienne = il
commença par l'extirper car
douleur vives et impossibi
de vaquer à ses affaires
— il emporta la tumeur = en
5 ou 6 jours la plaie fut cicatrisée
= il guérit par un traitem
convenable interne ; je
ignore s'il a été fait

il en vient dans le vagin

= quelquefois les excroissances
vénériennes se forment à l'intérieur
même du vagin, elles
sont peu nombreuses, isolées

peu nombreuses
accessibles

multipliées
confluentes

qu'y faire?

peu nombreuses à portée accessibles
où les fixe, si pédiculées étant
maison les couper
base large ou les
lier si [illegible] on les cautérise
Mais si les tumeurs
étaient multipliées qu'il
sortit des fongosités
que le doigt introduit
sentit des excroissances raboteuses
de toute part - traitement
difficile, résultat douteux.
il faut y avoir [illegible] grands
remèdes, donner le mercure
en frictions intérieur et
long temps &c. quelquefois
elles tombent pendant le
traitement mais si elles
ne tombent pas on
ne pourra tenter de
les couper à cause de leur
multitude et de leur rapprochement

Des deplacements de la matrice et du vagin

Deplacements

= la membrane du vagin se relache quelques fois a trop s'étendre pour rester en dedans s'allonge et me un bourrelet au milieu duquel se trouve une ouverture =

relachement du vagin

— c'est la chûte ou le relachement du vagin les femmes anciennes et qui ont eu beaucoup d'enfans y sont sujettes =

Figues

— figues =

= tumeur oblong plus ou moins volumineuse plus large inferieurement a sa surface inegale raboteuse ayant une ouverture ou l'on peut enfoncer le doigt et en le faisant la tumeur disparait et le doigt va a entrer l'orifice de la matrice on a pu peutêtre confondre avec le pro-

Capsus de la Matrice

= si la mdie est recente

Traitement — on grater peru quelque chose su gros vin avec corce de grenade, &c mais si elle est plus avancée cela est, dans effet la mdie cause des envies et des difficultés d'uriner on ne peut alors y remedier que par

astringens

Pessaire — un pessaire ou Boudon a corps cilindrique percé d'un bout qui au moyen de ses cordons peut se fixer au corps.

Boudage pour le mainteneur — = des ressorts de fil de cuivre en spirale comme ceux des bretelles des culottes des hommes et environ trois pouces de long tenant

a une ceinture il en part une courroie qui se fixe par un cordon qui est attaché au pessaire les rapports se fixent au mouvement du corps et la femme peut se retirer se remouvoir en tout sens lorsque le pessaire se dérange

renversement du vagin = Le vagin peut être aussi renversé par le prolapsus de la matrice mais comme il en est un effet les indications seront de le prolapsus

polipes du vagin = il se forme de l'intérieur du vagin des excroissances ou polipes qui sont semblables à ceux de la matrice on en parlera en même temps

Affections de la matrice
= Uterus =

Maladies de la matrice —

La matrice est sujette a differ. affections et surtout de l'engorgement

Celui du col =
Le col est sujet a se gonfler, se durcir de devenir fongueux s'ouvrir et fournir des excoriations

Structure anatomique =

= Le col de la matrice situé au dessus du vagin un peu apres une saillie de le vagin ou se trouve une ouverture transversale appellée museau de tanche —
= Au fond est en haut lateralement tient par deux membranes plates dit ligaments larges deux petits cordons dit cordons [illegible] [illegible] se fixent aux aines

ou l'autre des ligaments larges
le long de leurs bords supérieurs se
trouvent les trompes qui s'étendent des
côtés de la matrice jusqu'à deux
corps glanduleux placés à l'angle des
ligaments larges sous leur du plicature
on les appelle les ovaires = à peritoine forme
[illegible] ces liga la matrice est #

Matrice est mobile et peut se porter en avant
à gauche et à droit

elle peut se déplacer

descendre dans le vagin
et le renverser en lui
même cela à differ degrés

Prolapsus de la matrice

= on appelle prolapsus
le pr. degré qd la matrice
descend au milieu et
qu'elle vient sans franchir
= qd elle franchit le
vagin et tombe entre les cuisses

Chute

c'est la chute le dernier
degré du déplacement

Progrès

= à mesure que la
matrice avance le vagin se
retourne comme un

encore une duplicature à la partie postérieure de l'uretère

elle renverse le vagin

utérus qui la renferme et [illegible] elle est tout à fait [illegible] cet utérus la contient toute entière

=

= La chute de la matrice est rare chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui en ont eu et qui sont grasses car la graisse remplit le bassin et empêche la matrice de vaciller

Ce qui la chute arrive

= Les femmes maigres à fibre molle et lâches et qui ont eu beaucoup d'enfants y sont plus sujettes plutôt [illegible] de [illegible] =

—

= Signes du Prolapsus

Signes du prolapsus

Le [illegible] cause pesanteur tiraillement aux lombes et aux reins = mal-aise et l'abdomen, tiraillement aux aines = envies d'uriner

qu'el nue sem dont les regles
sont tous l[illegible] plaintes de tout cela
quand elle dit que cela
augmente en travaillant que cela
disparoit quand elle reste couchée
quelque temps on presume une relaxation
de l'ouvr[illegible] on porte
le doigt [illegible]
on sent l'orifice externe bas
[illegible] font tourner le doigt
on sent un vide circulaire
autour du col de la matrice
[illegible] on sent la
[illegible] ou [illegible]
le col n'est pas gonflé

Ne pas confondre avec le gonflement du col =

= Il [illegible] confondre cela avec
[illegible] du col, [illegible] le col
[illegible] il peut être
[illegible] paraître descendu
plus bas et en imposer
pour une descente

	dans les cas. les pessaires
les pessaires	causent des douleurs
indiquent	et augmentent considérablement
=	le [illegible] [illegible] de
	la matrice =
	Chute complette =
signes de la	Si [illegible] [illegible]
chute com-	- tumeur oblong plus large
plette =	in ferieur - au [illegible] un
=	trou [illegible] [illegible] les
	regles . la partie [illegible]
	rouge excoriée et par
	les urines et par les
	frottements = [illegible]
	met la femme sur le dos
	[illegible] comme la tumeur
	rentre , peut elle reparait
	quand on la fait élever
deviation	= quelquefois avec
avec prolapsus	le prolapsus il y a
=	deviation de la matrice

qui comprime le rectum &
sur le rectum les excre
tion alvines ne sont
rendues difficiles au point
de faire croire une maladie
de rectum = il a eu
une dame qui sentait une
pesanteur au rectum, des
envies d'aller à la selle,
la pesanteur des lombes
et la region inferieure
de l'abdomen, de la diffi
culté à se tenir debout
on attribuait tout cela
à une maladie du rectum
il reconnut une relaxation
de la matrice il fit
construire pour elle la
ceinture ci dessus qui
a parfaitement bien réussi =
ne pas confondre la menor
rée.

Exemple
—

Du 27 messidor

Pronostic des Descentes de matrice =

Pronostic.	mort une pas [illegible] dangereuse mais gênante et incommode et qui cause des desagréments d'autant plus la chair que l'on ne pratique [illegible] et que la guérison radicalement lorsqu'elle n'est que [illegible] descendue et que la femme porte [illegible] [illegible] et [illegible] on peut l'opérer arrêter les progrès =
Traitement. — repos	= D'abord, toujours au lit, car le poids des viscères [illegible] en bas, [illegible] repos pour que les ligaments étant plus forcés reprennent leur ton
astringeus —	= ensuite on porte [illegible] la matrice du [illegible] ceux de les éponges, du vin [illegible] bouilli les astringens roses de provins, écorce de grenade, de [illegible], si
et Bandage	la [illegible] est obligée [illegible] pessaire [illegible] pour supporter

Cas ou ils reussissent = il peut arriver alors que la mede reformant l'embonpoint la matrice reprenne sa place les ligaments leurs force et que la guerison s'opere

= mais le plus souvent cela est sans effet et après un mois,

Cas contraires = 2 mois d'essai la malade s'en lasse impatientée et tous les jours la matrice descend alors la malade doit être prononcée incurable

incurable = = si la matrice est entierement sortie c'est supra prolapsus =

si chute complette procédé et Reduction = malade sur le dos on pousse la tumeur de bas en haut en appuyant sur son sommet ... elle se reduit = si cependant la partie superieure vagine qui ... etait ulcerée, il ... enflamme appliq: des fomentations emollientes &c. et puis tout serait pour la reduction =

pour la soutenir = mais bientot s'etre ... si on emploie des moyens pour la soutenir

au defaut de pessaire =

= on emploie divers moyens
pour la descente ou la chûte
de la matrice ces moyens
mécaniques ont le nom [?] de
le nom de pessaire =
= Lorsque l'on n'a pas de
pessaire à sa disposition on
peut y suppléer de la manière
suivante =
= rouler un morceau de linge
fin pour en former un cilin-
dre gros suivant la dilatat. et long
suivant la longueur = on arrête
l'extre. du linge par plusieurs
points de fil = à l'une des
bouts on a laissé
une excavation pour recevoir
le museau de tanche = on coud
l'autre extrêmité sur une
bande de linge qui sera
fixée à un bandage
de corps les deux chefs
de la bande de linge,
vont partir [?] entre [?] ou

avant toute en arrière à la ceinture

= il s'est servi de ce moyen de compas = il vit une circonférence de matrice que portait une femme de génie, toujours recourbée de son travail il l'a réduite aisément mais pour la contenir il construisit le bourrelet (M. Nègre) qui réussit bien jusqu'à ce qu'on eut vu pessaire. mais bien sûr, si elle eut du moins il eut mieux valu contenir la matrice au pessaire qu'elle a employé depuis.

Exemple.

= quand la descente est peu considérable, descente ou peu de temps on peut se servir d'une éponge l'on introduit elle se tient bien réporte la matrice =

Cas d'éponge.

Mais il faut souvent la renouveller car alors elle acquiert

Enfin les pessaires meilleurs

= enfin les meilleurs moyens connus sont les pessaires différens par leur matière, leur forme et leur volume =
= on en fait de gom élastiq qui ressemblent un anneau qui sont susceptibles de se ramollir dans leur cercle ou

Pessaires circulaires

expose la loi de l'inconvénient. forme ronde et circulaire qui les rend difficile à introduire et le rend opérant car il remplit tous les diamètres,

inconveniens

il comprime fort le rectum anterieurement la vessie et vice garde sa position qu'il doit avoir et que la sortie des excrements forme des accidens au col vésical ni forme parfait quil est illusoire =

Pessaires ovales
=

= on en fait d'ovales en gomme elastiq ou en liege qui sont plus convenables que les circulaires ceux des marchands ne sont pas assez bien faits parce qu'ils ne connoissent pas l'anatomie =
= un liege forme ovale oblong de 3 pouces large de 2. concave d'un coté, convexe de l'autre et percé au milieu d'un trou pour permettre la sortie des excretions de la matrice
= qd il est taillé on le trempe ds la cire qui remplit les pores du liege. et selon on a soin de le rendre lisse en enlevant la cire de maniere a n'en laisser qu'une couche superficielle

Placer les circulaires
Pour les introduire
=

= Pour introduire ... ie
... le dos = ceux de gomme elastiq sont ... entre les doigts on le plie le plus qu'on peut p. l'introduire il passe.

si sans forme il serait
trop petit on le comprime
ou le rend ovale ou l'inutil-
ise ou cesse de le prendre =
l'elasticité de la gomme lui
rend sa forme circulaire
le doigt dans son ouverture
le retire sommet fort=
pessaire bien placé =s'il va prendre son point
d'appui sur l'os ischion
il s'oublie bien = quand
le sent est de tout plus
de pesanteur de tiraillements
= Mais s'il ne prend pas
son point d'appui en ce
mal placé lieu il se dévie se
place obliquement ou diamé-
tralement vertical descend vers
l'orifice des levres il ne
remplit plus le but qu'on
se propose =
= ordinairement le pessaire
ne suffit pas ordinair
ement

on est obligé d'en mettre
un autre corrigé [illegible] les
défauts du premier =

Cautères ovales

= pour le premier ovale =
= bien [illegible] avec de la [illegible]

Procédé =

on l'introduit par l'une de
ses extrémités [illegible] bord correspond
en avant l'autre en arrière
qd il est entré on change sa
direction en tournant l'[illegible]
extrémité qui [illegible] les tubérosités
un bord correspondant en avant
a la [illegible] l'autre en
arrière [illegible] [illegible] cela
est assez difficile pour y
parvenir on a un moyen
= pour [illegible] on ouverture
un ruban étroit le ruban est repassé

Meilleur Procédé =

au dessus d'une de ses extrémités en [illegible] = introduire
la première cette extrémité en
[illegible] le ruban quand il est entré
diriger sa concavité vers le [illegible]
[illegible] puis tirer sur le ruban
afin de lui donner la direction qu'il
doit avoir

= il lui porte de connaitre, s'il s'est bien placé pour s'en assurer un la [illegible] se lever la mi de tourner, [illegible], [illegible] un effort, s'il ne se dérange pas c'est une preuve qu'il est bien placé et qu'il réussira =

Signe qu'il est bien placé

=

= Mais il est des femmes qui ne peuvent supporter ni le pessaire ovale ni le pessaire rond = ce sont surtout les femmes bien maigres car alors ils font une pression très forte qui comprime la vessie et le rectum et devient insupportable, on se sert alors d'un pessaire en bilboquet dont le [illegible] ne soit pas partagé en 3 colonnes mais ait seulement trois branches =

Femmes qui ne peuvent les supporter

=

Cas du pessaire en Bilboquet

=

il faut le soutenir =

= moi Cette pessaire peut être soutenu que par des cordons car il entre aisément et c'est ce qui le rend susceptible d'être supporté =

moyen

= ceinture autour du corps = deux rubans de fil ou les ouvertures de la tige du pessaire
= Deux des extrémités vont latéralement et antérieurement à la ceinture les 2 autres se soutiennent en arrière se rendent à la même ceinture

son inconvénient =

= il y a un inconvénient les liens changent d'état se raccourcissent s'allongent la malade se baisse le pessaire a dit tendus les autres relâchés

= le pessaire mobile se dérange et ne peut exécuter un mouvement dans le vagin, de la fait éprouver tension au col de la matrice ce qui devient incommode où le pessaire est à demeure

de le vaginlond a . oritie .. en ne rounde pas = S un Cor . inbla le imagina pour la femme citée plutôt — = la Ceinture de peau de chamois bien rembourée de coton attachée par une boucle = cette Ceinture passant au dessus des os des iles étant suffisamment retenue chez cette femme très maigre = à la partie antérieure à vis les ? était attachée l'extrémité ? des deux ressorts a boudin formés de fil de ? roulé en spirale en forme, un élait de ? deux autres au arrière correspond ? où = à l'autre extrémité une petite boucle ou l'on pouvait fixer les rubans attachés à la tige du pessaire = pour le placer

Ceinture employée par le citoyen Boyer =

Manière de la place

= la Mèche sont la ceinture placée, le pessaire introduit et soutenu. on engagea les cordons les boucles et l'on serra jusqu'à ce que les ressorts fussent un peu tendus pour bien y soutenir = elle exécuta alors des mouvements = et pendant avant un ressort alternativement tendus se raccourcissoient = les pastes... allongeoient... forme... telle des culottes = au lieu de... que le moyen réussissoit fort bien et que presque tous les accidents nerveux qu'elle éprouvoit avant étoient entièrement supprimés et que... tout elle

Precaution qu'exige l'usage des pessaires =

n'eprouvoit plus cette pression
sur le rectum qui
avait fait croire une
inflammation du rectum telle
sont les que les affection
[illegible] fait présentée
au citoyen Broyer =

= on pourrait donc
employer un moyen
analogue pour retenir certaines
descentes de matrice

= mais quelles sont les pré-
cautions qu'exige l'usage des pessaires?
= il faut les ôter pour le
[illegible] pour nettoyer
les parties en [illegible]
la pourriture de ceux
de liege quand la cire
vient à tomber car
de là resulterait s'il
en restait des morceaux
par leur pourriture,

inflam. et ardeur nouveux et plus ou moins considérables

l'on est donc obligé de les tirer de tems en tems

= Les femmes qui ont des descentes de matrice doivent avoir grand soin des premiers tems de précaution pour que la matrice ne se précipite au dehors car elle deviendrait &c. = Et de plus

précaution de la grossesse survient

Pendant il faut prendre garde que la matrice ne se précipite au dehors =

— qd une femme devient enceinte avec une descente complette ou incomplette doit se jourr. au lit plus longtems que dans tout autre cas jusqu'a ce que le volume de la matrice la retienne au dessus du détroit supérieur

Du 11 messidor

Du renversement de la matrice

La Matrice est encore sujette a un changement de rapport avec les parties voisines elle peut se renverser de manière que son intérieur devienne exterieur [illegible] se detourne un bas &c.

Renversement de matrice

Ses degrés

— peut exister à differents degrés ou le fond se porte vers le col et forme une tumeur demi-spherique c'est le 1er degré — peu à peu la tumeur avance franchit le col de la matrice passe le vagin et si la maladie continue ses progrès le fond detourné de la matrice peut passer par l'orifice du vagin et pendre entre les cuisses —

1er.

2e.

— il en resulte [illegible] [illegible]

effets

et les rapports influence sur les parties environnantes = d'abord il s'y fait un enfoncement a la matrice qui regarde le haut du ventre ... cette cavité augmente les trompes de fallope et les ovaires s'y ... tout les intestins ... =

la matrice est par la ... elle entraine le vagin d'où resulte tiraillements ... sur la vessie et ... intestin rectum tenesme ... douleurs des lombes des cuisses &c.

il arrive — le renversement vient souvent dans les circonstances differentes = ou ... immediatement après l'accouche-

ou dans les couches — avant que la matrice soit revenue sur elle même = ou bien hors le temps de l'accouchement et même a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfans ... polipe ...

ou hors les couches

Cela est bien attesté, mais cependant fort rare

= Causes =
Les décollements les efforts inconsidérés sur le cordon pour accélérer la sortie du placenta
le placenta retenu par quelques points adhérents à la surface de la matrice si alors on tire avec force on entraine le fond et en même temps l'effort des viscères et les muscles de l'abdomen y concourt –

Causes du renversement dans les couches

= pour éviter cela il ne faut pas s'obstiner à vouloir extraire le placenta = mais faire des tractions douces à intervalles

Moyens de l'éviter

introduire les doigts pour décoller son circuit puis dans les efforts ...

= Si le renversement arrive en délivrant c'est donc toujours à l'imprudence ou à l'impéritie de l'accoucheur qu'il est dû

Cependant cela n'est pas constant
on a vu des femmes très
il arrive même bien délivrées chez qui les
sans tractions [illegible] efforts de la femme ont
produit le renversement
— lorsque la matrice conserve
de l'amplitude après la couche, qu'
une dilatation bien [illegible] a
[illegible] [illegible] elle
peut se renverser — le déplacement
peut avoir lieu spontanément la
précaution délivrance il serait bon
pour le d'introduire le doigt et s'il on
prévenir s'aperçoit [illegible] le dépla-
cement on pourrait pousser le
fond, [illegible] le repousser
solliciter à contracter qui doit
la resserrer —
Causes du — Les causes du renversement
renversement qui vient hors le temps de
hors les l'accouchement sont
couches — les pertes fréquentes qui
ont relâché les parois les
efforts violens causés par des

Corignes, les viscères supér. en forme le fond de la
et par là renversement mais
rarement le renversement devient
complet

Vices –

Vices du renversement commençant

— Lorsque la matrice n'est qu'à moitié renversée on ne sent pas une tumeur en touchant à l'hypogastre mais une dépression ou le lieu où on sent ce commencement de renversement. On acquiert certitude en portant le doigt dans la matrice qui sent une tumeur ronde molle sensible dans tous sens.

— Si par ignorance ou autrement etc. l'on tire ou augmente le renversement il deviendra bientôt complet, les efforts que la mère fait alors contribuent à l'augmenter —

Dans le vagin

— Si la matrice est passée dans le vagin on sent une tumeur lisse ronde et
— Et quand elle est descendue

Par la Vulve

on voit une tumeur ronde plus large inferieurement, sa superficie lisse, s'aigrant[?] aisement, donnant lie au sang qu'elle filtre abondamment = on la distingue du polype le renversement eventuel de terme operee l'accouchement, et le renversement est plus lisse

Comparaison avec le Polype

= le polype a un pedicule etroit = la renversement un pedicule tres gros, tres epais =
on peut si c'est un polype en introduisant le doigt aller a cote le col de la matrice tandis que dans le renversement on [illegible] la fin de vagin =

— Pronostic —

Pronostic

= Maladie grave parce qui peut faire perir ou mettre en etat de langueur la malade qui fait perir à la fin quelquefois on reduit aisement et plus de souffrances alors

Mais si é non reduction
un Mort prompte ou cuisance
penible

Ensuite à terme

= appellé auprès d'une femme
qui vient d'accoucher dont le
fond de la matrice descend
qui se plaint de
pesanteur mal aux reins

Traitement =

introduire le Doigt repousser
recommander du repos situation

Pour le Commencant —

horisontale L'ordonne de touch.
et sort =

= si se frictionne touch a fait
la matrice offre une tumeur
volumineuse lisse molle reign
aisément — reduire — si
cependant recidive, pessaire

Pour le Complet =

operation autre pas fomentations
emollientes mais cuisson
et spasmes
pas extrêmes, traiter les ...
tion
Car les symptomes
cesseront si la matrice
rentrée

Procédé de réduction

= S'itüer la mde de manière que ses muscles abdominaux soient relâchés et que les viscères soient plus en bas sur la matrice s'opposant à sa réduction = on presse sur les côtés de la tumeur faisant rentrer peu à peu d'abord le vagin puis la matrice elle même etc. Si la réduction est commencée elle s'achève facilement on introduit pour cela la réduction est complette

= S'il y a plus de difficulté la mde couchée on la fait mettre sur les coudes et les genoux afin que le poids des viscères détermin. vers le thorax ne s'oppose plus à la réduction

le placement impossible = = Si la réduction est impossible que faire? = il en est qui proposent

la ligature au près de la vulve et de l'Uterus. on dit l'avoir fait mais il etait plutôt l'ovaire que c'etait un polype =

= il faut d'abord employer les moyens généraux pour combatre les accidens quelque soit ils s'appaisent le plus vite naturellement ou on a vu les raconter leurs travaux

Combatre Les accidents =

= si la gangrene survient tâchons d'en arreter les progrès faciliter la chute des escarres quelquefois après leur chute les femmes se sont trouvées guéries

Gangrene =

= a l'égard du demi renversement quelque fois il est méconnu et les femmes grandissent elles tombent dans un état de cachexie et de deperissement qui les conduit au tombeau -

effet du demi renversement méconnu =

on peut y opposer qu'un Pessaire

au reste s'il en a égard la connoissance on le pourroit vite placer un pessaire car il est impossible de [illegible] [illegible] [illegible] de placement

De la retroversion

retroversion

La matrice dont l'axe est parallele a celui du bassin non seulement se précipite en bas, mais encore quelque autre fois le rectum en arrière par la vessie en avant elle peut changer de direction c'est à dire par la [illegible] changer de direction qui ont lieu pendant la grossesse

ce que c'est

on appelle retroversion un déplacement tel que le fond de la matrice se porte en arrière et en bas entre le vagin et le rectum tandis que le col se porte en avant et se serre contre le pubis

le rogin forme un pli qui lui donne une direction verticale a celle de la matrice

Antéversion = dans l'antéversion le fond se porte en avant le col en arrière il est rare dans la grossesse plus fréquent a son espace plus ou moins éloignée de la gestation =

rare dans la grossesse =

= la retrovers[ion] arrive au 3e mois de la grossesse q[uan]d la matrice est encore d[ans] le bassin

Qu'on[d] arrive la retroversion

= les effets sont compression du rectum, ... évacuation des matières stercorales compress[ion] de la vessie suivie d'urines avec le pouvoir ... tension du ventre fièvre inflamm[ati]on de ... ou gangrène de la vessie et mort

Signes

Signes = ceux exposés le doigt de la vagin ne peut

dans le museau de tanche l'on sent une
tumeur ronde qui est le
corps de la matrice

Traitement

Traitement — Mettre a jeun ... les ...
et les ... le doigt ...
le vagin pousse la matrice
... ramene le ... a sa
ne ... naturelle ...

procédé de réduction — ... les urines s'écoulent
... les ... sortent ... mais le ...
... le ... au lit
jusqu'à ... mois ... que
ou la Matrice ... le bassin

— si l'on ne réduit pas
que faire ... si on l'abandon
la ... infailliblement

Si elle est impossible — on conseille de faire une ponction
a la matrice ...
Mais on préfère la ponction de la vessie
pour donner issue aux urines
si ... on ne réussit pas

la Mde Menet = (le citoyen gardien recommandeur propose l'opération de la symphise)
= Quant à l'antéversion

Traitement de l'antéversion =

La matrice descendant dans le vagin incline que l'on fait de côté en avant en arrière et comprime les parties on n'a que le pessaire à lui opposer.

Du 12 messidor

Polypes de la matrice.

= il se forme dans la matrice comme ailleurs des polypes en ressemblance à ceux de la membrane pituitaire du rectum il sort d'ordinaire une ... pour l'expulsion ... bien que les polypes ... les autres sont ... et des ... les polypes ... espèces

= ... se développe dans la cavité et remplit avec

Progrès

incertitude la matrice, qui distend à mesure ainsi ils dilatent le col et à la fin s'en agrandit orifice pour qu'une portion du polype se montre. Ds le vagin alors le col embrasse la tumeur et convertit en une pédicule correspondant, la portion inférieure s'accroit et grandit et quelquefois la vulve — alors quelquefois le polype par son poids entraîne la matrice, la renverse. Et la tumeur qui paroit est formée par le polype inférieurement et par la matrice supérieurement

Différences par le siège

— ils différent par rapport à l'endroit où ils sont attachés — tantôt aux parois intérieures — tantôt au fond, à la partie supérieure — dans d'autres cas à son col au museau de tanche — l'adhérence peut être très étroite ou au point au tenir à une surface large

et meme occuper toute la surface il en resulte dans les phenomenes differences que ceci =

si on le suppose à pedicule étroit a la partie superieure d'un ou dans un cas ou que le pedicule est orifice il pourrait arriver que le polype pressé par l'action des muscles abdominaux les contractions de la matrice s'était pressé tout à coup et pourrait entrainer la matière et la porter entre les cuisses ainsi que des femmes accoucher tout à coup d'une tumeur volumineuse.

si au contraire le polype est né par une surface très large on conçoit qu'il pourra acquerir un volume sans se porter au dehors s'il est placé d'ailleurs le vagin

D'ou differences dans les phenomenes

fait un appendice vegetation
pourrait tandis que la masse
principale reste dans la matrice
l'porte le cas de cet femmes
ce qui on a extrait
rani, tout et la pe et ce peu
la mort on a trouvé la matrice
remplie d'une fungus considérable

Causes
inconnues = rare aux jeunes
femmes - ordinairement 30 à 36 40
rare passé une certaine
age = il vrait aussi difficile
de dire quelle est la cause
qui determine leur vegetation
de même que celle des
polypes d'ailleurs

Causes

tant que les polipes
se trouv. enfermés qu'ils écartent
les parois de leur avec ils
se font éprouver accidents
qui peuvent les faire soupçonner
mais qui ne les caractérisent pas
évidemment

Effets du Polype renfermé

= Si les femmes sont encore de
l'orge des regles cette incommod
expérmet des interrupt toutes relation
toutes perte de ces pertes
adviennent surtout qd le [illegible]
commence a se sensibilité col de
la matrice en le distendant
il bleuie quelques voisinages d'
inlegrandem des pertes d'
tiraillem de reins pesanteur
a l'hypogastre, douleur des aines
a l'insertion des liga ronds
lassitudes difficulté génerale
difficulté et aussi d'urine
— lorsqu'une femme pr[illegible]
cela surtout des pertes
s'assurer par le toucher de
l'etat des parties p. le
toucher =
= on sent de la partie superieure
ce qu'indique du vagin une tumeur plus ou
le toucher moins volumineuse que l'attouchement du doigt fait soigner

elle
est longuement liée à une pellicule
qui entoure le col et qu'
l'on peut cerner avec son
doigt ; une autre museau est le
polype on peut même par-
courir le col de la qui
entoure le museau de l'anche
= c'est alors qu'on peut
le reprendre et Lancer ce polype
une a effet du col ou on
... pour éviter la reprise
= attentions aux symptômes et circonstances

= Ds les polype la santé
n'est pas altérée aux dérange-
ments des règles, pertes, douleurs
= il s'est un carcinome
écoulement de matière ... fétide
des douleurs à la région de la
matrice ... pesanteur
tantôt ... les
cuisses ... atteinte
générale des fonctions de la vie

reprise a
craindre

pour l'éviter

Comparaison
avec le
Carcinome

= par le toucher celui du pédicule est apprécié =

+ 2° les végétations carcinomateuses on ne sent plus le museau mais une végétation carcinomat. ne s'élevant plus ni vermoulu tuberculeux dont le contour est fort lâche on ne peut plus parcourir le pédicule

= il a vu cette méprise avoir lieu il a vu placer une ligature sur un carcino il en résulta dans leurs ennemis qu'un volet s'écroule !

= si plus avant il s'est voyez s'ils signes

indépendamment des symptômes perte plus ou moins travaille douleurs habit. Il s'aura prend davantage de santé ici elle s'est apperçu d'une tumeur sortie tout à coup en faisant un effort.

Polype sorti =

large infer. étroite sup. rense
fongueuse saignant avec facilité
= on juge pas a entrainé la
Signes matrice ou non — s'il
ne l'a pas entrainée on peut encore introduire
le doigt mais il ne va
pas profondément au bourrelet
ici quoique plus bas
— si on sent renversé incomp.
plet on trouve encore le vagin
mais on sent de plus
le fond de la matrice
= Mais si le placenta est
vieux la distinct. est difficile
affaire et si difficile que des
Une prise a chirurg. habiles ont lié des
craindre polypes croyant lier une matrice
pour l'eviter = voici pour eviter méprise
Comparaison = les renverse de matrice sont
avec la matrice rares hors le temps de la couche
renversée et il ont lieu dans cette
ordinair. incomplet et
intérieur

peu volumineux

volume les polyp acquièrent un
énorme = l'Matrice elle change
par = la matrice lieu remontée
= les polypes libres et ont
un caractère fongueux qui
les distingue surtout dans

= Pronostic

Pronostic

Les polypes sont une maladie
désagréable extrêmement, non
seulement par eux mêmes mais
en train des incon. qui peuvent
produire la mort mais encore
parce — qu'il est difficile
de les tout enlever et que
pour peu qu'il en reste
ils repullulent =

Moyens proposés

Traitement

— l'amputation — désorganiser
avec le caustique = les enlever
en arrachant tordant le
pédicule = de les étrangler

par une ligature qui les
prive de la vie et les
fait tomber =

= L'amputation ne convient qu'à
ceux qui tiennent aux parois
du vagin on ne le pourrait
et on ne le devrait pas
à ceux de la matrice, quand
ils seraient accessibles car qui
empêcherait de blesser la matrice?

= La cauter d'ongereuse peut exciter
infl. mortelle ou [illegible] caustiques
ne donnent pas les pr de
guérir en détruisant tout.

= on a quelquefois arraché les
polipes en les [illegible] ont
les tordant, avec des pinces
mais cette torsion est difficile
on ne peut laisser que
loin de l'origine et en outre on ne
arrache peut-être pas [illegible] point
à cela on irrite la matrice
par le frott on peut même
pincer les parois

L'amputation

Cautérisation

arrachement

on propose une pince pour saisir le pedicule tandis qu'une autre pince saisissant plus bas les tord = mais difficile saisir le pedicule par etroitesse du col de la matrice et par la situation ignore souvent le lieu du pedicule

= La ligature meilleure a des inconveniens =

Ligature = = tant que la tum est ds le fond pas de ligature si elle est praticable q'd il est sorti - mais outre ce que la ligature a porte difficile. inconvenients = on ne peut placer la ligature que sur la portion qui est au col il en reste dedans la matrice qui peut repulluler et qui repullule ordinairement. d'ou necesse d'operer de nouveau

qd on la placée la mettre le plus peu possible du col = outre le inconv. de laisser portion de la tumeur, la ligature a encore l'inconvenient de produire l'infl. du col de la matrice et on a vu des femmes en mourir =

que faire quand le polype est sorti?

= qd le polype est sorti et à entraîné matrice ligature, surtout si l'on comprend la matrice, ne n'est pas que cela soit essentiellement mortel des fem. qui ont echappé cependant il faut toujours se souvenir que ce qui appartient à la matrice doit revenir = ce qui est du polype est mou ferme sur lieu là =

combien de sortes?

= qd on lie fort haut fort profondément on s'est fait

[illegible] nul — si on lie
en dehors on peut passer
une aiguille armée d'un fil
double qu'on serre
de chaque côté
— ou bien se servir
de 2 cilindres de fer sous
Baudeloque et dessault l'ont fait

Ligature profonde
= si on lie profondément
on attend la chute du polype
qui a lieu en 5 ou 6
jours

attendre chute
= mais si on lie
au dehors l'on coupe meilleur

au dehors
coupe
heure pour éviter la pourriture de la portion étranglée
— la portion liée s'échappe
mais on resserre ligature
jusqu'à ce que le polype soit
tombé

que faire au polype remplissant
= Mais si un polype
remplit la matrice intérieure
pourrait on attirer
dehors le polype avec

la matrice? un forceps l'ommeurau
Si non en renverse la Matrice
moyen conseillé puis lieu comme le propose Braudlay
un Couven ?, souvent
le pédicule ne permettrait
pas passer par le Col
Ses inconvé et le renversem. pourrait être
nieux = suivi d'accidents très
graves ? on se repentirait
tout d'[illegible] procuré
Ulcère de — de l'ulcère de la matrice
la Matrice quoique l'ulcère de la
matrice ne soit pas ?
quoiqu'il soit incurable
et qu'on ne puisse que le
palliatif faut le Connaître
pour ne pas s'y méprendre
où et qui — cette ? est commune
il a ?ecte à Paris
= s'é montre ordin. depuis
30 jusqu'à 40 ou 50

et un vu cependant a 28 ans

Progrès et effets — signes — = elle l'armoine differ quelquefois commence par le derang des regles qui vont 2 ou 3 fois ds le mois perte considera... auront les regles se font reguliere mais outre cela les femmes ont une écoulem jaunâtre tiraillement a la matrice, aux lombes dau des cuisses

Indices du toucher = = si on touche, orifice gonflé sur. de tanche irregulier sa conference festonée inegal le doigt porté sent des inegalités cause des douleurs le doigt retiré amene du pus fétide
= d'autrefois le col s'est amoncié forme un champ. plus irregulier creux et élevés = douleurs aux

Suitte des effets signes des lombes du fondement des cuisses comme si une

varre de fer les avoit frappée en travers =
= moines difficile la sortie
et extérieur les femmes deviennent jaunes - porte d'un petit aspect les mains des pieds qui gonfle deviennent collique mort avec fievre lente luxe il
= il faut eviter de confondre

erreur a eviter

ceci avec un polype et avec une descente - il y auroit moins de danger d'une descente car on ne mettrait qu'un pessaire qui deviendroit bientot insupportable - tandis que si l'on touchoit au polype et qu'on en fit la ligature ou d'en suivroient des accid. graves = il a un tette

effet d'une ligature

observation de Boyer

vitreuse = on porta difficil, avec de vives douleurs un fil, on serra avec un serre noeud qui causa beaucoup de douleur
- Boyer se transporta à l'inspect. de la mere il

l'on prenait d'abord une
méprise, mais en touchant
il fut convaincu = on dilata
l'oribaguer. il lui dit que
son polype était de nature
à n'être pas encore
lié — on se contenta de
faire des injections alcalines
et la fille mourut 2 mois
après
— attention donc au toucher
attention à l'état général
la face est jaune, plombée
cachectique a une couleur
de jaune terne. Tous éprouvent
des douleurs &c &c

Pronostic

= on reste les uns sont
devoués à la mort on n'a
que des calmants = les injections
intér et extérieurement qui
souvent même ne soulagent
pas

